§ 1. W uchwale Nr VIII/77/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki wprowadza sie następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 słowo: „nabytych" zastępuje się słowem „kupionych".
2. W § 17 skreśla się pkt 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Jurewicz

1 3 1 2

UCHWAŁA NR 40/VIII/03 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo dotyczącej terenu położonego we wsi Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust.1 i 3, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100,poz.1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.78, z 1997 r. Nr 60, poz.370, Nr 80, poz.505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81,poz.875, Nr 100, poz.1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się na wniosek Wójta, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr 59/IX/90 RM w Grajewie z dnia 14 grudnia 1990 roku (Dz.Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1991 r. Nr 2, poz.20, Nr 7, poz. 62, z 1992 r. Nr 6, poz. 46, z 1993 r. Nr 2, poz. 11, z 1994 r.Nr 5, poz. 52, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 1999 r. Nr 35, poz. 570, 571, 572, Nr 42, poz.667, z 2001 r. Nr 52, poz.883, z 2002 r. Nr 19, poz.516, z 2003 r. Nr 10, poz.307, Nr 27, poz. 690) zwaną dalej zmianą planu:

ROZDZIAŁ I - USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 6,57 ha położony na gruntach wsi Ruda (działki nr 236, 237, 238) przy drodze krajowej Nr 65 Grajewo – Białystok, którego granice wyznaczają:

- od strony wschodniej i południowej – rzeka Binduga,

- od strony zachodniej – droga krajowa Nr 65,
- od strony północnej - tereny użytków rolnych.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

1) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane,

2) aktywizacja budownictwa mieszkaniowego oraz działalności usługowej w zakresie wyznaczenia terenów pod zabudowę,

3) określenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz uzbrojenia technicznego,

4) stworzenie podstaw do działalności podmiotów gospodarczych.

§ 3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczone symbolem MN.U,

3) teren usług z dopuszczeniem urządzeń obsługi komunikacji, oznaczony symbolem U.KS,

4) teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem urządzeń obsługi komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.KS,

5) teren zieleni niskiej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN,

6) teren urządzeń elektroenergetyki, oznaczony symbolem EE,

7) tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KD, KX.

§ 4. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, na którym następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania oraz przeznaczenie terenów,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone,

3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach określone orientacyjnie, do uściślenia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) zasady kształtowania zabudowy,

6) zasady podziału na działki budowlane oraz linie ogrodzeń,

7) strefy: lokalizacji zabudowy, zespołów parkingowych, zieleni, określone orientacyjnie, do uściślenia w projekcie zagospodarowania terenu,

8) strefa techniczna linii elektroenergetycznej 15 kV,

9) zasady obsługi komunikacyjnej oraz uzbrojenia technicznego.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu na mapach stanowiących załączniki do Uchwały,

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe, uzupełniające je i wzbogacające,

4) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) strefie - należy przez to rozumieć granice terenu o określonym sposobie zagospodarowania,

6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną część terenu na gruncie rodzimym pokrytą trwałą roślinnością, w tym zadrzewienia, zakrzaczenia, trawniki, ogrody,

7) zorganizowanej działalności inwestycyjnej - należy przez to rozumieć, iż na wskazanym terenie może odbywać się tylko kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego przez jednego lub zespół inwestorów.

ROZDZIAŁ II - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6. 1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 U.KS o powierzchni 0,78 ha z przeznaczeniem podstawowym pod funkcję usługową. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się lokalizację urządzeń z zakresu obsługi komunikacji, w tym stacja paliw.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się::

1) rezerwę terenu pod poszerzenie drogi krajowej - docelowa linia rozgraniczająca drogi w odległości 15 m od osi jezdni,

2) zasady realizacji oraz kształtowania form zabudowy:

a) realizacja w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

b) preferowana realizacja usług z zakresu obsługi podróżnych (gastronomia, hotelarstwo)

c) dopuszcza się realizację stacji paliw pod warunkiem:

- zachowania stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- zapewnienia bezkolizyjnej obsługi komunikacyjnej,
- lokalizacji urządzeń stacji od strony drogi krajowej,

d) zakaz realizacji budynków mieszkalnych,

e) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni terenu,

f) nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, z zastrzeżeniem § 12, ust 3,

g) kształtowanie bryły obiektów usługowych w nawiązaniu do tradycyjnej architektury regionu;

h) warunkiem dopuszczenia realizacji zabudowy jest zapewnienie podłączenia do wszystkich niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej,

3) zasady ochrony środowiska i kształtowania zieleni:

a) obowiązek ograniczenia uciążliwości przedsięwzięć inwestycyjnych do granic własnej działki, w tym również w zakresie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i poziomu emitowanego hałasu,

b) obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed degradacją,

c) obowiązek rekultywacji terenu poeksploatacyjnego i adaptacji na cele budowlane,

d) ochrona wartościowych zadrzewień,

e) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % powierzchni terenu,

f) urządzenie zieleni, pełniącej funkcję izolacyjną w strefach oznaczonych na rysunku planu, w tym zadrzewienia w formie szpalerowej,

g) zagospodarowanie wolnych terenów zielenią urządzoną o zróżnicowanych formach,

4) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej o orientacyjnym przebiegu oraz włączeniach do zewnętrznego układu komunikacyjnego (ulicy dojazdowej 01 KD oraz drogi krajowej KG) oznaczonych na rysunku planu; miejsce i warunki włączenia do drogi krajowej wymagają odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, w zależności od programu użytkowego lecz nie mniej niż 2 mp/100 m^2 powierzchni użytkowej usług - zalecana lokalizacja w strefach określonych na rysunku planu.

§ 7. 1. Wyznacza się obszar oznaczony na rysunku planu symbolem MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszcza się realizację usług pod warunkiem niepowodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego. Z obszaru wyznacza się tereny oznaczone symbolami:

- 2 MN o powierzchni 0,96 ha,
- 3 MN o powierzchni 0,82 ha,
- 5 MN o powierzchni 1,37 ha.

2. Wyznacza się obszar oznaczony na rysunku planu symbolem MN.U z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe. Z obszaru wyznacza się tereny oznaczone symbolami:

- 4 MN.U o powierzchni 0,58 ha,
- 6 MN.U o powierzchni 0,87 ha.

Na obszarach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

2) dotyczące realizacji zabudowy:

a) ustala się max. 20 % powierzchni terenu pod realizację zabudowy,

b) zakaz lokalizacji zabudowy w strefie technicznej linii elektroenergetycznej – 10 m od trasy projektowanej linii 15 kV,

c) realizacja budynków mieszkalnych w formie wolnostojącej; lokalizacja w strefie zabudowy z zachowaniem odległości od granicy sąsiedniej działki budowlanej min. 4,0 m,

d) realizacja usług w formie rozbudowanych parterów budynków mieszkalnych, w miejscach wskazanych na rysunku planu (na terenach ozn. symbolem MN.U),

e) preferowana realizacja usług z zakresu handlu i bytowych,

f) realizacja funkcji garażowo-gospodarczych w ramach kubatur budynków mieszkalnych; na terenach oznaczonych symbolami 2 MN i 3 MN dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej w formie bliźniaczej - lokalizacja w miejscach wskazanych na rysunku planu,

g) warunkiem dopuszczenia realizacji zabudowy jest zapewnienie podłączenia do wszystkich niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dotyczące kształtowania form zabudowy:

a) wysokość budynków mieszkalnych 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe,

b) poziom posadowienia parteru max. 1,20 m od powierzchni przyległego terenu, z zastrzeżeniem pkt c),

c) na terenach o płytkim zaleganiu wód gruntowych (oznaczone symbolami 5 MN i 6 MN.U) realizacja zabudowy bez podpowniczeń – poziom posadowienia parteru max 0,6 m od powierzchni terenu, którego niweletę w strefie zabudowy należy podnieść do poziomu 117,0 m n.p.m. (ok.1m),

d) dachy wysokie o nachyleniu połaci w granicach 30 - 45° ,

e) budynki gospodarcze parterowe o powierzchni zabudowy do 40 m^2 z zastosowaniem form i materiałów wykończeniowych budynków mieszkalnych,

f) kształtowanie bryły obiektów w nawiązaniu do tradycyjnej architektury regionu,

g) stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych – dachówka ceramiczna lub materiały dachówkopodobne na pokrycie dachów, tynk, cegła, drewno na elewacjach,

4) dotyczące ochrony środowiska i kształtowania zieleni:

a) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej na minimum 40 % powierzchni poszczególnych działek budowlanych,

b) urządzenie zieleni ozdobnej od strony ulic,

c) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w strefie technicznej linii 15 kV (na terenie oznaczonym symbolem 5 MN),

d) zakaz nasadzeń zieleni poprzecznie w stosunku do osi doliny cieku wodnego (na terenach oznaczonych symbolami 5 MN i 6 MN.U),

e) ustala się zakaz grodzenia terenu i utrudniania w inny sposób dostępu do rzeki w pasie o szerokości min. 3,0 m od cieku wodnego,

5) dotyczące realizacji ogrodzeń:

a) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m i wyglądzie nawiązującym do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt b),

b) od strony rzeki Binduga dopuszcza się realizację ogrodzeń w linii określonej na rysunku planu - w odległości 3,0 m od cieku wodnego,

6) dotyczące obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna zabudowy z projektowanych ulic dojazdowych – na rysunku planu określono postulowane lokalizacje wjazdów bramowych,

b) zakaz realizacji zjazdów z drogi krajowej oznaczonej symbolem KG,

c) przy realizacji usług obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie własnym oraz parkingach przyulicznych wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem 02 KD - w zależności od programu użytkowego lecz nie mniej niż 2 mp/100 m^2 powierzchni użytkowej usług,

7) dotyczące podziału terenów:

a) zaleca się dokonanie podziału terenów na działki budowlane według zasad określonych na rysunku planu,

b) dopuszcza się zmianę podziałów pod warunkiem przedłożenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania terenu sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w ust 3,

§ 8. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.KS o powierzchni 0,27 ha z przeznaczeniem podstawowym - zieleń urządzona. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji - parkingów.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) realizację parkingów z dostępnością od strony ulicy oznaczonej symbolem 02 KD,

2) wyklucza się obsługę komunikacyjną z drogi krajowej oznaczonej symbolem KG,

3) zakaz realizacji obiektów kubaturowych,

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZN o powierzchni 0,06 ha z przeznaczeniem:

- w I etapie - pod zieleń niską częściowo urządzoną,
- docelowo - pod poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

2) realizację ciągu pieszego,

3) zakaz realizacji obiektów kubaturowych,

4) lokalizację sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa).

§ 10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem EE z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń elektroenergetyki - stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KX i 2 KX z przeznaczeniem pod obsługę komunikacyjną - ciągi piesze o szerokościach w liniach rozgraniczających:

- 1 KX – 8,0 m,
- 2 KX – 4.5 m.

2. Dla ciągu pieszego 1 KX, łączącego ulicę dojazdową (02 KD) z drogą krajową (KG) ustala się: w sytuacjach awaryjnych przejście piesze pełnić może funkcję dojazdu na teren osiedla z drogi krajowej.

§ 12. 1. Ustala się linie rozgraniczające ulic:

1) droga krajowa Nr 65 - główna, oznaczona symbolem KG - w I etapie pozostawia się w istniejących liniach rozgraniczających; docelowo - 15,0 m od osi jezdni,

2) ulice dojazdowe oznaczone symbolami 01 KD, 02 KD, 03 KD - 12,0 m w liniach rozgraniczających,

3) ulica dojazdowa, oznaczona symbolem 04 KD - 10,0 m w liniach rozgraniczających,

4) ulica dojazdowa, oznaczona symbolem 05 KD - 8,0 - 13,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

5)

2. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1 ustala się:

6) zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem urządzeń technicznych ulic,

7) realizację sieci uzbrojenia technicznego po uzyskaniu zgody zarządcy ulicy.

Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

8) od ulic oznaczonych symbolami 01 KD, 03 KD, 04 KD – 12,0 m od krawędzi jezdni,

9) od ulicy oznaczonej symbolem 05 KD – 5,0 – 8,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem planu;

10) od ulicy oznaczonej 02 KD – 8,0 m od linii rozgraniczającej, z zastrzeżeniem pkt 4),

11) od drogi krajowej:

- dla budynków niemieszkalnych – 25 m od krawędzi jezdni,
- dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi (parterowe z poddaszem użytkowym) 50 m od krawędzi jezdni.

§ 13. 1. Zakłada się uzbrojenie terenu objętego planem w następujące sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej:

1) sieć wodociągowa z hydrantami,

2) sieć kanalizacji deszczowej z separatorami,

3) sieć kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków,

4) sieć elektroenergetyczna – linia 15 kV ze stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz linie NN komunalno – oświetleniowe,

5) sieć telefoniczna,

6) inne uzbrojenie, jeśli zajdzie taka konieczność.

2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia technicznego:

7) zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej, włączonej do istniejącej sieci w160 przebiegającej w sąsiedztwie terenu opracowania - sieć zaprojektowano w pasach drogowych oraz na terenie zieleni (ZN),

8) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych sieci oraz urządzeń elektro-energetycznych:

- stacji transformatorowej zasilonej odcinkiem napowietrznej linii 15 kV włączonej do istniejącej linii przebiegającej w sąsiedztwie terenu opracowania - lokalizacja stacji na terenie oznaczonym symbolem EE,
- linii napowietrznych n.n. komunalno - oświetleniowych, zaprojektowanych w pasach drogowych,

9) zaopatrzenie w energię cieplną z własnych proekologicznych źródeł ciepła,

10) odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni przydomowych,

11) odprowadzenie ścieków deszczowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w separatory – sieć zaprojektowano w pasach drogowych ulic z odprowadzeniem przez teren przejścia pieszego (2 KX) i przez działką budowlaną (na terenie 5 MN) do separatorów i następnie do rzeki Binduga,

12) realizacja sieci i urządzeń teletechnicznych - budowa sieci abonenckich (podziemnych) w projektowanych pasach drogowych,

13) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza terenami ulic.

Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami stałymi:

14) odpady socjalno - bytowe należy gromadzić w typowych pojemnikach w obrębie własnej działki; wywóz na wysypisko według zasad obowiązujących na terenie gminy,

15) odpady powstałe na stacji paliw do zagospodarowania przez firmy specjalistyczne.

§ 14. Ustala się następujące zasady dotyczące przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeeciwpożarowej:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej przewidzieć ukrycia typu II, wykonywane w budynkach przez użytkowników we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP,

2) dla obiektów zaprojektowanych na więcej niż 15 osób należy opracować "aneks OC" na przystosowanie budynku na ukrycie i uzgodnić projekt z właściwym organem do spraw obrony cywilnej,

3) na etapie opracowania projektów zagospodarowania terenów zabudowy, należy dokonać uzgodnienia z właściwym organem do spraw obrony cywilnej w zakresie rezerwy terenu pod budowę awaryjnych studni wody pitnej,

4) oświetlenie zewnętrzne (budynki, ulice) przystosować do wygaszania i zaciemniania,

5) projektowaną sieć wodociągową należy wyposażyć w hydranty.

§ 15. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o glebach pochodzenia organicznego, stanowiące grunty orne kl. V o powierzchni 0,40 ha, na które uzyskano zgodę Wojewody Podlaskiego Nr ŚR.V.77111-6/03 z dnia 26. 02. 2003 r (część działki nr 238),

2. Wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów o glebach pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 6,17 ha, w tym: grunty orne kl.VI - 4,16 ha, łąka kl. V – 1,08 ha, łąka kl. VI – 0,42 ha, nieużytki – 0,51 ha (działki o numerach geodezyjnych 236, 237 i część działki nr 238).

ROZDZIAŁ III - PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. Uchwałę Nr 59/IX/90 RM w Grajewie z dnia 14.12.1990 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1991 r. Nr 2, poz.20, Nr 7, poz. 62, z 1992 r. Nr 6, poz. 46, z 1993 r. Nr 2, poz. 11, z 1994 r.Nr 5, poz. 52, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 1999 r. Nr 35, poz. 570, 571, 572, Nr 42, poz.667, z 2001 r. Nr 52, poz. 883, z 2002 r. Nr 19, poz.516, z 2003 r. Nr 10, poz.307, Nr 27, poz. 690), w części objętej niniejszą zmianą planu uchyla się.

§ 17. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 18. Zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych niniejszą zmianą planu w wysokości 0 % (słownie: zero procent).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski

1 3 1 3

Uchwała Nr VII/48/03 Rady Gminy Orla
z dnia 18 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Orla

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 w związku z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Orla uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Orla w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Irena Rengajło