§ 27. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą także sami złożyć rezygnację ze swoich funkcji. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie.

3. Odwołanie z funkcji następuje po wysłuchaniu zainteresowanych osób w trybie głosowania tajnego.

4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje je w głosowaniu jawnym.

5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej może wystąpić co najmniej 10 % uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców. Do wniosku musi być dołączona lista zawierająca następujące rubryki - nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis.

6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 28. Zmiany statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 29. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

* Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.133.2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

881

UCHWAŁA Nr V/49/2011
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo, zwaną dalej planem.

2. Plan obejmuje teren położony w obrębie Ostaszewo na obrzeżach jeziora Hartowiec, w granicach zgodnych z Uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr IV/51/07 z dnia 2 marca 2007 roku oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;
2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) stwierdzenia zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;
5) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolem ML;
2) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem ML/MN;
3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP;
4) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KDD;
5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
9) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych;
10) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów;
12) zasady i warunki podziału nieruchomości;
13) stawki procentowe, będące podstawą naliczenia opłaty planistycznej.

§ 3. 1. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie ustaleń:
1) granic obszaru objętego planem;
2) oznaczenia przeznaczenia terenów;
3) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalnych linii zabudowy; w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy odległość od granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zasięg terenów o złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych, oznaczonych na rysunku planu, podano informacyjnie.

3. Linie wewnętrznego podziału wskazują możliwość podziału na działki budowlane oraz ilustrują obowiązującą zasadę cech geometrycznych podziału.

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren o ustalonym przeznaczeniu wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony jednym symbolem;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć zewnętrzna krawędź odpowiedniej ściany budynku; Wyjątek stanowią okapy i gzymsy, które mogą przekroczyć ją o nie więcej niż 0,80 metra, a balkony, wykusze, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o nie więcej niż 1,30 metra;
3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4) prostych, złożonych bądź skomplikowanych warunkach gruntowych - należy przez to rozumieć definicje zawarte w przepisach odrębnych, dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) obiektach małej architektury - należy przez to rozumieć definicję zawartą w stosownych przepisach prawa budowlanego.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa się poprzez wyznaczenie linii zabudowy, ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

2. W obszarze opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wymagają ochrony lub rewaloryzacji.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Teren objęty planem położony jest poza obszarami objętymi prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody.

2. Zakazuje się stosowania do celów grzewczych w indywidualnych systemach paliw wysokoemisyjnych wpływających negatywnie na jakość powietrza.

3. Nakazuje się na terenie własnej działki gromadzenie odpadów komunalnych poddawanych okresowemu wywozowi w ramach systemu gminnego.

4. Nakazuje się w możliwie największym stopniu pozostawienie istniejącego drzewostanu.

5. Poziom hałasu w środowisku dla całego terenu objętego planem należy przyjąć jak dla zabudowy mieszkalnej, stosownie do przepisów odrębnych.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Na terenie opracowania planu nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską lub wymagające ochrony konserwatorskiej.

2. Z uwagi na sąsiedztwo stanowisk archeologicznych, nakazuje się wstrzymanie robót ziemnych i niezwłoczne powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w przypadku odkrycia nawarstwień kulturowych lub innych zabytków archeologicznych.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie przewiduje się.

§ 9. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

Oznaczenie i przeznaczenie terenu elementarnego	Ustalenia
1ML/MN teren zabudowy rekreacji indywidualnej lub mieszkalnej jednorodzinnej	1. Zezwala się na lokalizację na każdej z działek budowlanych jednego wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej lub mieszkaniowego jednorodzinnego; w przypadku realizacji budynku garażowego stanowić on musi jedną bryłę z budynkiem rekreacji indywidualnej lub mieszkalnym jednorodzinnym. 2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury. 3. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 5 metrów od linii rozgraniczającej drogę gminną 1KDD, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 4. Wysokość zabudowy ustala się na dwie kondygnacje nadziemne z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym; wysokość do okapu od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku nie wyżej niż 3,50 metra; poziom posadowienia parteru od najwyżej położonego poziomu terenu na obwodzie budynku nie wyżej niż 0,50 metra. 5. Dach dwuspadowy z możliwością wykonania okien

	połaciowych i/lub lukarn, pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w barwie czerwieni o kącie nachylenia połaci 40(±5)^{0}. 6. Elewację należy wykonać z wykorzystaniem takich materiałów jak: cegła ceramiczna w barwie czerwieni, kamień, drewno, tynki w pastelowych barwach. 7. Miejsca postojowe należy lokalizować na terenie własnej działki w liczbie minimum dwóch stanowisk. 8. Ogrodzenie od strony drogi o maksymalnej wysokości 1,50 metra, należy wykonać z materiałów takich jak: kamień, drewno i cegła ceramiczna; zakazuje się wznoszenie ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 9. Udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 60 % powierzchni działki budowlanej. 10. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej.
2ML/MN teren zabudowy rekreacji indywidualnej lub mieszkalnej jednorodzinnej	1. Adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, nadbudowy i/lub przebudowy. 2. Dopuszcza się rozbiórkę istniejącej zabudowy i budowę nowych budynków. 3. Zezwala się na lokalizację na każdej z działek budowlanych jednego wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej lub mieszkaniowego jednorodzinnego; w przypadku realizacji budynku garażowego stanowić on musi jedną bryłę z budynkiem rekreacji indywidualnej lub mieszkalnym jednorodzinnym. 4. Dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury. 5. Wysokość zabudowy ustala się na dwie kondygnacje nadziemne z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym; wysokość do okapu od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku nie wyżej niż 3,50 metra; poziom posadowienia parteru od najwyższego poziomu terenu na obwodzie budynku nie wyżej niż 0,50 metra. 6. Dach dwuspadowy z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn, pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w barwie czerwieni o kącie nachylenia połaci 40(±5)$^{0.}$ 7. Elewację należy wykonać z wykorzystaniem takich materiałów jak: cegła ceramiczna w barwie czerwieni, kamień, drewno, tynki w pastelowych barwach. 8. Miejsca postojowe należy lokalizować na terenie własnej działki w liczbie minimum dwóch stanowisk. 9. Ogrodzenie od strony dróg o maksymalnej wysokości 1,50 metra, należy wykonać z materiałów takich jak: kamień, drewno i cegła ceramiczna; zakazuje się wznoszenie ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 10. Udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 60 % powierzchni działki budowlanej. 11. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej.
3ML teren zabudowy rekreacji indywidualnej	1. Zezwala się na lokalizację na każdej z działek budowlanych jednego wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej. 2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury. 3. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości od 5 do 7 metrów od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; ze względu na rozmiary działki budowlanej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuowanie budynku w odległości 1,50 metra od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy działki w myśl stosownych przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Wysokość zabudowy ustala się na dwie kondygnacje nadziemne z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym; poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 0,30 metra od najwyższego poziomu terenu na obwodzie budynku; wysokość ścianki kolankowej maksymalnie 0,80 metra. 5. Dach dwuspadowy z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn, pokryty dachówką ceramiczną o kącie nachylenia połaci 40(±5)^{0}. 6. Elewację należy wykonać z wykorzystaniem takich materiałów jak: cegła ceramiczna w barwie czerwieni, kamień, drewno, tynki w pastelowych barwach.
	7. Miejsca postojowe należy lokalizować na terenie własnej działki w liczbie minimum dwóch stanowisk. 8. Ogrodzenie od strony drogi o maksymalnej wysokości 1,20 metra, należy wykonać z materiałów takich jak: kamień, drewno i cegła ceramiczna; zakazuje się wznoszenie ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 9. Udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 50 % powierzchni działki budowlanej. 10. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej. 11. Na części terenu występują złożone warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w przypadku sytuowania obiektów budowlanych w tej części terenu, na etapie projektu budowlanego kategorię geotechniczną oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno - geotechnicznej) należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 12. Na części terenu występują skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; zakazuje się wznoszenia budynków i budowli; tę część terenu należy zagospodarować zielenią zapewniającą stabilizację zbocza oraz umożliwić swobodny odpływ wód opadowych;
4ZP, 5ZP teren zieleni urządzonej	1. Zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych za wyjątkiem obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej. 2. Teren należy zagospodarować zielenią zróżnicowaną gatunkowo.
1KDD teren drogi gminnej	1. Projektowana droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem powierzchniowym. 2. Szerokość w liniach rozgraniczających - 10,00 metrów. 3. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
2KDW teren drogi wewnętrznej	1. Droga wewnętrzna poprowadzona śladem istniejącej drogi wewnętrznej. 2. Szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym. 3. Nawierzchnię należy utwardzić i wykonać z materiałów przepuszczalnych. 4. Zakazuje się utwardzania nawierzchni żużlem. 5. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
3KDW teren drogi wewnętrznej	1. Teren na poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej. 2. Nawierzchnię należy utwardzić i wykonać z materiałów przepuszczalnych. 3. Zakazuje się utwardzania nawierzchni żużlem. 4. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
4KDW teren drogi wewnętrznej	1. Projektowana droga wewnętrzna. 2. Szerokość w liniach rozgraniczających - 8 metrów. 3. Nawierzchnię należy utwardzić i wykonać z materiałów przepuszczalnych. 4. Zakazuje się utwardzania nawierzchni żużlem. 5. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

§ 10. Ustalenia dotyczące granic i sposobu zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1. Według opracowania ekofizjograficznego na terenie objętym planem występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych (tereny o skomplikowanych warunkach gruntowych); zasady zagospodarowania tej części terenu określono w § 9 w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.

2. Na terenie objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów.

3. Na terenie objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału nieruchomości.

1. Ustala się następujące parametry nowo wydzielonych działek budowlanych na terenie elementarnym 1ML/MN:
1) powierzchnia jednej działki nie mniejsza niż 900 m^2;
2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90^0 ($\pm 5^0$).

2. Ustala się następujące parametry nowo wydzielonych działek budowlanych na terenie elementarnym 2ML/MN:
1) powierzchnia jednej działki nie mniejsza niż 450 m^2;
2) front działki - minimum 18,00 m.

3. Ustalone w ust. 1 i 2 parametry nie dotyczą działek istniejących.

4. Dla terenu elementarnego 3ML parametrów działek budowlanych nie ustala się; podział nieruchomości może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych.

5. Dopuszcza się zmniejszenie ilości działek budowlanych poprzez ich łączenie, przy zachowaniu zasad określonych w § 9 jak dla pojedynczej działki budowlanej.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z istniejących lub projektowanych dróg gminnych oraz poprzez drogi wewnętrzne.

2. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej gminnej sieci wodociągowej.

3. Odprowadzenie nieczystości ciekłych do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach systemu gminnego; do czasu stworzenia technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie nieczystości ciekłych do atestowanych indywidualnych bezodpływowych zbiorników z obowiązkiem udokumentowanego odbioru przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo; nakazuje się bezwzględne przyłączenie do sieci po jej wybudowaniu.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi w ciągach komunikacyjnych do projektowanych budynków przez szafki kablowo - pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działek.

5. Linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne; dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

6. W przypadku kolizji istniejących sieci z projektowanym zagospodarowaniem terenu, należy je przebudować na warunkach i w uzgodnieniu z właściwym dysponentem sieci.

7. Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, zgodnie z § 6 ust. 3.

8. Wody opadowe należy odprowadzać na teren własnej działki.

9. Uzyskanie warunków technicznych od dysponentów sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

§ 13. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:

1. Teren objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem, może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.

2. Do czasu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego zgodnego z przeznaczeniem określonym w planie zakazuje się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 15. Kwestie nie ujęte ustaleniami niniejszej uchwały regulują stosowne przepisy odrębne.

§ 16. W granicach opracowania planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

§ 17. Inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest droga gminna.

§ 18. Tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo, z przeznaczeniem ich na cele usług turystyki, rekreacji i wypoczynku, z indywidualną zabudowa letniskową i mieszkaniową, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr XV/143/04 z dnia 27 maja 2004 r. ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 105, poz. 1301 odnoszące się do terenu w granicach zgodnych z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziczno.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska