— 869 —

UCHWAŁA Nr VI/39/99
Rady Gminy Lipno

z dnia 4 marca 1999 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno

Na podstawie:
- art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami)
- art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lipno

uchwala następujące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno

ROZDZIAŁ I

§1

Przedmiot i obszar opracowania:

1. Przedmiotem opracowania są:
   1) Tereny użytków rolnych:
      a) we wsi Mórkowo – w granicach działki o numerze geodezyjnym 401,
      b) we wsi Smyczyna – w granicach działek o numerach geodezyjnych 388/15; 388/16; 391; 394/1 i 394/3,
      c) we wsi Wilkowice – w granicach działki o numerze geodezyjnym 77, które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, rzemiosło i usługi i oznacza na rysunku planu symbolem M-U,
      d) we wsi Wilkowice – w granicach działki o numerze geodezyjnym 833/4, oznaczone w dotychczas obowiązującym planie symbolem 36 RPO, które przeznacza się pod ogrody przydomowe i oznacza na rysunku planu symbolem ZD,
      e) we wsi Wilkowice – w granicach działki o numerze geodezyjnym 667, oznaczone w dotychczas obowiązującym planie symbolem 7 MR MN, które przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową i rzemieślniczą i oznacza na rysunku planu symbolem M-U,
      f) we wsi Wilkowice – w granicach działek o numerach geodezyjnych 531/4; 531/5 i 531/6, oznaczone w dotychczas obowiązującym planie symbolem 27 KDW, które przeznacza się pod zabudowę mieszkalną, usługową i rzemieślniczą i oznacza się na rysunku planu symbolem M-U,
      g) we wsi Targowisko – w granicach działek o numerze geodezyjnym 234/1, oznaczonej w dotychczas obowiązującym planie symbolem 3 MR UR, które pozostawia się w użytkowaniu rolniczym i oznacza na rysunku planu symbolem R,
   2) Tereny użytków rolnych i zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej:
      a) we wsi Lipno – w granicach działek o numerach geodezyjnych 60/3 i 60/5, oznaczone w dotychczas obowiązującym planie symbolem 44 U-P, które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, rzemiosło, uprawy ogrodnicze i rolnicze i oznacza na rysunku planu symbolem M-U-R,
      b) we wsi Lipno – w granicach działek o numerach geodezyjnych 462 i 469/2 oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolami 15 MN i 16 MN,
      c) we wsi Wilkowice – w granicach działek o numerach geodezyjnych 588 i 595 oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolem 30 MN UR oraz R, które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi i oznacza na rysunku planu symbolem M-U.
   3) Tereny zabudowy związanej z obsługą rolnictwa we wsi Goniembice, w dotychczas obowiązującym planie oznaczone symbolem 7 RPU, w granicach działki o numerze geodezyjnym 132/1, które przeznacza się pod budownictwo mieszkaniowe, rzemiosło i usługi i oznacza na rysunku planu symbolem M-U.

§2

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do planu.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
   1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie przeznaczenia bądź różnych zasadach zagospodarowania,
   2) oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy
   3) obowiązującej linii zabudowy
3. Liczby występujące przed symbolem terenu mają znaczenie porządkowe.

§3

Ilekroć w dalszych ustaleniach uchwały jest mowa o:

1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:10000 stanowiący załączniki nr 1 do 1.8 do niniejszej uchwały,
2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, a w przypadku podziału terenu – na poszczególnych działkach,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość usytuowania budynku o przeznaczeniu podstawowym w linii określonej na rysunku planu lub w odległości większej (licząc od granicy działki)
5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy przybudówki zewnętrznych schodów o wysięgu (głębokości) nie przekraczającej 1,0 m.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Ustalenia zawarte w §4 i §5 są obowiązujące dla wszystkich obszarów objętych opracowaniem, chyba że ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów stanowią inaczej.

§4

Ustala się następujące warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego

1. W zakresie ochrony gruntów i wód gruntowych:
   1) odprowadzanie ścieków wytwarzanych w budynkach mieszkalnych do systemu kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych
   2) nie zezwala się na realizację obiektów i urządzeń wytwarzających ścieki wymagające podczyszczania lub stosowania specjalnych technologii oczyszczania
   3) nie dopuszcza się składania na wolnym powietrzu materiałów mogących przenikać do gleby i wód gruntowych
2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
   1) wytwarzanie energii cieplnej dla celów grzewczych i technologicznych związanych z działalnością gospodarczą, wyłącznie na bazie ekologicznych nośników energii
   2) nie dopuszcza się składowania na wolnym powietrzu materiałów pylących, emitujących odory, jeśli te uciążliwości przekraczają granice działki
3. W zakresie ochrony przed hałasem:
   1) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku hałasu w dzień 40 dB, w nocy 35 dB
   2) dopuszcza się krótkotrwały poziom dźwięku hałasu w dzień – do 70 dB
4. Wprowadza się zakaz lokalizacji usług i działalności rzemieślniczej lub produkcyjnej, które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, ścieków technologicznych wymagających specjalnej technologii oczyszczania.

§5

Ustalenia dotyczące ładu przestrzennego:

1. W zakresie kształtowania budowy:
   1) forma nowych budynków powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie stosowanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych,
   2) dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 30°-50°
   3) Minimalna powierzchnia działki budowlanej mieszkaniowej i z wbudowanymi usługami – 600 m²; działki przeznaczonej dla budynku mieszkalnego i odrębnych budynków związanych z rzemiosłem lub usługami – 900 m².
2. W przypadku, gdy na terenach wyznaczonych do zabudowy nie istnieje podział na działki budowlane oraz odpowiadający temu podziałowi układ dróg dojazdowych, możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależnia się od przedłożenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania terenu w granicach uzgodnionych z właściwym organem ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa.
3. Lokalizacja obiektów:
   1) w granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy, którą sytuuje się 4 m od granic bocznych działki i 5 m od granicy frontowej, ale nie bliżej niż 20 m od krawędzi jezdni dróg wojewódzkich i 10 m – dróg gminnych i lokalnych,
   2) dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy w granicy działki pod warunkiem uzyskania zgody właściciela posesji sąsiedniej,
   3) podziały wewnętrzne terenu muszą zapewnić bezpośrednią, bezpieczną i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej,
   4) Przy zagospodarowywaniu terenu przy drogach wojewódzkich oraz lokalizacji zjazdów z tych dróg należy zapewnić wymagane pole widoczności oraz odwodnienie korpusu drogi,
   5) Projekty zagospodarowania terenów położonych i dostępnych od dróg wojewódzkich należy uzgodnić z GDDP w Warszawie Oddz. Zamiejscowy w Poznaniu.

§6

Na terenach położonych we wsi Mórkowo, oznaczonych na rysunku planu symbolem 13 M-U oraz położonych we wsi Wilkowice, oznaczonych na rysunku planu symbolem 56 M-U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, rzemieślnicza i usługowa.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwa produkcja, magazyny.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1) wysokość budynków mieszkalnych:
      a) do dwóch kondygnacji naziemnych, z podpiwniczeniem, wyniesienie posadzki parteru na wysokość do 1,5 m nad poziom terenu, poddasze użytkowe
      b) maksymalna wysokość do najwyżej położonego punktu gzymsu – 8 m.
   2) wysokość budynków gospodarczych: do 5 m, przy realizacji stromych dachów – 8 m do najwyżej położonego punktu kalenicy, z wyniesieniem posadzki parteru do wysokości max. 0,6 m.
   3) powierzchnia zabudowy: do 30% powierzchni działki
4. Uzbrojenie inżynieryjne terenu:
   1) zaopatrzenie w poszczególne media bez ograniczeń zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponentów sieci
   2) odprowadzanie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni lub miejsc do tego wyznaczonych
   3) gromadzenie odpadów w miejscach wyznaczonych z zapewnieniem wywozu na wysypisko śmieci
   4) ogrzewanie pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą wyłącznie z ekologicznych źródeł zasilania (energia elektryczna, gaz)

§7

Na terenach położonych we wsi Smyczym oznaczonych na rysunku planu symbolami 5 M-U, 6 M-U, 7 M-U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
2. Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty gospodarcze związane z działalnością rzemieślniczą i usługami
3. zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
   1) powierzchnia zabudowy – do 20% ogólnej powierzchni działki
   2) wysokość zabudowy mieszkaniowej:
      a) do dwóch kondygnacji naziemnych, z podpiwniczeniem, wyniesienie posadzki parteru na wysokość do 1,5 m nad poziom terenu, poddasze użytkowe

b) maksymalna wysokość do najwyżej położonego punktu kalenicy: 13 m, do najwyżej położonego punktu gzymsu – 8 m,
c) dachy dwuspadowe bez przesunięcia w pionie
3) wysokość budynków gospodarczych: do 5 m, przy realizacji stromych dachów – 8 m do najwyżej położonego punktu kalenicy z wyniesieniem posadzki parteru do wysokości max. 0,6 m.

4. Uzbrojenie inżynieryjne terenu:
1) zaopatrzenie w poszczególne media bez ograniczeń zgodnie z warunkami podanymi przez dysponentów sieci
2) odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni lub miejsc do tego wyznaczonych
3) gromadzenie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych z zapewnieniem wywozu na wysypisko śmieci

§8

Na terenach położonych we wsi Wilkowice, oznaczonych na rysunku planu symbolem 57 Z ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów przydomowych
2. Warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się ogrodzenie terenu i podziały wewnętrzne
2) nie zezwala się na realizację trwałej zabudowy
3) dopuszcza się doprowadzenie i rozprowadzenie po terenie sieci wodociągowej i elektrycznej

§9

Na terenach położonych we wsi Wilkowice, oznaczonych na rysunku planu symbolem 7a M-U ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i rzemieślniczej
2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe
3. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy wyłącznie w nieprzekraczalnej linii zabudowy,
2) dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu, pod warunkiem, że wytyczone działki będą miały powierzchnię nie mniejszą niż 900 m²,
3) ogranicza się powierzchnię zabudowy do max. 30% ogólnej powierzchni terenu lub powierzchni poszczególnych działek,
4) wprowadza się zasadę, że minimum 30% powierzchni terenu użytkowane będzie jako zieleń przydomowa (ogrody, trawniki itp.),
5) ogranicza się wysokość zabudowy mieszkaniowej do max. 13 m mierząc najniżej położonego punktu narożnika do najwyżej położonego punktu kalenicy dachu,
6) ogranicza się wysokość zabudowy gospodarczej do 5 m – mierząc do najwyżej położonego gzymsu,
7) dachy dwuspadowe, bez przesunięć w pionie.
4. Uzbrojenie inżynieryjne terenu:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
2) odprowadzanie ścieków, docelowo do systemu kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu,
3) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z warunkami podanymi przez Zakład Energetyczny,
4) gromadzenie odpadków w miejscach wyznaczonych z zapewnieniem wywozu na wysypisko śmieci.

§10

Na terenach położonych we wsi Wilkowice, oznaczonych na rysunku planu symbolem 31 a M-U ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczej
2. Przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe składy i magazyny
3. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ogranicza się powierzchnię zabudowy do max. 30% powierzchni poszczególnych działek,
2) ogranicza się wysokość zabudowy mieszkaniowej do max. 13 m mierząc od najniżej położonego punktu narożnika do najwyżej położonego punktu kalenicy dachu,
3) ogranicza się wysokość zabudowy gospodarczej do 5 m – mierząc do najwyżej położonego gzymsu,
4) dachy, z preferencją dla dwuspadowych bez przesunięć w pionie.
4. Uzbrojenie inżynieryjne terenu:
1) zaopatrzenie w wodę z systemu wodociągowego lub ujęć własnych,
2) odprowadzanie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
3) gromadzenie odpadków w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z przepisami branżowymi, z zapewnieniem wywozu na wysypisko śmieci,
4) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz zgodnie z warunkami podanymi przez dysponentów sieci,

§11

Na terenach położonych we wsi Targowisko oznaczonych na rysunku planu symbolem 5 R ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny użytków rolnych.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza związana z produkcją rolną.
3. W przypadku realizacji funkcji dopuszczalnej obowiązuje w kształtowaniu zabudowy nawiązanie do lokalnych tradycji budownictwa zarówno w zakresie stosowanych materiałów jak i wielkości obiektów.

§12

Na terenach położonych we wsi Lipno, oznaczonych na rysunku planu symbolem 44a M-U-R ustala się:
1. Poszerza się zakres dotychczas obowiązujących ustaleń planu:
1) funkcja podstawowa terenu: zabudowa mieszkaniowa i rzemieślnicza,
2) funkcja dopuszczalna: uprawy warzyw, kwiatów, grzybów pod szkłem lub w namiotach foliowych.
2. Realizacja obiektów zgodnie z ustaleniami zawartymi w §4 i §5.
3. Uzbrojenie inżynieryjne terenu:
1) zaopatrzenie w poszczególne media bez ograniczeń zgodnie z projektami branżowymi i warunkami podanymi przez dysponentów sieci,
2) odprowadzanie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni lub miejsc do tego przeznaczonych,
3) gromadzenie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z przepisami branżowymi, z zapewnieniem wywozu na wysypisko śmieci.
4. Ogrzewanie obiektów mieszkalnych wyłącznie na bazie nośników energii.

§13

Na terenach położonych we wsi Lipno, oznaczonych na rysunku planu symbolem 16a M-U oraz 15a M-U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa i rzemieślnicza.
3. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1) powierzchnia terenów zielonych – minimum 20% ogólnej powierzchni działki
   2) wysokość zabudowy:
      a) do dwóch kondygnacji naziemnych z podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym,
      b) wysokość maksymalna do najwyżej położonego punktu kalenicy – 13 m, 8 m – do najniżej położonego gzymsu, mierząc od najniżej położonego punktu narożnika,
      c) dachy dwuspadowe kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym,
      d) wyniesienie posadzki parteru budynków mieszkalnych – do wysokości max. 1,5 m, budynków gospodarczych – do wysokości 0.6 m nad poziom terenu,
   3) połączenie komunikacyjne siecią dróg lokalnych z drogą wojewódzką nr 21224
   4) obszar w obrębie strefy "B" ochrony konserwatorskiej obowiązuje uzgodnienie projektów budynków z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. Uzbrojenie inżynieryjne terenu:
   1) zaopatrzenie w poszczególne media zgodnie z warunkami podanymi przez dysponentów sieci,
   2) gromadzenie odpadków w miejscach do tego wyznaczonych z zapewnieniem wywozu na wysypisko śmieci.
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 15a M-U obowiązuje odsunięcie zabudowy nieprzeznaczonej na pobyt ludzi na odległość 40 m od krawędzi jezdni, mieszkaniowej – 90 m. Ograniczenie powyższe nie obowiązuje w przypadku uzyskania zgody GDDP w Warszawie Oddz. Zach. w Poznaniu na inną lokalizację obiektów.

§14

Na terenach położonych we wsi Wilkowice, oznaczonych na rysunku planu symbolem 59 M-U oraz 60 M-U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi
2. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1) powierzchnia minimalna działki budowlanej – 800 m²,
   2) podziały wewnętrzne muszą zapewnić bezpośrednią dostępność poszczególnych działek do drogi publicznej,
   3) ulice wewnętrzne w liniach rozgraniczających o szerokości nie mniej niż 12 m.
   4) wysokość zabudowy:
      a) do dwóch kondygnacji naziemnych, z podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym,
      b) wyniesienie posadzki parteru do wysokości max. 1,5 m nad poziom terenu.
3. Uzbrojenie inżynieryjne terenu:
   1) zaopatrzenie w poszczególne media bez ograniczeń zgodnie z projektami branżowymi i warunkami podanymi przez dysponentów sieci,
   2) odprowadzanie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni lub miejsc do tego wyznaczonych,
   3) gromadzenie odpadków w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z przepisami branżowymi, z zapewnieniem wywozu na wysypisko śmieci.

§15

Na terenach położonych we wsi Goniembice, oznaczonych na rysunku planu symbolem 7 M-U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rzemieślnicza.
2. Nie ogranicza się prawa do przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów, pod warunkiem że nie są sprzeczne z ustaleniami zawartymi w §4 i §5
3. Uzbrojenie inżynieryjne terenu z istniejących sieci zgodnie z warunkami podanymi przez dysponentów sieci.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE

§16

Uchyla się ustalenia dotychczas obowiązującego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno w granicach określonych w §1 i w zakresie przyjętym w ustaleniach szczegółowych.

§17

Ustala się, zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§18

Ustalenia planu miejscowego są przepisem gminnym i stanowią podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.


§19


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lipno.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
(–) Tadeusz Hofmański


Załącznik 1
do Uchwały Nr VI/39/99
Rady Gminy Lipno
Rysunek Planu
Holkowo
6 M-U
6 M-U
M-U
Smyczyna
Oznaczenia:
Linie rozgraniczające terenu
(= granice opracowania)
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
mgr Tadeusz Hofmański


Wilkowice
1.17
59M-LL
60M-LL
Rysunek Planu
Załącznik 2
do Uchwały Nr VI/39/99
Rady Gminy Lipno
Wilkowice
31aM-LL
57ZD
Maryszewice
WODGiK
w Łeczycy
DZ. W-19/12
data 05 GRU. 1997
podpis
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
mgr Tadeusz Hofmański
Oznaczenia:
Linie rozgraniczające terenu
(= granice opracowania)

Załącznik 3
do Uchwały Nr VI/39/99
Rady Gminy Lipno


Rysunek Planu



Oznaczenia:


Linie rozgraniczające terenu
(= granice opracowania)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
mgr Tadeusz Hofmański


Rysunek Planu
Załącznik 4
do Uchwały Nr VI/39/99
Rady Gminy Lipno
Lipno
44a M-LR
15a M-LU
16a M-LU
Lipno
Gm. 0.41
St. Lipno Nowe
Lipno
Klonowiec
Lipno
Oznaczenia:
Linie rozgraniczające terenu
(= granice opracowania)
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
mgr Tadeusz Hofmański

Załącznik do Uchwały Nr VI/39/99
Rady Gminy Lipno


Rysunek Planu



Oznaczenia:

_____ Linie rozgraniczające terenu
(= granice opracowania)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
mgr Tadeusz Hofmański



Załącznik 6
do Uchwały Nr VI/38/99
Rady Gminy Lipno

Rysunek Planu


Oznaczenia:

_____ Linie rozgraniczające terenu
(= granice opracowania)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
mgr Tadeusz Hofmański

Załącznik do Uchwały Nr 7.....
Rady Gminy Lipno VI/39/99

Rysunek Planu



Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
mgr Tadeusz Hofmański