WÓJT GMINY LIW

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIW I ETAP

OBEJMUJĄCY TRASĘ RUROCIĄGÓW DO TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI: POŁAZIE, ZAWADY, LIW, KRYPY I RUCHNA ORAZ STACJI POMP ST 2 ZAWADY WE WSI LIW I STACJI ZASUW WE WSI KRYPY WRAZ Z USTALENIEM STREFY BEZPIECZEŃSTWA

Uchwała nr XIII/83/03
Rady Gminy Liw
z dnia 28 Listopada 2003 r.
wraz z rysunkami w skali 1:2.000
stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 5 poz. 217 z dnia 09.01.2004

Arch. Andrzej Bakiera
projektant miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Nr uprawnień 1060/90

ZAKŁAD PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I BADAŃ EKOLOGICZNYCH
„EKOS"
08-110 Siedlce, ul. Stanisławowska 43A
tel. (025) 63-29[illegible]
NIP:821-100-41-[illegible] REGON 7[illegible]7660

Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych „EKOS"

Siedlce, 2003 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZMIANIE PLANU

1. Podstawy formalno prawne opracowania planu
2. Zespół autorski
3. Zawartość opracowania

CZĘŚĆ II. USTALENIA PLANU – UCHWAŁA RADY GMINY LIW

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZMIANIE PLANU

1. Podstawy formalno prawne opracowania planu

Podstawami prawnymi opracowania niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw obejmującego trasę rurociągów do transportu ropy naftowej zlokalizowanej w obrębie miejscowości Połazie, Zawady, Liw, Krypy i Ruchna oraz Stacji Pomp ST 2 Zawady we wsi Liw i Stacji Zasuw we wsi Krypy wraz z ustaleniem strefy bezpieczeństwa są następujące akty prawne i dokumenty:

1) Uchwała Nr XXXII / 280 / 2002 Rady Gminy Liw z dnia 9 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw.
2) Uchwała Nr VI/36/03 Rady Gminy Liw z dnia 07 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 280 / 2002 Rady Gminy Liw z dnia 9 września 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw.
3) Umowa o dzieło z dnia 13 marca 2003 r. zawarta pomiędzy Konsorcjum PROCHEM-MEGAGAZ – generalnym realizatorem inwestycji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 10, a Zakładem Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych „EKOS" z siedzibą w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 24/18A.
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz.139 z późn. zmian.).

2. Zespół autorski

Mgr inż. arch. Andrzej Bakiera – główny projektant planu, upr. urb. Nr 1060/90.
Mgr Henryk Kot – współpraca, ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska.
Karol Zalewski – opracowanie graficzne rysunku planu.

3. Zawartość opracowania

3.1. Dokumentacja planu podlegająca uchwaleniu przez Radę Gminu składająca się z następujących części:

- Tekst zawierający ustalenia planu w formie uchwały Rady Gminy Liw.
- Część graficzna składająca się z dwóch rysunków w skali 1:2000 stanowiących załączniki do uchwały Rady Gminy oznaczone numerami 1 i 2.

3.2. Dokumentacja stanowiąca odrębne opracowania nie podlegająca uchwaleniu przez Radę Gminy, składająca się z następujących części:

- „Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw obejmującego trasę rurociągów do transportu ropy naftowej", stanowiąca niezbędny załącznik do planu, zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz.139 z późn. zmian.)
- „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw obejmującego trasę rurociągów do transportu ropy naftowej", stanowiące niezbędny materiał wyjściowy do opracowanie planu miejscowego, zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627, art. 71 i 72).

3.3. Dokumentacja formalno-prawna zawierająca niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury sporządzenia i uchwalenia planu określonej w art. 18 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz.139 z późn. zmian.).

CZĘŚĆ II.

USTALENIA PLANU – UCHWAŁA RADY GMINY LIW

UCHWAŁA NR XIII/83/03
RADY GMINY LIW
Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw – I etap.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 26 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zmian.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) - Rada Gminy Liw uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Liw – I etap obejmujący trasę rurociągów do transportu ropy naftowej zlokalizowanej w obrębie miejscowości Połazie, Zawady, Liw, Krypy i Ruchna oraz Stacji Pomp ST 2 Zawady we wsi Liw i Stacji Zasuw we wsi Krypy wraz z ustaleniem strefy bezpieczeństwa – zwany dalej planem.
2. Ustalenia planu obejmują obszar, granice, przedmiot i zakres określony w uchwałach:
   5) Uchwała Nr XXXII / 280 / 2002 Rady Gminy Liw z dnia 9 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw.
   6) Uchwała Nr VI/36/03 Rady Gminy Liw z dnia 07 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 280 / 2002 Rady Gminy Liw z dnia 9 września 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw.

   W uchwale tej dokonano podziału na dwa etapy: I etap obejmuje trasę rurociągów do transportu ropy naftowej zlokalizowanej w obrębie miejscowości Połazie, Zawady, Liw, Krypy i Ruchna oraz Stacji Pomp ST2 Zawady we wsi Liw i Stacji Zasuw we wsi Krypy wraz z ustaleniem strefy bezpieczeństwa, II etap obejmuje sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałego obszaru gminy Liw.

3. Integralnymi częściami planu są 2 rysunki planu w skali 1:2000 wykonane na mapach sytuacyjno - wysokościowych stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Rozdział I

Ogólne ustalenia planu

§ 2

1. Celem planu jest określenie poprzez ustalenia zawarte w niniejszej Uchwale warunków i zasad zagospodarowania dla terenów położonych w granicach planu, w szczególności dla terenów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym tras rurociągów do transportu ropy naftowej, Stacji Pomp w Zawadach i Stacji Zasuw w Krypach. Tereny te przeznaczone są pod realizacje celów publicznych.
2. W przypadku, kiedy Uchwała nie reguluje warunków i zasad zagospodarowania terenu, to mają zastosowanie obowiązujące przepisy szczególne, a zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1067 z późn. zmian.).
3. W okresie budowy i eksploatacji rurociągu stosować proekologiczne rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach Uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Liw o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a zwłaszcza przepisy regulujące sprawy warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć dwa rysunki planu w skali 1:2000 stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
4) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar zawarty pomiędzy granicami planu, o którym mowa w § 1, ust. 1,

5) ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz.139 z późn. zmian.).

§ 4

Objaśnienia oznaczeń i symboli literowych i cyfrowych, umieszczone na rysunku planu, są obowiązujące dla ustaleń planu.

§ 5

1. Obiekty budowlane istniejące i realizowane na podstawie ustaleń uchwały mogą być rozbudowywane, nadbudowywane, przebudowywane, remontowane lub rozebrane przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i ustaleń Uchwały.
2. Dopuszczalne jest projektowanie tras infrastruktury technicznej oraz urządzeń indywidualnych nie oznaczonych na rysunku planu, jeśli są one niezbędne dla właściwego zagospodarowania i użytkowania terenu oraz nie spowoduje to konieczności wywłaszczania gruntów.
3. Przy planowaniu i zagospodarowaniu obszaru planu określonego na załączniku Nr 2 należy uwzględnić przepisy dotyczące ustaleń Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu powołanego Rozporządzeniem Nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.07.2002 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Mazowieckiego Nr 212 poz. 5297 z dnia 10.08.2002 r.).

Rozdział II
Szczegółowe ustalenia planu

§ 6

1. Ustala się tereny przeznaczone na cele infrastruktury technicznej związanej z trasami rurociągów do transportu ropy naftowej - oznaczone na rysunku planu symbolami: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8 i TR9. Oznaczenie cyfrowe wskazuje lokalizację terenu w obszarze planu.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się strefy bezpieczeństwa o szerokościach 25 m, mierzonych od osi skrajnych rurociągów. Granice stref bezpieczeństwa położone są równolegle do osi rurociągu oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu. Położenie granic strefy

bezpieczeństwa określa rysunek planu. Tereny położone w strefach bezpieczeństwa mogą być użytkowane według pierwotnego przeznaczenia z uwzględnieniem ustaleń ust. 3.

3. Dla terenów położonych w strefach bezpieczeństwa ustala się:
   1) możliwość sytuowania obiektów budowlanych i urządzeń przede wszystkim zapewniających należytą eksploatację rurociągów zgodnie z przepisami szczególnymi, a zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz w uzgodnieniu z użytkownikiem rurociągu),
   2) zakaz wznoszenia budowli i zakaz składowania materiałów palnych w rozumieniu przepisów o których mowa w § 2 ust. 2.
4. Ustala się czasowe zajęcie terenu na okres budowy rurociągu:
   1) z użytkowania rolniczego - pasa o szerokości 18,0 m,
   2) z użytkowania leśnego - pasa o szerokości 14,0 m.

   Rzeczywiste położenie tych pasów terenu określi projekt organizacji robót budowlanych dotyczący budowy rurociągu.
5. Ustala się obowiązek przywrócenia przez inwestora bezpośrednio po zakończeniu budowy pierwotnego sposobu użytkowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. W przypadku budowy nowego rurociągu zastosować takie rozwiązania techniczne, aby rurociąg i infrastruktura techniczna związana z jego funkcjonowaniem nie stanowiły zagrożenia (ani w okresie budowy ani w okresie eksploatacji) dla środowiska naturalnego (w tym dla terenów zmeliorowanych) w rozumieniu przepisów szczególnych.
7. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych podczas budowy należy przerwać prowadzenie robót budowlanych i dalsze działanie uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ponadto:
   1) na terenach o których mowa w ust. 1 i oznaczonych na rysunku planu symbolami: TR5, TR7 i TR8, ustala się następujące granice stref obserwacji archeologicznych:
      a) na terenie TR5 – wschodnia część tego terenu rozciągająca się od granicy geodezyjnej pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 743 i 744 do linii rozgraniczającej drogi o symbolu 2KDZ,
      b) na terenie TR7 – w całości ten teren,

c) na terenie TR8 – zachodnia część tego terenu rozciągająca się do linii rozgraniczającej drogi o symbolu 1KDL, do granicy położonej w odległości 200 m mierzonej w kierunku wschodnim po osi projektowanego rurociągu (oznaczonego symbolem RP), przebiegającej prostopadle do osi projektowanego rurociągu.

2) w granicach stref obserwacji archeologicznych obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trasę rurociągu należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

b) wszelkie roboty budowlane i ziemne związane z naruszeniem ziemi poniżej 30 cm od współczesnej powierzchni użytkowej, należy realizować pod nadzorem archeologicznym,

c) w przypadku odkrycia reliktów dawnego osadnictwa, roboty budowlane należy wstrzymać do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwego zarządzenia. Jeżeli w ciągu trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia, właściwe zarządzenie nie zostanie wydane, roboty budowlane można wznowić na dotychczasowych warunkach.

8. Dopuszczalne jest przeznaczenie terenów przylegających do istniejących dróg publicznych, o których mowa w § 9 - pod poszerzenie tych dróg - zgodnie z ustaleniami § 9 i rysunku planu.
9. Drogi inne niż oznaczone na rysunku planu, położone na terenach o których mowa w ust. 1, zachowują dotychczasowe przeznaczenie i istniejące szerokości pasa drogowego. Układanie rurociągów pod tymi drogami może odbywać się metodą rozkopów.
10. Przy układaniu rurociągów pod rowami należy zachować minimalną głębokość przykrycia rurociągów 1,0 m pod dnem rowu.
11. W przypadku układania rurociągów na terenach zmeliorowanych należy zastosować przegłębienie wykopu rurociągu, tak aby instalacje melioracyjne były zlokalizowane minimum 0,5 m nad rurociągiem.

§ 7

1. Ustala się teren przeznaczony pod Stację Pomp ST-2 Zawady oznaczony na rysunku planu symbolem - TR/SP - zwany dalej terenem TR/SP.
2. Teren TR/SP jest integralnie związany z zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w § 6.

3. Na terenie TR/SP mogą być sytuowane obiekty budowlane, tymczasowe obiekty budowlane, urządzenia budowlane, inne urządzenia, zgodnie z przepisami szczególnymi zapewniającymi należytą eksploatację rurociągów (a zwłaszcza z rozporządzeniem o którym mowa w § 2 ust. 2).
4. W przypadku realizacji zagospodarowania terenu TR/SP zastosować takie rozwiązania techniczne, aby obiekty budowlane, infrastruktura techniczna i urządzenia związane z jego funkcjonowaniem nie stanowiły zagrożenia (ani w okresie budowy ani w okresie eksploatacji) dla środowiska naturalnego.
5. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych podczas budowy należy przerwać prowadzenie robót budowlanych i dalsze działanie uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 8

1. Ustala się teren przeznaczony pod Stację Zasuw Krypy oznaczony na rysunku planu symbolem - TR/SZ - zwany dalej terenem TR/SZ.
2. Teren TR/SZ jest integralnie związany z zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w § 6.
3 Na terenie TR/SZ mogą być sytuowane obiekty budowlane, tymczasowe obiekty budowlane, urządzenia budowlane, inne urządzenia, zgodnie z przepisami szczególnymi zapewniającymi należytą eksploatację rurociągów (a zwłaszcza z rozporządzeniem o którym mowa w § 2 ust. 2).
4 W przypadku realizacji zagospodarowania terenu TR/SP zastosować takie rozwiązania techniczne, aby obiekty budowlane, infrastruktura techniczna i urządzenia związane z jego funkcjonowaniem nie stanowiły zagrożenia (ani w okresie budowy ani w okresie eksploatacji) dla środowiska naturalnego.
5 W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych podczas budowy należy przerwać prowadzenie robót budowlanych i dalsze działanie uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 9

1. Ustala się tereny przeznaczone pod drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi i cyfrowymi zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
2. Droga publiczna, powiatowa nr 36140, klasy G, relacji Liw - Zawady oznaczona jest na rysunku planu symbolem **KDG**. Wymagana szerokość w liniach

rozgraniczających tej drogi wynosi - 25 m. Dopuszczalne jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego do wymaganej szerokości symetrycznie względem osi drogi.

3. Droga publiczna, powiatowa nr 36139, klasy Z, relacji Połazie - Zawady oznaczona jest na rysunku planu symbolem **1KDZ**. Wymagana szerokość w liniach rozgraniczających tej drogi wynosi - 20 m. Dopuszczalne jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego do wymaganej szerokości symetrycznie względem osi drogi.
4. Droga publiczna, powiatowa nr 36172, klasy Z, relacji Liw - Krypy oznaczona jest na rysunku planu symbolem **2KDZ**. Wymagana szerokość w liniach rozgraniczających tej drogi wynosi – 20 m. Dopuszczalne jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego do wymaganej szerokości symetrycznie względem osi drogi.
5. Droga publiczna, powiatowa nr 36144, klasy Z, relacji Ruchna - Klimowizna oznaczona jest na rysunku planu symbolem **3KDZ**. Wymagana szerokość w liniach rozgraniczających tej drogi wynosi - 20 m. Dopuszczalne jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego do wymaganej szerokości symetrycznie względem osi drogi.
6. Droga publiczna, powiatowa nr 36143, klasy L, relacji Ruchna - Węgrów oznaczona jest na rysunku planu symbolem **1KDL**. Szerokość w liniach rozgraniczających tej drogi wynosi - 15 m.
7. Droga publiczna, gminna nr 3622005, klasy L, relacji Liw – Popielów oznaczona jest na rysunku planu symbolem **2KDL**. Wymagana szerokość w liniach rozgraniczających tej drogi wynosi 15 m. Dopuszczalne jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego do wymaganej szerokości symetrycznie względem osi drogi.
8. Przy układaniu rurociągów pod drogami, o oraz pod drogami, o których mowa w § 6 ust. 7 wskazanymi przez Wójta Gminy Liw jako ważne ze względów funkcjonalnych należy stosować metody przewiertu lub przecisku bez naruszania jezdni, przy zachowaniu głębokości górnej tworzącej rury osłonowej 1,5 m od nawierzchni drogowej.
9. Drogi o których mowa w ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 oznaczone na rysunku planu położone są w całości w granicach strefy bezpieczeństwa, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 i 3.

§ 10

1. Ustala się teren rzeki Liwiec oznaczony na rysunku planu symbolem **W**.
2. Rozwiązania techniczne kolizji rurociągów z rzeką Liwiec należy opracować na podstawie operatów wodno - prawnych, przy czym należy zachować głębokość przykrycia rurociągów - minimum 6,0 m pod dnem rzeki. Nie dopuszcza się układania rurociągu przez rzekę Liwiec metodą rozkopu.
3. Zasady i warunki użytkowania rzeki oraz wymagania dotyczące budowy i eksploatacji rurociągów do transportu ropy naftowej określają przepisy szczególne związane z prawem wodnym a także przepisy, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 11

Ustala się zasady obsługi obszaru planu w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę - z indywidualnych ujęć wody lub z sieci wodociągu gminnego.
2. Ścieki sanitarne należy odprowadzać do zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Wody opadowe należy odprowadzać do indywidualnego systemu kanalizacji deszczowo - przemysłowej.
4. Odpady stałe należy gromadzić w sposób selektywny w odpowiednich pojemnikach i wywozić na wysypisko odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powinny zostać przekazane podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.
5. Zaopatrzenie w ciepło - ze źródeł indywidualnych z wykorzystaniem paliwa olejowego lub energii elektrycznej.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi według warunków przyłączenia dla każdego obiektu budowlanego wydanych przez uprawniony podmiot prawny. Dodatkowo należy zapewnić własne źródło energii elektrycznej.
7. Warunki obsługi w zakresie telekomunikacji określa uprawniony podmiot prawny.

§ 12

Traci moc Uchwała Nr V/29/94 Rady Gminy Liw z dnia 3 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw (Dz. Urz. Woj. Siedleckiego nr 13, poz.174 z późn. zmian.).

§ 13

Ustala się 0% stawki służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Strąk