








miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wieś Lusina, gmina Mogilany

rysunek planu

załącznik nr 1b do uchwały Rady Gminy Mogilany
Nr XXV/214/05 z dnia 24 czerwca 2005.

OPIS OZNACZEŃ

	2MN	- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
	Rz	- tereny trwałych użytków zielonych
	KDz	- tereny dróg zbiorczych
		- granica obszaru objętego planem
		- linia rozgraniczająca
		- nieprzekraczalna linia zabudowy
		- strefa częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu

Małop.05.510.3643

**Uchwała* Nr XXV/214/05
Rady Gminy Mogilany**

z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Lusina.

(Kraków, dnia 15 września 2005 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany,

uchwała Rady Gminy Mogilany Nr XI/65/1999 z dnia 17.12.1999 r., Rada Gminy Mogilany uchwała, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 17,29 ha położonego w gminie Mogilany, w miejscowości Lusina.

2. Ustalenia planu dotyczą:

- 1) terenu I ograniczonego od północy ciekim wodnym; od wschodu drogą nr 76, 67/1; od południa fragmentem granicy działki nr 217/7, granicą terenów budowlanych, granicą działki nr 211/3, 211/4, 211/1; od zachodu drogą nr 201 i dalej granicą działki nr 75/1;
- 2) terenu II ograniczonego od północy drogą nr 143; od wschodu ciekim wodnym nr 600 i dalej wschodnią granicą działki nr 144 do drogi nr 146/1; od południa drogą nr 146/1 i 148; od zachodu drogą nr 143.

3. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury;
- 3) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, w tym również linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;
- 4) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane;
- 5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów w tym zakazu zabudowy wynikającego z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- 6) terenów, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

4. Treść planu przedstawiona jest w postaci:

- 1) tekstu niniejszej uchwały,
- 2) części graficznej stanowiącej załącznik Nr 1a i 1b do niniejszej uchwały, składającej się z rysunku planu, wykonanego na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

5. Rysunek planu zawiera następujące ustalenia:

- 1) granice terenu objętego planem;
- 2) linii rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granice strefy obserwacji archeologicznej - Ar;
- 5) granica strefy częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu;
- 6) tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone następującymi symbolami identyfikującymi:
 - a) **1MN, 2MN** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - b) **R** - tereny rolnicze bez prawa zabudowy;
 - c) **Rz** - tereny trwałych użytków zielonych;
 - d) **KDz** - tereny dróg zbiorczych;
 - e) **KDI** - tereny dróg lokalnych;
 - f) **KDd** - tereny dróg dojazdowych;
 - g) **1KDW, 2KDW** - tereny wewnętrznych dróg dojazdowych.

6. Częścią niniejszej uchwały są załączniki:

Nr 1 - część graficzna składająca się z rysunku planu wykonanego na mapach zasadniczych w skali 1:1000, stanowiąca integralną część niniejszej uchwały;

Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

7. Informacje zawarte w załączniku Nr 4 - rysunek infrastruktury technicznej sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:4000 nie są ustaleniami planu i stanowią materiał uzupełniający.

§ 2. Ilekcioć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem;
- 2) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem identyfikującym;
- 3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć funkcję dominującą na terenie wyznaczonym przez linie rozgraniczające;
- 2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe wzbogacające funkcję podstawową terenu;
- 3) współczynniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych budynków zlokalizowanych na działce do powierzchni działki;
- 4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) liniach rozgraniczających drogę - należy przez to rozumieć granice terenów przeznaczonych na pas drogowy;
- 6) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nim rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi;
- 7) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu projektowanego terenu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;
- 8) powierzchni całkowitej - należy przez to rozumieć powierzchnię każdej kondygnacji mierzoną na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku.

§ 3. W granicach terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenu.

§ 4. Ustala się ogólne zasady korzystania ze środowiska:

- 1) wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy produkcyjnej i inwentarskiej;
- 2) uciążliwość wszelkich obiektów i urządzeń związanych z pomieszczeniami o charakterze usługowym nie może wykraczać poza granice działki, na której te obiekty i urządzenia są zlokalizowane;
- 3) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu ustala się, że tereny objęte planem traktuje się tak, jak pod zabudowę mieszkalną;
- 4) wprowadza się ochronę istniejących skarp i zakaz wycinania roślinności przeciwdziałającej ich erozji;
- 5) wprowadza się wymóg sporządzenia indywidualnych ekspertyz geotechnicznych określających warunki posadowienia budynków;
- 6) zgodnie z wymogami ustaw szczegółowych, dla terenów na których występuje orientacyjna lokalizacja stanowisk archeologicznych kat. II wprowadza się nakaz sporządzenia ratowniczych badań sondażowo-wykopaliskowych oraz - w razie potrzeby - zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego przed przystąpieniem do prac budowlano-ziemnych. Ustalenie warunków lokalizacji projektowanych budynków powinno być realizowane w uzgodnieniu z właściwymi służbami;
- 7) dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu oznaczonej na rysunku planu, wprowadza się nakaz uzyskania opinii organów właściwych w sprawach ochrony zabytków.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia i sposobów zagospodarowania terenów

§ 5. 1. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne - budynki gospodarcze, garaże, mała architektura, zieleń.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej budynków:
- 1) wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9,0 m;
 - 2) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od poziomu najniższej położonego projektowanego terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,20 m;
 - 3) dachy budynków dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci

od 30° do 45°;

- 4) pokrycia dachów materiałem w kolorze czerwonym, bordowym, brązowym lub grafitowym;
- 5) kolorystyka materiałów wykończeniowych: tynki w kolorach jasnych pastelowych, elementy kamienne, drewniane - w kolorach naturalnych.

3. Dla terenów wymienionych w pkt 1. ustala się następujące zasady zabudowy i warunki zagospodarowania:

- 1) dopuszcza się lokalizację pomieszczeń o funkcji usługowej wbudowanych w budynki mieszkalne, niezakłócających funkcji mieszkaniowej terenu;
- 2) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych z możliwością modernizacji i remontu na warunkach ogólnych dla terenów MN;
- 3) dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych;
- 4) dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę wewnętrznych sieci infrastruktury technicznej;
- 5) współczynnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,4;
- 6) nakaz zapewnienia 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową w granicach działki przeznaczonej dla realizacji inwestycji:
 - dla działek zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska (w tym miejsce garażowe) na działkę;
- 7) nakaz zachowania określonych na rysunku planu proponowanych kierunków linii podziałów własności, dojazdów do działek i ich powiązań z układem dróg publicznych.

4. Dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolem 1MN i 2MN ustala się następujące zasady zabudowy i warunki podziału na działki budowlane, o których mowa w przepisach odnoszących się do gospodarki nieruchomościami:

- 1) Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN:
 - a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KDz, w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolem KDI oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolami KDW i KDd;
 - b) podziały nieruchomości wg następujących zasad:
 - minimalna powierzchnia działek - 900 m²;
 - minimalna szerokość działek - 20,0 m.
- 2) Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN:
 - a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KDZ, w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolem KDI, w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolami KDW i KDd oraz zgodnie z rysunkiem planu;
 - b) podziały nieruchomości wg następujących zasad:
 - minimalna powierzchnia działek - 1000 m²;
 - minimalna szerokość działek - 25,0 m.

§ 6. 1. Dla wszystkich terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy gospodarczej:

- 1) wysokość budynków do kalenicy nie może przekraczać 7,0 m;
- 2) dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci - ok. 30° - 45°;
- 3) maksymalna powierzchnia całkowita 50 m².

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu R ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze bez prawa zabudowy;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - zieleń śródpolna, ścieżki, drogi dojazdowe do pól, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, miejsc wypoczynku (ławki, kosze na śmieci).
- 2) nakaz utrzymania rolniczego użytkowania terenu;
- 3) zakaz podziału działek;

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu Rz ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - trwałe użytki zielone;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - wyznaczanie ciągów pieszych, miejsc wypoczynku (ławki, kosze na śmieci, altany), parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się wprowadzenie zespołów projektowanej zieleni wysokiej i grup zieleni ozdobnej;
 - 2) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, miejsc wypoczynku (ławki, kosze na śmieci) oraz urządzeń o charakterze parkowym (pawilony, kioski, altany);
 - 3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przeciwdziałającej erozji skarp;
 - 4) nakaz utrzymania istniejących skarp, zieleni wysokiej, ścieżek, kapliczek;
 - 5) nakaz zachowania naturalnego otoczenia stawów i potoku Krzywica;
 - 6) zakaz podziału działek.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu KDz ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - pas drogowy istniejącej publicznej drogi zbiorczej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z ulicą.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
 - 1) pas drogowy o szerokości 20,0 m w liniach rozgraniczających;
 - 2) ulica jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 m, z chodnikami dwustronnymi i ścieżką rowerową od strony północnej;
 - 3) usytuowanie infrastruktury powinno uwzględniać planowaną docelowo realizację ulicy: infrastrukturę podziemną należy sytuować poza jezdnią.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu KDI ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - pas drogowy istniejącej publicznej drogi lokalnej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z ulicą.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
 - 1) pas drogowy o szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających;
 - 2) ulica jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 m, z chodnikami dwustronnymi;
 - 3) usytuowanie infrastruktury powinno uwzględniać planowaną docelowo realizację ulicy: infrastrukturę podziemną należy sytuować poza jezdnią.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu KDd ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - pas drogowy istniejącej publicznej drogi dojazdowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z ulicą.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
 - 1) wydziela się pas drogowy o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających;
 - 2) ulica jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,50 m i chodnikami dwustronnymi, na skrzyżowaniu i załamaniach zastosować ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 x 5,0 m;
 - 3) usytuowanie infrastruktury powinno uwzględniać planowaną docelowo realizację ulicy: infrastrukturę podziemną należy sytuować poza jezdnią w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację zieleni przeciwdziałającej erozji skarp.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 1KDW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - pas drogowy wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z ulicą.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
 - 1) wydziela się pas drogowy o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających;
 - 2) dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczających w miejscach jak na rysunku planu pod place do nawracania i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ulicą np. stacja transformatorowa;
 - 3) ulica jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,50 m i chodnikiem jednostronnym, na skrzyżowaniu i załamaniach zastosować ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 x 5,0 m;

- 4) usytuowanie infrastruktury powinno uwzględniać planowaną docelowo realizację ulicy: infrastrukturę podziemną należy sytuować poza jezdnią.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 2KDW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - pas drogowy wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z ulicą.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
 - 1) wydziela się pas drogowy o szerokości 6,0 m w liniach rozgraniczających;
 - 2) dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczających w miejscach jak na rysunku planu pod place do nawracania i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ulicą np. stacja transformatorowa;
 - 3) ulica jednoprzestrzenna z przeznaczeniem dla ruchu pieszych i samochodów osobowych z urządzeniami spowalniającymi ruch;
 - 4) usytuowanie infrastruktury powinno uwzględniać planowaną docelowo realizację ulicy: infrastrukturę podziemną należy sytuować poza jezdnią.

§ 14. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 1) zaopatrzenie w wodę - poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej: do czasu jej realizacji dopuszcza się zaopatrzenie poszczególnych działek w wodę z indywidualnych ujęć;
- 2) odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków w Lusinie poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
Dopuszcza się indywidualne, grupowe (przydomowe) oczyszczalnie ścieków pod warunkiem:
 - a) w przypadku odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych obowiązuje uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami szczególnymi;
 - b) w przypadku odprowadzenia ścieków do ziemi, minimalna odległość przewodów rozsączających kanalizacji indywidualnej do granicy terenu dla którego jest ona realizowana, nie może być mniejsza niż odległość określona w przepisach szczególnych dla studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi.
Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się na terenach zainwestowanych nie uzbrojonych w kanalizację sanitarną, gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, szczelnych z systematycznym wywozem ścieków do punktów zlewnych.
- 3) odprowadzenie wód opadowych:
 - a) z terenów zabudowy mieszkaniowej do gruntu, odbiorników lokalnych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej;
 - b) z dróg, parkingów po podczyszczeniu do ziemi lub istniejących cieków wodnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych.
- 4) zasilanie w energię elektryczną - poprzez przebudowę, rozbudowę istniejącej sieci niskiego i średniego napięcia. Wymagana jest budowa kubaturowej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem 1KDW. Sieć kablową 15 kV zasilającą projektowaną stację transformatorową oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia należy wykonać jako kablową;
- 5) zasilanie w gaz z istniejącej sieci gazowej \varnothing 50; sieć rozdzielczą należy prowadzić poza obrębem pasów drogowych. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach lokalizowanie sieci gazowej w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg po uzgodnieniu z zarządcą drogi;
- 6) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną poprzez rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej; na obszarze objętym planem istniejącą napowietrzną sieć telekomunikacyjną należy sukcesywnie przebudowywać na sieć kablową w miarę postępującego zainwestowania terenów; nową sieć należy wykonać wyłącznie jako kablową; sieć rozdzielczą należy prowadzić poza obrębem pasów drogowych. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach lokalizowanie sieci telekomunikacyjnej w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg po uzgodnieniu z zarządcą drogi; urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy umieszczać w obiektach kubaturowych;
- 7) zaopatrzenie w ciepło - ze źródeł indywidualnych w oparciu o paliwa niskoemisyjne. Wyklucza się spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw.
- 8) usuwanie odpadów komunalnych - po dokonaniu segregacji na istniejące składowisko odpadów komunalnych, wprowadza się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w urządzenia do

- gromadzenia odpadów komunalnych;
- 9) dojazdy do działek - nie wyznaczone w planie - należy zaprojektować jako ciągi pieszo-jezdne o min. szer. 4,0 m, wytyczone w drodze umów zawieranych pomiędzy właścicielami gruntów, w oparciu o sporządzone przez inwestorów projekty podziału gruntów, zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 10) przebudowa i remont istniejących dróg - zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi;
 - 11) wprowadza się konieczność dokonywania przez właścicieli działek położonych przy drogach powiatowych uzgodnień z zarządcą drogi w przypadku budowy, remontu i przebudowy wjazdów i ogrodzeń posesji.

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości: 10% dla wszystkich terenów.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronach internetowych Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

* Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN II.0911-253-05 z dnia 28 lipca 2005 r. Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w części § 4, pkt 2.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1a - 1b

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Gmina Mogilany, wieś Lusina
(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - wszystkie uwagi rozpatrzone pozytywnie, w związku z tym rozstrzygnięcie jest bezprzedmiotowe

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania

INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCE DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BĘDĄ REALIZOWANE W PRZYSZŁOŚCI ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH I WŁASNYCH GMINY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Gmina Mogilany, wieś Lusina
Rysunek infrastruktury technicznej

(grafikę pominięto)