

Obwieszczenie
Rady Gminy Nozdrzec

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”
oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Wołodź 4”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XII/153/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2017 r., poz. 35) oraz ujednolicony rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/153/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2017 r., poz. 35) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) Uchwałą Nr XXXIII/342/2021 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 1 marca 2022 r., poz. 869),
- 2) Uchwałą Nr XXXIII/343/2021 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 1 marca 2022 r., poz. 871),

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

- 1) § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust.1, § 3 i § 4 Uchwały Nr XXXIII/342/2021 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 1 marca 2022 r., poz. 869), które stanowią:

„§ 1. 1. Uchwała się Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I, uchwalonego Uchwałą Nr XII/153/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2017 r., pozycja 35.

2. Załącznikami do niniejszej Uchwały są:

- 1) Załącznik graficzny Nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część Uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 – dane przestrzenne aktu.

§ 2. 1. Wprowadza się następujące zmiany na rysunku planu:

- 1) w granicach zmiany wskazanej na załączniku graficznym nr 1: – część terenów zabudowy usługowej – usług turystyki oznaczonych symbolami: 1UT i 2UT, część terenów zieleni rekreacyjnej oznaczonych symbolem 13ZR, część terenów zabudowy usługowej – usług gastronomii i handlu oznaczonych symbolem 1UGH, część terenów

dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW i 3KDW oraz część terenów wód powierzchniowych – basenów otwartych rekreacyjnych oznaczonych symbolem 1WSB, przeznacza się na tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 1U;

2) w granicach zmiany wskazanej na załączniku graficznym nr 1: – część terenów zabudowy usługowej – usług turystyki oznaczonych symbolem 2UT, część terenów zabudowy usługowej – usług gastronomii i handlu oznaczonych symbolem 1UGH, część terenów zieleni rekreacyjnej oznaczonych symbolem 13ZR, część terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 2KDW i 3KDW oraz część terenów wód powierzchniowych – basenów otwartych rekreacyjnych oznaczonych symbolem 1WSB, przeznacza się na tereny zabudowy usługowej – usług gastronomii i handlu oznaczone symbolem 6UGH;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.”

2) § 1, § 2, § 4 i § 5 Uchwały Nr XXXIII/343/2021 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 1 marca 2022 r., Poz. 871), które stanowią:

„§ 1. 1. Uchwała się Zmianę Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” uchwalonego Uchwałą Nr XII/153/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2017 r., pozycja 35 z późn. zm.

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały są dane przestrzenne aktu.

§ 2. Rysunek planu pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.”

3. Rysunek ujednolicony Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” w skali 1:2000, zawierający w ujednoliconej postaci ustalenia poszczególnych rysunków zmian planu wymienionych w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

4. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Nozdrzec

mgr Adrian Skubisz

Tekst jednolity

UCHWAŁA NR XII/153/2016
RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec uchwalonym Uchwałą Nr XIV/102/99 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 26 października 1999 r. z późniejszymi zmianami

Rada Gminy w Nozdrzcu
uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Ustalenia ogólne

- §1. 1.** Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – w gminie Nozdrzec, w miejscowości Wołodź, zwany dalej planem.
2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 97,49 ha w miejscowości Wołodź, położony wzdłuż rzeki San, na zachód od drogi powiatowej.
3. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz Załącznika Nr 1 – stanowiącego jego integralną część - rysunku planu w skali 1:2000.
4. Tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwały.
5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci granicy obszaru objętego planem, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, stref ochrony konserwatorskiej oraz symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami planu.
6. Przedmiotem ustaleń planu są następujące przeznaczenia terenów:
- 1) tereny zabudowy usługowej – usług turystyki – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1UT** do **26UT** (pow. 5,15 ha);
 - 2) tereny zabudowy usługowej – usług gastronomii i handlu – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1UGH** do **6UGH** (pow. 2,11 ha);
 - 3) tereny zabudowy usługowej – usług sportu i rekreacji – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1US** i **2US** (pow. 1,44 ha);
 - 3a) tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1U** (pow. 2,20 ha)

- 4) tereny dróg dojazdowych – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1KD-D** (pow. 0,01 ha);
- 5) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1KDW** do **2KDW** i od **4KDW** do **14KDW** (pow. 3,59 ha);
- 6) tereny parkingów – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1KP** do **4KP** (pow. 3,86 ha);
- 7) tereny ciągów pieszo-rowerowych – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1KS** do **46KS** (pow. 2,67 ha);
- 8) tereny infrastruktury technicznej – ujęcie wody – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1W** (pow. 0,44 ha);
- 9) tereny infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1K** (pow. 1,13 ha);
- 10) teren lasów – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1ZL** (pow. 1,22 ha);
- 11) tereny zieleni i usług turystyki – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1ZUT** do **14ZUT** (pow. 3,66 ha);
- 12) tereny zieleni rekreacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1ZR** do **12ZR** i od **14ZR** do **41ZR** (pow. 24,41 ha);
- 13) tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1ZI** do **8ZI** (pow. 15,24 ha);
- 14) tereny zieleni plażowej – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1ZRP** do **4ZRP** (pow. 1,65 ha);
- 15) tereny wód powierzchniowych rekreacyjnych – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1WSR** do **3WSR** (pow. 27,47 ha);
- 16) tereny wód powierzchniowych - basenów otwartych rekreacyjnych – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **2WSB** do **3WSB** (pow. 0,65 ha);
- 17) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1WS** do **7WS** (pow. 0,35 ha).

ROZDZIAŁ II

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§2. 1. Główne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi obszaru objętego planem prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i parkingów, w przypadku braku możliwości takiej realizacji inwestycji, dopuszcza się przebieg sieci i lokalizację urządzeń w terenach wyznaczonych w planie pod inne zainwestowanie.

2. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się:

- 1) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie kolidują z innymi ustaleniami planu;
- 2) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, wiat, obiektów małej architektury i miejsc postojowych jako towarzyszących obiektom zabudowy usługowej;
- 3) zmianę kształtu i wielkości działek w dostosowaniu do ich przeznaczenia i zasad ich kształtowania ustalonych planem.

3. Przy realizacji inwestycji na obszarze planu należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV:

- 1) zakazuje się lokalizowania zadrzewień pod linią elektroenergetyczną w pasie 40 m (po 20 m w obie strony od osi linii).

4. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz rowów melioracyjnych, poprzez ich zachowanie w niezmienionym stanie jeżeli nie kolidują

z ustaleniami planu, lub ich przebudowę albo zmianę trasy, w dostosowaniu do planowanego zagospodarowania terenu.

§3. 1. Zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:

- 1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć emitujących hałas przekraczający wartości dopuszczalne oraz mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości dla funkcji terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1UT do 26UT – jako terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
- 2) zakazuje się prowadzenia działalności, której uciążliwość wykraczałaby poza granicę terenu wyznaczonego planem, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
- 3) zakazuje się realizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związanych bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikającej z tej ochrony;
- 5) ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 109-78/55 wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (nr C-34), zewidencjonowanego jako osada wielokulturowa z epoki brązu, okresu halsztackiego, późnego okresu wpływów rzymskich, wczesnego i późnego średniowiecza, oznaczonego na rysunku planu;
- 6) ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 109-78/56 wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (nr C-35), zewidencjonowanego jako osada wielokulturowa z epoki brązu, okresu halsztackiego, późnego okresu wpływów rzymskich, wczesnego i późnego średniowiecza, oznaczonego na rysunku planu;
- 7) ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej na terenie zlokalizowanym pomiędzy granicami stanowisk archeologicznych wymienionych w pkt 5 i 6 oznaczoną na rysunku planu, w której obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia zawarte w przepisach niniejszej uchwały;
- 8) przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić położenie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, poprzez ustalenia zawarte w przepisach niniejszej uchwały;
- 9) przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić położenie w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego wskazującymi obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), oznaczonego na rysunku planu szrafem i symbolem **ZZ**, poprzez ustalenia zawarte w przepisach niniejszej uchwały;
- 10) przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest duże i wynosi raz na 10 lat (Q10%), poprzez ustalenia zawarte w przepisach niniejszej uchwały.

§4. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem ustala się:

- 1) obsługę obszaru objętego planem z istniejącego układu drogowego obejmującego drogę lokalną przebiegającą po wschodniej stronie granicy planu (bezpośrednio poza obszarem objętym planem) i drogę dojazdową biegnącą po północnej stronie planu (fragment drogi oznaczony symbolem 1KD-D znajduje się w obszarze objętym planem);
 - 2) budowę nowego układu komunikacyjnego połączonego z układem istniejącym, w postaci dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: od 1KDW do 2KDW i od 4KDW do 14KDW.
2. Obsługa parkingowa obszaru objętego planem będzie realizowana poprzez parkingi ogólnodostępne oznaczone symbolami: od 1KP do 4KP.
3. Ustala się ponadto konieczność realizacji miejsc parkingowych w ramach działki (zespół działek), na której będzie realizowane przedsięwzięcie, w ilości określonej niniejszą uchwałą.
4. Ustala się normatywy miejsc parkingowych:
- 1) minimalna ilość miejsc parkingowych na działkach zabudowy usługowej (od 1UT do 26UT) – 1 (w tym liczy się miejsce w garażu);
 - 2) minimalna ilość miejsc parkingowych dla działalności usługowej na terenach zabudowy usługowej (od 1UGH do 6UGH oraz 1US i 2US oraz 1U):
 - a) 1 miejsce na 3 zatrudnionych w usługach;
 - b) 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomii;
 - c) 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, handlowych i innej działalności gospodarczej;
 - d) 1 miejsce na 60 m² powierzchni użytkowej obiektów sportowych i rekreacyjnych.

§5. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych z ujęcia wody zlokalizowanego w obszarze planu poprzez sieć wodociągową o przekroju nie mniejszym niż Ø 65;
- 3) w zakresie odprowadzania ścieków: ustala się odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym niż Ø 160 - do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obszarze planu;
- 4) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
 - a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową, w granicach własnej działki;
 - b) obowiązek ujmowania wód opadowych z powierzchni terenów, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (parkingi, drogi utwardzone, place utwardzone);
- 5) w zakresie elektroenergetyki: ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną oraz rozbudowywaną sieć wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi, wprowadza się obowiązek doprowadzenia energii elektrycznej liniami i przyłączami kablowymi;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: plan ustala zasadę zaopatrzenia z indywidualnych i lokalnych źródeł na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza (np. poprzez preferowanie wysokosprawnych, zautomatyzowanych źródeł ciepła w indywidualnych systemach grzewczych);

- 7) w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne: ustala się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej, jak i wykorzystując nowe technologie poprzez budowę infrastruktury światłowodowej;
- 8) w zakresie gospodarki odpadami ustala się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy Nozdrzec.

- §6.** 1. Ustala się następujące zasady kształtowania nowowydzielanych działek budowlanych:
- 1) dla działek przeznaczonych pod zabudowę usługową (od 1UT do 26UT) minimalna powierzchnia działki – 0,10 ha;
 - 2) dla działek przeznaczonych pod zabudowę usługową (od 1UGH do 6UGH oraz 1U) minimalna powierzchnia działki – 0,30 ha;
2. Ustala się minimalne szerokości frontu nowowydzielanych działek dla zabudowy:
- 1) usługowej (od 1UT do 26UT) – 16,0 m;
 - 2) usługowej (od 1UGH do 6UGH oraz 1U) – 25,0 m;
3. Forma geometryczna działek zbliżona do prostokąta, usytuowana prostopadle do pasa drogowego z tolerancją 20°.

- §7.** 1. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się umieszczanie reklam oraz tablic informacyjnych o maksymalnej powierzchni 1,50 m x 1,50 m;
- 2) zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń w rejonie skrzyżowań dróg;
- 3) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń o wysokości przekraczającej 1,5m.

ROZDZIAŁ III

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania poszczególnych terenów planu

- §8.** 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej – usług turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1UT** – o pow. 0,10 ha, **2UT** – o pow. 0,04 ha, **3UT** – o pow. 0,30 ha, **4UT** – o pow. 0,35 ha, **5UT** – o pow. 0,19 ha, **6UT** – o pow. 0,17 ha, **7UT** – o pow. 0,17 ha, **8UT** – o pow. 0,23 ha, **9UT** – o pow. 0,27 ha, **10UT** – o pow. 0,06 ha, **11UT** – o pow. 0,10 ha, **12UT** – o pow. 0,38 ha, **13UT** – o pow. 0,33 ha, **14UT** – o pow. 0,20 ha, **15UT** – o pow. 0,21 ha, **16UT** – o pow. 0,32 ha, **17UT** – o pow. 0,31 ha, **18UT** – o pow. 0,13 ha, **19UT** – o pow. 0,13 ha, **20UT** – o pow. 0,26 ha, **21UT** – o pow. 0,26 ha, **22UT** – o pow. 0,24 ha, **23UT** – o pow. 0,22 ha, **24UT** – o pow. 0,26 ha, **25UT** – o pow. 0,24 ha i **26UT** – o pow. 0,13 ha.
2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej przylegającej do obszaru planu od strony wschodniej, drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KD-D, poprzez drogi wewnętrzne (1KDW, 2KDW, 4KDW i 7KDW);
- 2) na terenach określonych w ust.1 obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych (1KDW, 2KDW, 4KDW i 7KDW) – 6,0 m i od linii rozgraniczających wód powierzchniowych (3WS, 6WS i 7WS) – 10,0 m;
- 3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych i małej architektury;
- 4) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać 0,6;
- 5) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,1;
- 6) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;

- 7) udział terenów biologicznie czynnych nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki;
- 8) ustala się maksymalny wymiar poziomy dla budynków usługowych: 15 m, dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 12,0 m;
- 9) ustala się maksymalną wysokość (najwyższej kalenicy) budynków usługowych – nie więcej niż 7,0 m, budynków gospodarczych, garaży i wiat – nie więcej niż 5,0 m;
- 10) ustala się dachy – dwuspadowe i wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci 15°-35°;
- 11) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn oraz fragmentów i elementów dachów jako jednospadowe i łukowe;
- 12) warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4 i §5;
- 13) zasady kształtowania działek budowlanych zgodnie z §6.

§9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej – usług gastronomii i handlu – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1UGH** – o pow. 0,28 ha, **2UGH** – o pow. 0,38 ha, **3UGH** – o pow. 0,36 ha, **4UGH** – o pow. 0,57 ha, **5UGH** – o pow. 0,22 ha, **6UGH** – o pow. 0,30 ha.

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej przylegającej do obszaru planu od strony wschodniej, drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KD-D, poprzez drogi wewnętrzne (1KDW, 2KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW i 14KDW);
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych (2KDW, 8KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW i 14KDW) – 6,0 m i od linii rozgraniczających wód powierzchniowych (5WS) – 10,0 m;
- 3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych i małej architektury;
- 3a) na terenie oznaczonym symbolem 6UGH zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, a budynki należy lokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;
- 4) dla zabudowy usługowej należy zabezpieczyć miejsca parkingowe zgodnie z zapisami §4;
- 5) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni całego terenu nie może przekroczyć 50%;
- 6) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,3, maksymalna nie może przekroczyć 1,0;
- 7) należy pozostawić minimum 20% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;
- 8) ustala się maksymalny wymiar poziomy budynku (bez pasaży i przewiązek): 60,0 m;
- 9) budynki należy realizować jako budynki wolnostojące lub zgrupowane połączone pasażami, przewiązkami itp. o wysokości kalenicy lub attyki nie przekraczającej 8,0 m nad poziom terenu, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia od 15° do 35°;
- 10) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn;
- 11) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i krzywiznowych;
- 12) warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4 i §5;
- 13) zasady kształtowania działek budowlanych zgodnie z §6.

§10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej – usług sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku planu symbolami: **1US** – o pow. 0,63 ha i **2US** – o pow. 0,81 ha

z przeznaczeniem pod boiska sportowe, korty tenisowe oraz lokalizację obiektów obsługi i urządzeń sportowych.

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej przylegającej do obszaru planu od strony wschodniej, drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KD-D, poprzez drogi wewnętrzne (1KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW i 13KDW);
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych (8KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW i 13KDW) – 6,0 m;
- 3) dla zabudowy usługowej zabezpieczeniem miejsc parkingowych są tereny wyznaczonych parkingów, oznaczone symbolami: 1KP, 2KP, 3KP i 4KP; ponadto należy zabezpieczyć miejsca parkingowe zgodnie z zapisami §4;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie może przekroczyć 80%;
- 5) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać 1,5;
- 6) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,3;
- 7) należy pozostawić minimum 5% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;
- 8) w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg wewnętrznych, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych i małej architektury;
- 9) budynki usługowe należy realizować o wysokości kalenicy lub attyki nie przekraczającej 7,0 m nad poziom terenu, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kącie nachylenia od 15° do 35°; maksymalny wymiar poziomy budynku: 100,0 m;
- 10) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn;
- 11) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i krzywiznowych;
- 12) warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4 i §5;
- 13) każdy z terenów należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.

§10a. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolem: 1U – o pow. 2,20 ha.

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej (poza granicą planu), jak również poprzez drogi wewnętrzne (1KDW, 4KDW);
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczających: drogi dojazdowej (poza granicą planu) i drogi wewnętrznej (4KDW) – 6,0 m;
- 3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych i małej architektury oraz zieleni urządzonej i sieci infrastruktury technicznej;
- 4) dla zabudowy usługowej należy zabezpieczyć miejsca parkingowe zgodnie z zapisami §4;
- 5) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni całego terenu nie może przekroczyć 70%;
- 6) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,1, maksymalna nie może przekroczyć 3,0;
- 7) należy pozostawić minimum 20% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;
- 8) ustala się maksymalny wymiar poziomy budynku: 150,0 m;
- 9) budynki należy realizować jako budynki wolnostojące lub zgrupowane połączone pasażami, przewiązkami itp. o wysokości kalenicy lub attyki nie przekraczającej 16,0

- m nad poziom terenu, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia od 15° do 35°;
- 10) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn;
 - 11) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i krzywiznowych;
 - 12) dopuszcza się stosowanie mikroinstalacji OZE;
 - 13) warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4 i §5;
 - 14) zasady kształtowania działek budowlanych zgodnie z §6.

§11. 1. Wyznacza się tereny drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolem: **1KD-D** – o pow. 0,01 ha, jako fragment pasa drogowego.

2. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDW** – o pow. 1,56 ha, **2KDW** – o pow. 0,08 ha, **4KDW** – o pow. 0,17 ha, **5KDW** – o pow. 0,09 ha, **6KDW** – o pow. 0,09 ha, **7KDW** – o pow. 0,16 ha, **8KDW** – o pow. 0,70 ha, **9KDW** – o pow. 0,09 ha, **10KDW** – o pow. 0,24 ha, **11KDW** – o pow. 0,04 ha, **12KDW** – o pow. 0,04 ha, **13KDW** – o pow. 0,12 ha i **14KDW** – o pow. 0,15 ha – o szerokości w liniach rozgraniczających – 6,0 m i szerokości jezdni minimum 4,5 m.

2. W liniach rozgraniczających dróg określonych w ust.1:

1) dopuszcza się:

- a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowych sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni, bez naruszania elementów technicznych dróg i bez zmniejszania wartości użytecznej drogi;
- b) realizację zjazdów indywidualnych do terenów zainwestowania;
- c) lokalizację miejsc parkingowych usytuowanych wzdłuż drogi oraz umieszczanie reklam i tablic informacyjnych;

4) zakazuje się odprowadzania wód opadowych z dróg do kanalizacji deszczowej lub odbiornika bez wstępnego ich podczyszczenia.

§12. 1. Wyznacza się tereny parkingów oznaczone na rysunku planu symbolem: **1KP** – o pow. 2,08 ha, **2KP** – o pow. 0,75 ha, **3KP** – o pow. 0,79 ha i **4KP** – o pow. 0,24 ha.

2. W liniach rozgraniczających parkingów:

- 1) dopuszcza się remonty, przebudowy oraz przebieg nowych sieci infrastruktury technicznej podziemnej;
- 2) zakazuje się lokalizowania urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem obiektów i urządzeń łączności publicznej oraz odprowadzania wód opadowych z parkingu do kanalizacji deszczowej lub odbiornika bez wstępnego ich podczyszczenia.

§13. 1. Wyznacza się tereny ciągów pieszo-rowerowych – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KS** – o pow. 0,08 ha, **2KS** – o pow. 0,07 ha, **3KS** – o pow. 0,02 ha, **4KS** – o pow. 0,01 ha, **5KS** – o pow. 0,02 ha, **6KS** – o pow. 0,01 ha, **7KS** – o pow. 0,17 ha, **8KS** – o pow. 0,03 ha, **9KS** – o pow. 0,01 ha, **10KS** – o pow. 0,01 ha, **11KS** – o pow. 0,01 ha, **12KS** – o pow. 0,01 ha, **13KS** – o pow. 0,01 ha, **14KS** – o pow. 0,01 ha, **15KS** – o pow. 0,01 ha, **16KS** – o pow. 0,01 ha, **17KS** – o pow. 0,03 ha, **18KS** – o pow. 0,04 ha, **19KS** – o pow. 0,08 ha, **20KS** – o pow. 0,02 ha, **21KS** – o pow. 0,09 ha, **22KS** – o pow. 0,03 ha, **23KS** – o pow. 0,02 ha, **24KS** – o pow. 0,02 ha, **25KS** – o pow. 0,01 ha, **26KS** – o pow. 0,01 ha, **27KS** – o pow. 0,02 ha, **28KS** – o pow. 0,01 ha, **29KS** – o pow. 0,01 ha, **30KS** – o pow. 0,01 ha, **31KS** – o pow. 0,02 ha, **32KS** – o pow. 0,01 ha, **33KS** – o pow. 0,01 ha, **34KS** – o pow. 0,01 ha, **35KS** – o pow. 0,02 ha, **36KS** – o pow. 0,01 ha, **37KS** – o pow. 0,02 ha, **38KS** – o pow. 0,03 ha, **39KS** – o pow. 0,01 ha, **40KS** – o pow. 0,02 ha,

41KS – o pow. 0,11 ha, **42KS** – o pow. 0,05 ha, **43KS** – o pow. 1,33 ha, **44KS** – o pow. 0,04 ha, **45KS** – o pow. 0,04 ha i **46KS** – o pow. 0,05 ha – o szerokości w liniach rozgraniczających – 6,0 m.

2. W liniach rozgraniczających ciągów pieszo-rowerowych dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej podziemnej.

§14. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – ujęcie wody – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1W** – o pow. 0,44 ha, z przeznaczeniem pod lokalizację ujęcia wody wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na ww. terenie:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej przylegającej do obszaru planu od strony wschodniej poprzez drogi wewnętrzne (9KDW i 8KDW);
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej (8KDW) – 6,0 m i od linii rozgraniczającej wód powierzchniowych (2WS) – 10,0 m;
- 3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni całego terenu nie może przekroczyć 70%;
- 5) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,2, maksymalna nie może przekroczyć 1,5;
- 6) należy pozostawić minimum 10% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;
- 7) ustala się maksymalny wymiar poziomy budynku: 60,0 m;
- 8) budynki związane z przeznaczeniem terenu należy realizować o wysokości kalenicy lub attyki nie przekraczającej 8,0 m nad poziom terenu, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia od 5° do 35°;
- 10) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn oraz dachów płaskich i krzywiznowych;
- 12) warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4 i §5;
- 13) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.

§15. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1K** – o pow. 1,13 ha, z przeznaczeniem pod lokalizację oczyszczalni ścieków wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na ww. terenie:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej przylegającej do obszaru planu od strony wschodniej, drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KD-D, poprzez drogi wewnętrzne (1KDW, 6KDW i 7KDW);
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków i budowli od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych (6KDW i 7KDW) – 6,0 m;
- 3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni całego terenu nie może przekroczyć 70%;
- 5) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,2, maksymalna nie może przekroczyć 1,5;
- 6) należy pozostawić minimum 10% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;
- 7) ustala się maksymalny wymiar poziomy budynku: 100,0 m;

- 8) budynki związane z przeznaczeniem terenu należy realizować o wysokości kalenicy lub attyki nie przekraczającej 8,0 m nad poziom terenu, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia od 5° do 35°;
- 10) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn oraz dachów płaskich i krzywiznowych;
- 12) warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4 i §5;
- 13) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.

§16. 1. Wyznacza się tereny lasów – oznaczone na rysunku planu symbolem: **1ZL** – o pow. 1,22 ha.

2. Na obszarze wymienionym w ust.1 należy utrzymywać teren w formie zieleni wysokiej oraz uzupełniać zieleń w dostosowaniu do warunków siedliskowych.

§17. 1. Wyznacza się tereny zieleni i usług turystyki – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1ZUT** – o pow. 0,81 ha, **2ZUT** – o pow. 0,18 ha, **3ZUT** – o pow. 0,21 ha, **4ZUT** – o pow. 0,23 ha, **5ZUT** – o pow. 0,20 ha, **6ZUT** – o pow. 0,20 ha, **7ZUT** – o pow. 0,24 ha, **8ZUT** – o pow. 0,28 ha, **9ZUT** – o pow. 0,33 ha, **10ZUT** – o pow. 0,18 ha, **11ZUT** – o pow. 0,32 ha, **12ZUT** – o pow. 0,15 ha, **13ZUT** – o pow. 0,11 ha i **14ZUT** – o pow. 0,22 ha.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

- 1) lokalizację wiat, miejsc na ogniska i do grillowania;
- 2) lokalizację placów zabaw dla dzieci i boisk rekreacyjnych;
- 3) lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury służących rekreacji i wypoczynkowi;
- 4) stosowanie ogrodzeń wyłącznie w formie żywopłotów;
- 5) uzupełnianie zieleni w dostosowaniu do warunków siedliskowych.

§18. 1. Wyznacza się tereny zieleni rekreacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1ZR** – o pow. 0,65 ha, **2ZR** – o pow. 0,22 ha, **3ZR** – o pow. 0,25 ha, **4ZR** – o pow. 0,81 ha, **5ZR** – o pow. 0,35 ha, **6ZR** – o pow. 0,39 ha, **7ZR** – o pow. 0,29 ha, **8ZR** – o pow. 0,26 ha, **9ZR** – o pow. 1,34 ha, **10ZR** – o pow. 0,36 ha, **11ZR** – o pow. 0,34 ha, **12ZR** – o pow. 1,35 ha, **14ZR** – o pow. 0,50 ha, **15ZR** – o pow. 3,40 ha, **16ZR** – o pow. 0,98 ha, **17ZR** – o pow. 0,18 ha, **18ZR** – o pow. 0,24 ha, **19ZR** – o pow. 0,13 ha, **20ZR** – o pow. 0,30 ha, **21ZR** – o pow. 0,17 ha, **22ZR** – o pow. 0,93 ha, **23ZR** – o pow. 0,56 ha, **24ZR** – o pow. 0,06 ha, **25ZR** – o pow. 0,11 ha, **26ZR** – o pow. 1,64 ha, **27ZR** – o pow. 1,24 ha, **28ZR** – o pow. 0,04 ha, **29ZR** – o pow. 0,09 ha, **30ZR** – o pow. 1,47 ha, **31ZR** – o pow. 0,09 ha, **32ZR** – o pow. 0,25 ha, **33ZR** – o pow. 1,54 ha, **34ZR** – o pow. 0,26 ha, **35ZR** – o pow. 0,67 ha, **36ZR** – o pow. 0,09 ha, **37ZR** – o pow. 0,06 ha, **38ZR** – o pow. 0,87 ha, **39ZR** – o pow. 1,08 ha, **40ZR** – o pow. 0,28 ha i **41ZR** – o pow. 0,57 ha.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

- 1) lokalizację parków i ogrodów o charakterze wypoczynkowym;
- 2) lokalizację placów zabaw dla dzieci i boisk rekreacyjnych;
- 3) lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury służących rekreacji i wypoczynkowi;
- 4) uzupełnianie zieleni w dostosowaniu do warunków siedliskowych.

§19. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1ZI** – o pow. 14,07 ha, **2ZI** – o pow. 0,32 ha, **3ZI** – o pow. 0,19 ha, **4ZI** – o pow. 0,11 ha, **5ZI** – o pow. 0,17 ha, **6ZI** – o pow. 0,30 ha, **7ZI** – o pow. 0,04 ha i **8ZI** – o pow. 0,04 ha.

2. Na obszarach wymienionych w ust.1 należy utrzymywać teren w formie zieleni niskiej, zbiorowisk łągowych lub łąk.

§20. 1. Wyznacza się tereny zieleni plażowej – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1ZRP** - o pow. 0,15 ha, **2ZRP** - o pow. 0,71 ha, **3ZRP** - o pow. 0,19 ha i **4ZRP** - o pow. 0,60 ha, z przeznaczeniem pod lokalizację plaży (trawiastej, piaszczystej, kamienistej).

§21. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych rekreacyjnych – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1WSR** - o pow. 26,07 ha, **2WSR** - o pow. 0,44 ha i **3WSR** - o pow. 0,96 ha, z przeznaczeniem pod zbiorniki rekreacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

- 1) zagospodarowanie związane z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, w tym techniczne umocnienie brzegów i dna;
- 2) zagospodarowanie związane z ochroną przeciwpowodziową i przeciwośuwiskową;
- 3) budowę kładek, pomostów, mostków służących celom rekreacyjnym oraz ciągów infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 zakazuje się wszelkich działań niszczących naturalne ukształtowanie brzegów, za wyjątkiem tych które związane są z ochroną przeciwpowodziową, przeciwośuwiskową lub związane są z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych lub urządzeń służących celom rekreacyjnym.

§22. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych – basenów otwartych rekreacyjnych – oznaczone na rysunku planu symbolami: **2WSB** - o pow. 0,35 ha i **3WSB** - o pow. 0,30 ha.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

- 1) zagospodarowanie związane z budową urządzeń wodnych, w tym techniczne umocnienie brzegów i dna;
- 2) budowę ciągów infrastruktury technicznej.

§22a. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1WS** - o pow. 0,08 ha, **2WS** - o pow. 0,08 ha, **3WS** - o pow. 0,03 ha, **4WS** - o pow. 0,07 ha, **5WS** - o pow. 0,04 ha, **6WS** - o pow. 0,02 ha i **7WS** - o pow. 0,03 ha, z przeznaczeniem pod cieki wodne.

2. Na terenach oznaczonych symbolami od 1WS do 7WS dopuszcza się zagospodarowanie związane z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, w tym techniczne umocnienie brzegów i dna.

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 zakazuje się wszelkich działań niszczących naturalne ukształtowanie brzegów, za wyjątkiem tych które związane są z ochroną przeciwpowodziową, przeciwośuwiskową lub związane są z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

§23. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych planem, tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§24. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia końcowe

§25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Nozdrzec
mgr Adrian Skubisz