Uchwała Nr .257/XXVII/97.....
Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia ..30.12.1997r.....
Dz. Urz. woj. częstochowskiego Nr 4 poz. 31

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pajęczno polegającej na wprowadzeniu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bąków - Wieluń - - Działoszyn.

Na podstawie art.8 ust.1,art.10 ust.1,2 art.26 oraz art.36 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 89 poz.415/ oraz art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz.U.z 1996r Nr 13 poz.74/, Rada Miejska w Pajęcznie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pajęczno zatwierdzonym Uchwałą Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Pajęcznie Nr 47/X/90 z dnia 27 lutego 1990r /Dz.U.wojew.częstochowskiego/ z późniejszymi zmianami, polegającej na wprowadzeniu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia p nom 6,3 MPa relacji Bąków-Wieluń-Działoszyn, przez obszar wsi Dylów Rządowy, gm.Pajęczno.

§ 2

1. Ustala się, że integralną całość zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pajęczno stanowi:
a. tekst ustaleń szczegółowych będący treścią niniejszej uchwały.
b. załączniki graficzne przedstawiające wprowadzenie przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bąków-Wieluń-Działoszyn:
   - załączniki graficzne nr 1a,1b - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:10000,

- załączniki graficzne nr 2a, 2b - mapa z granicami władania w skali 1:5000.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Częstochowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym wojew.częstochowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pajęcznie
mgr. Mieczysław Drubak

§2)

U S T A L E N I A S Z C Z E G Ó Ł O W E

- Trasa gazociągu wysokiego ciśnienia p nom 6,3 MPa relacji Bąków-Wieluń-Działoszyn biegnie na odcinku 2,5 km przez teren upraw rolnych wsi Dylów Rządowy, gmina Pajęczno.
  Gazociąg po wybudowaniu włączony będzie do krajowego systemu przesyłowego gazu.
- Punkt końcowy gazociągu przewiduje się na terenie gminy Pajęczno w miejscowości Dylów Rządowy, gdzie przy granicy miasta zlokalizowano stację redukcyjno-pomiarową. Dla stacji redukcyjno-pomiarowej należy przeznaczyć teren o powierzchni 900m^2.
- dane techniczne gazociągu:
  projektowany zakres średnic - 159,0 mm
  ciśnienia nominalne - 6,3 MPa
  materiał rur stalowych
  głębokość ułożenia - 1,0m - 1,5m p.p.t.
- Dla gazociągu do 300 mm,p nom 6,3 MPa odległości bezpieczne wynoszą np:
- 35,0m do budynków użyteczności publicznej,
- 25,0m do budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie,
- 15,0m do oddzielnie stojących budynków mieszkalnych,
- 5,0m do linii elektroenergetycznej o napięciu do 30 KV.
- Uwzględniając parametry konstrukcyjne typowych urządzeń linii 110KV odległość od linii powinna wynosić nie mniej niż 20,0m.
- Szczegółowe warunki techniczne dotyczące zachowania odległości zawiera rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.XI.1995r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz.U.Nr 139 poz.686/.
- Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny w porozumieniu z Wojew.Konserwatorem Zabytków.
- W pasie użytkowania rolniczego po 3,0 m od osi gazociągu obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów.
- Dopuszcza się korekty przebiegu trasy gazociągu w tym jego skrócenia i zmiany lokalizacji stacji redukcyjnej dla miasta pod warunkiem zachowania stref ochronnych od obiektów trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami.