

**UCHWAŁA NR XLVI / 514 /2002  
RADY GMINY ROKIETNICA  
z dnia 30 sierpnia 2002r.**

**w sprawie:** miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewid. 100/41  
i nr 100/17.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje :**

**§ 1**

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz – dla działek nr ewid. 100/41 i nr 100/17 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i działalność gospodarczą.
2. Granice obszaru planu o którym mowa w ust.1 określa rysunek planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały / niepublikowany /.

## § 2

Przedmiotem ustaleń planu są:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem **MN**,
2. tereny zabudowy mieszkaniowej z nieuciążliwą działalnością gospodarczą oznaczone na rysunku planu symbolem **MN/DG**,
3. tereny upraw rolnych oznaczone na rysunku planu symbolem **RP**,
4. tereny urządzeń elektroenergetycznych - stacja transformatorowa oznaczone na rysunku planu symbolem **EE**,
5. tereny komunikacji jezdnej i pieszej oznaczone na rysunku planu symbolami **KDG** i **KD**,
6. zasady ochrony środowiska i zdrowia ludzi,
7. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
8. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz podziału i zagospodarowania terenu,
9. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
10. zabezpieczenie rezerwy terenu pod komunikację ponadlokalną - drogę ekspresową tzw. Obwodnicę zachodnią m. Poznania.

## § 3

Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice zatwierdzenia planu,
- 2) symbole oznaczające przeznaczenie terenów,
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
- 4) sposób usytuowania budynków,
- 5) klasy i wymiary w liniach rozgraniczających ulic,
- 6) obszar ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznych WN,
- 7) strefa ochronna gazociągu w.c,
- 8) rezerwa terenu pod komunikację ponadlokalną.

#### § 4

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  - 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o którym jest mowa w § 1 niniejszej uchwały,
  - 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Rokietnica,
  - 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
  - 4) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe / określone odpowiednim symbolem na rysunku planu / , które powinno dominować na danym terenie.

#### § 5

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej w Kiekrzu o którym mowa w § 1 obejmuje obszar 10,8 ha.
2. Dla obszaru objętego planem obowiązuje zakaz:
  - a) gromadzenia ścieków bytowych w sposób zagrażający ochronie gruntów i wód podziemnych,
  - b) spalania odpadów nieorganicznych,
  - c) prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej mogących wpłynąć negatywnie na stan środowiska przyrodniczego lub uciążliwych dla otoczenia.
3. Na obszarze objętym planem przy projektowaniu usytuowania budynków i sieci infrastruktury technicznej należy uwzględnić istniejące urządzenia drenarskie i konieczność ich przebudowy w poszczególnych przypadkach, celem zapewnienia prawidłowego działania całego systemu odwadniającego.
4. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
  - a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
  - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwą działalnością gospodarczą oznaczone na rysunku planu symbolem MN/DG,
  - c) teren upraw rolnych oznaczony na rysunku planu symbolem RP, z rezerwą pasa terenu pod komunikację ponadlokalną,

- d) teren pod stacje transformatorową oznaczony na rysunku planu symbolem EE,
- e) drogi dojazdowe - wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KD o szerokości w liniach rozgraniczających według § 9,
- f) obszar ograniczonego użytkowania dla linii elektroenergetycznych WN według rysunku planu
- g) strefę ochronną gazociągu w.c. według rysunku planu

## § 6

**MN** Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje prawo budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynków pomocniczych.
2. Ustalenia zawarte w pkt. 1 muszą być realizowane w nawiązaniu do określonego rysunkiem planu układu przestrzennego z zachowaniem zasad:
  - a) Na działce możliwa jest lokalizacja jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego.
  - b) Lokalizacja budynków mieszkalnych w obowiązujących liniach zabudowy wyznaczonych planem w odległości min. 6,0m. od linii rozgraniczających drogi i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
  - c) Budynki mieszkalne wolnostojące mogą mieć wbudowane lub przybudowane pomieszczenia pomocnicze jak: garaże, pomieszczenia gospodarcze itp..
  - d) Garaże przybudowane do budynków mieszkalnych mogą być wysunięte poza lico ściany budynku mieszkalnego 1,0m.
  - e) Dopuszcza się możliwość lokalizacji przybudowanych garaży do budynku mieszkalnego przy granicy działki pod warunkiem zachowania takiej samej zabudowy na działce sąsiedniej.

- f) Dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków pomocniczych tj. garaży i budynków gospodarczych zlokalizowanych bliźniaczo przy granicy z działkami sąsiednimi. Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków pomocniczych  $60\text{m}^2$ .
- g) Minimalna wielkość działki  $700\text{m}^2$ .
- h) Minimalna szerokość działki  $20\text{m}^2$ .
- i) Dopuszczalny maksymalny procent zabudowy działki wynosi:
  - dla działek do  $1000\text{m}^2$ : 30% powierzchni działki,
  - dla działek  $1001\text{m}^2 - 1500\text{m}^2$ : 25 % powierzchni działki,
  - dla działek powyżej  $1501\text{m}^2$ : 20% powierzchni działki.
- j) Budynki mieszkalne do II kondygnacji z dachem stromym w tym poddasze użytkowe
- k) Budynki pomocnicze I kondygnacja z dachem stromym, maksymalna wysokość 3,50m.
- l) Realizacja podpiwniczenia budynków mieszkalnych powinna być poprzedzona stosownymi badaniami geotechnicznymi, przy czym poziom parteru może wynosić max 1,5m od istniejącego poziomu terenu.
- m) Udział zieleni w zagospodarowaniu działki powinien wynosić minimum 50%.
- n) Ogrodzenie działek od strony ulicy: wysokość max 1,5m, ażurowość co najmniej 60% powierzchni parkanu.
- o) Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę zobowiązuje się inwestora do uzgodnienia koncepcji rozwiązań architektonicznych z Urzędem Gminy w Rokietnicy.

## § 7

**MN/DG** Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwą działalnością gospodarczą oznaczone na rysunku planu symbolem MN/DG.

1. Zabudowa mieszkalna jednorodzinna jak w § 6 ust.1 i ust.2, pkt. a, b, c, j, l oraz n.
2. Zabudowa związana z nieuciążliwą działalnością gospodarczą:
  - a) budynki jednokondygnacyjne z dachem stromym w wysokości max 8,0m od poziomu terenu,
  - b) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej mogącej pogorszyć stan środowiska wykraczającego poza granice

działki w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu, wibracji, odorów itp.,

c) wymagane jest urządzenie wzdłuż granic działki pasa zieleni izolacyjnej,

d) minimalna powierzchnia działki 1.200m<sup>2</sup>,

e) parkingi dla samochodów należy sytuować w obrębie własnej działki,

f) lokalizacja budynków w odległości mniejszej niż 6,0m od linii rozgraniczającej ulicy oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. Zabudowa pomocnicza jak w § 6 ust.2, pkt. a, d, f, k oraz o.

## § 8

**EE** Wyznacza się teren pod stację transformatorową oznaczony na rysunku planu symbolem EE, realizowaną według warunków określonych przez Energetykę Poznańską S.A. i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 9

Ustala się dla terenów komunikacji w zależności od miejsca położenia i według symboli umieszczonych na rysunku planu:

**KDG** - droga gminna - ul. Starzyńska wymagająca poszerzenia w pasie szerokości ca 4m jak na rysunku planu.

**KD** - droga dojazdowa wewnętrzna, utwardzona o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0m, przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem i jezdnią o szerokości: 1KD- 5,0m, 2KD-4,5m, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy ustanowić prawo służebności dla umożliwienia przeprowadzenia urządzeń sieciowych ogólnego użytkowania.

## § 10

**RP** Wyznacza się tereny upraw rolnych oznaczone na rysunku planu symbolem RP z następującymi warunkami:

1. Rezerwuje się pas terenu pod komunikację ponadlokalną - obwodnicę zachodnią m. Poznania według rysunku planu z możliwością upraw rolnych do czasu realizacji obwodnicy.

2. Ustala się możliwość rozbudowy istniejącego stawu hodowlanego oraz urządzenia zieleni towarzyszącej i krajobrazowej.

## § 11

Na terenie objętym niniejszym planem obowiązują następujące ograniczenia:

1. Obszary ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznych WN wyznaczone na rysunku planu. W granicach tych obszarów obowiązuje zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy z możliwością zagospodarowania ich zielenią niską i średnią. Lokalizacje wszelkich obiektów budowlanych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych WN należy każdorazowo uzgodnić z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Zakład Sp. z o.o. ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań. Obszary ograniczonego użytkowania dla linii elektroenergetycznych określone na rysunku planu należy pozostawić bez zabudowy, w której stale przebywać mogą ludzie.
2. Strefa ochronna od gazociągu w.c. DN 350 wyznaczona na rysunku planu. Odległość bezpieczna od osi gazociągu w.c. dla budynków mieszkalnych i gospodarczych wynosi 15,0m. Lokalizacje wszelkich obiektów budowlanych w bezpośrednim rejonie gazociągu w.c należy każdorazowo uzgodnić z Regionalnym Oddziałem Przesyłu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ul. Grobla 15, 61- 859 Poznań. Strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia zagospodarować zielenią niską i średnią – w strefie tej obowiązuje zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy.

## § 12

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę:

Z istniejącego wodociągu gminnego.

W projektowanych ulicach przewiduje się sieć wodociągową:  $\phi 100\text{mm}$  lub  $\phi 80\text{mm}$ . W miarę możliwości wskazane jest aby sieć wodociągowa tworzyła układ pierścieniowy celem równomiernej dostawy wody do odbiorców.

2. Odprowadzanie ścieków:

Ścieki z terenu objętego planem przewiduje się odprowadzać poprzez realizowaną gminną kanalizację sanitarną.

### 3. Odprowadzenie wód deszczowych:

Wody deszczowe z obszaru objętego planem odprowadzane będą:

- w granicach działek do gruntu
- z terenu ulic docelowo do kanalizacji deszczowej.

### 4. Zasilanie elektroenergetyczne:

Wyliczona wskaźnikowo moc zapotrzebowana  $P_z = 300,0$  kW dla terenu objętego planem wymaga:

- a) wybudowania stacji transformatorowej 15/04 kV typu kompaktowego dostosowanej do docelowych potrzeb odbiorców, zlokalizowanej na wydzielonej działce oznaczonej symbolem EE na rysunku planu,
- b) zasilanie w/w stacji transformatorowej 15/0,4 kV wykonać kablem SN-15 kV odgałęziając się od istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV „Kiekrz- Tarnowo Podgórne”,
- c) wykonania osiedlowej sieci niskiego napięcia 380/220V kablowej dostosowanej do docelowych potrzeb odbiorców.  
Ustalenie warunków technicznych przyłączenia /WTP/ należy uzyskać z Zakładu Dystrybucji Energii – Rejon Dystrybucji Szamotuły Energetyki Poznańskiej S.A.
- d) Nie wyklucza się w przyszłości ewentualną przebudowę istniejącej linii o napięciu 220 kV na linię wielotorową, wielonapięciową przy zachowaniu istniejącej szerokości obszaru ograniczonego użytkowania

### 5. Zasilanie gazem:

Zasilanie gazem terenu objętego planem przewiduje się z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia dn 180 PE w ul. Kierskiej. Sieć osiedlową niskiego ciśnienia należy wykonać z rur polietylowych /PE/ zgodnie z „Wytycznymi realizacji sieci gazowych z polietylenu z WOZG” – wersja III.

Doprowadzenie gazu do poszczególnych odbiorców poprzez szafki przeznaczone na kurek główny i urządzenia pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniu na granicy posesji.

## § 13

Ustala się szczegółowe warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

1. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek działalności usługowo-gospodarczej, która stwarzałaby uciążliwość dla środowiska.



2. Uciążliwości dla środowiska związane z prowadzoną na terenie działalnością usługową nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości na której są zlokalizowane.
3. Zakaz prowadzenia robót ziemnych powodujących naruszenie stosunków gruntowo-wodnych.
4. Zakaz odprowadzenia nieczystości płynnych do gruntu.
5. Ustala się obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w powiązaniu z systemem gminnym: sieć wodociągowa, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, skablowaną sieć energetyczną, telefoniczną, sieć gazową. Gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach na każdej posesji z odprowadzeniem ich zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.
6. Ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych, płynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz z promowaniem nowych, proekologicznych źródeł energii.

#### § 14

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kształtowania strefy przestrzenno - wizualnej.

1. Na terenach objętych planem ustala się:
  - a) obowiązek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejącego i planowanego otoczenia,
  - b) sposób zagospodarowania i podział nieruchomości nie może ograniczać i uniemożliwiać zgodnie z prawem dysponowania sąsiednimi posesjami.
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu.

#### § 15

Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5 %.

## § 16

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz w rejonie ulic Starzyńskiej i Kierskiej zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Rokietnica Nr XXXI/185/97 z dnia 28.07.1997r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 17/97. poz.150 w części objętej niniejszą uchwałą.

## § 17


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rokietnica.

## § 18

- 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  
mgr inż. Józef Gawron



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI / 514 / 2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działki nr ewidencyjny 100/41 i działki nr ewidencyjny 100/17 .

Projekt powyższego planu został opracowany zgodnie z przepisami:

- a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz 1591 z 2001r. )
- b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 15 poz.139 z 1999r. z późn. zm.)
- c) Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. nr 16 poz.78 z 1995r. z późn. zm.)
- d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. nr 1 poz. 12 z 2002 r.),
- e) Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań jakim odpowiadać powinna prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze (Dz. U. nr 29 poz. 150 ).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu Uchwały Nr XXXI/338/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działki nr ewidencyjny 100/41 i działki nr ewidencyjny 100/17 – terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i działalność gospodarczą.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosowny komunikat został:

- a) opublikowany w "Głosie Wielkopolskim" w dniu 20.06.2001 r.,
- b) wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica,
- c) zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem Zarządu Gminy Rokietnica z dnia 18.06.2001 r.

Plan był omawiany na posiedzeniu Zarządu Gminy Rokietnica.

Plan został odpowiednim instytucjom przedstawiony:

- a) do zaopiniowania w czasie od 01.10.2001 r. do 22.10.2001 r.
- b) do uzgodnienia w czasie od 18.02.2002 r. do 18.03.2002 r.

Na wyłączenie użytków rolnych klasy III na cele nierolnicze i nieleśne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr GZ.tr.051/602-137/02 z dnia 04.04.2002r. wyraził zgodę.

Na wyłączenie użytków rolnych klasy IV na cele nierolnicze i nieleśne Wojewoda Wielkopolski decyzją nr GN.I-77110/Po/28/2002 z dnia 11.04.2002r. wyraził zgodę.

Plan został wyłożony do publicznego wglądu w czasie od 04.06.2002r. do 02.07.2002r. o czym stosowny komunikat został:

- a) opublikowany w "Gazecie Poznańskiej" w dniu 23.05.2002r
- b) wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica,
- c) przekazany pisemnie za potwierdzeniem odbioru zainteresowanym właścicielom działek.

W okresie wyłożenia projektu planu i dalszych 14 dni nie zgłoszono żadnego zarzutu ani protestu.

O terminie sesji, której przedmiotem jest uchwalenie niniejszego miejscowego planu stosowny komunikat został:

- opublikowany w "Gazecie Poznańskiej",
- wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica.


PRZEWODNICZĄCY RODY GMINY

mgr inż. Józef Gawron

Załącznik  
do Uchwały Nr XLVI / 514 / 2002  
Rady Gminy Rokietnica  
z dnia 30 sierpnia 2002 roku

MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI KIEKRZ  
GMINA ROKIETNICA  
DZIAŁKI NR:100/41 i 100/17

SKALA 1:1000



- GRANICA OPRACOWANIA PLANU
- ISTNIEJĄCE GRANICE PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO
- PROJEKTOWANE GRANICE PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO
- OBOWIĄZUJĄCE LINIE ROZGRANICZAJĄCE UŻYTKOWANIE TERENU
- TEREN PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
- TEREN PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
- PROJEKTOWANE BUDYNKI MIESZKALNE
- TERENY ROLNE
- KDP-224 DROGA POWIATOWA
- KDG DROGA GMINNA
- KD ULICE DOJAZDOWE
- REZERWA TERENU POD KOMUNIKACJĘ PONADLOKALNĄ
- WSKAŹNIKOWA STREFA UCIAZLIWOŚCI DROGI
- STACJA ELEKTROENERGETYCZNA
- OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
- WSKAŹNIKOWA STREFA OCHRONNA OD GAZOCIĄGI

KZPG 403-31-2001  
Wysokość: 1:5000000  
Początek: Rokietnica  
Gmina: ROKIETNICA  
Dzielnica: KIEKRZ  
Archiw: 1, Składowe 122, 222, 221, 43  
Tytuł: plan zagospodarowania

STANOWISKO PODKRAJÓW  
Tytuł: Stanowisko Podkrajów  
Czynności: Stanowisko Podkrajów  
Data: 2002-08-30  
Lp. 100/41, 100/17  
Projektant: mgr inż. Lech Jasielski  
Pracownia: 7103700

Stan aktualny na dzień: 20.03.2002

GŁÓWNY PROJEKTANT  
mgr inż. arch. LECH JASIELSKI  
Upr. Urb. nr 756/88

*Lech Jasielski*

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. *Józef Gawron*