Załącznik do protokołu Nr XXXV//06
z sesji Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/366/06

Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A" Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik"

Rada Gminy Rudnik

uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A" Rudnik, obejmujący tereny sołectwa Rudnik.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany w dalszej części niniejszej uchwały „Planem", obejmuje sołectwo Rudnik o powierzchni 911,00 ha.
2. Z planu wyłącza się:
   - tereny przeznaczone pod zorganizowaną działalność, dla których został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr X/89//2003 z dnia 22.09.2003 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 99 z dnia 07.11.2003r., poz.2633,
   - tereny przeznaczone zabudowę pod mieszkaniową, dla których został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr X/90/2003 z dnia 22.09.2003 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 99 z dnia 07.11.2003r., poz.2634.
3. Celem przepisów szczegółowych, dotyczących regulacji dla obszarów objętych planem, a stanowiących ustalenia planu jest określenie zasad kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności dotyczących:
   1) przekształceń struktury funkcjonalno–przestrzennej obszaru objętego planem, uwzględniających istniejący układ przestrzenny wsi, chroniących krajobraz wiejski, w tym dobra kultury oraz zasoby środowiska przyrodniczego;
   2) zapewnienie trwałości procesów przyrodniczych w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych oraz ochrony zainwestowania wiejskiego przed powodzią;
   3) ochronę interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie zaspokojenia ich potrzeb.

§ 2

1. Ustalenia graficzne niniejszego planu zostały przedstawione:
   1) dla obszarów osadniczych i rozwojowych oraz bezpośredniego sąsiedztwa w skali 1:2000;
   2) dla obszarów wyłączonych z zabudowy, w tym rolniczej przestrzeni produkcyjnej w skali 1:5000,

   na aktualnej mapie, stanowiącej kompilację odpowiednio mapy zasadniczej i topograficznej, stanowiącej część graficzną 1a, (9 sekcji).

2. Granice obszaru objętego niniejszym planem zostały oznaczone na wyrysie w skali 1:25000 ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik" (przyjętego uchwałą nr XXXIII/229/2002 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2002 roku),
   stanowiącym część graficzną 1b.
3. Części graficzne planu odpowiednio 1a i 1b, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowią rysunek planu, będący załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiący jej integralną część.
4. Stwierdzenie Rady Gminy, zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.
5. Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu wniesionych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, (nie uwzględnionych przez Wójta) zapisane w formie tekstowej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.
6. Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych , stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 3

1. Do niniejszego planu została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko".
2. Do niniejszego planu została sporządzona „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego".

§ 4

1. Ustalenia planu odnoszące się do obszaru, o którym mowa w ustępie1 paragrafu 1 niniejszej uchwały zostają wyrażone w postaci:
   1) ustaleń tekstowych stanowiących:
      a) przepisy ogólne — Rozdział 1,
      b) przepisy szczegółowe:
         - przeznaczenie terenu — Rozdział 2,
         - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego — Rozdział 3,
         - zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego — Rozdział 4,
         - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej — Rozdział 5,
         - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych — Rozdział 6,
         - szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości — Rozdział 7,
         - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy — Rozdział 8,
         - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej — Rozdział 9,
         - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy, a także przepisy dotyczące rehabilitacji istniejącej zabudowy, — Rozdział 10,
         - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów — Rozdział 11,
         - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36.ust.4. — Rozdział 12,
      c) przepisy końcowe — Rozdział 13;
   2) ustaleń graficznych określających:
      a) skalę rysunku planu w formie liczbowej i liniowej,
      b) granice obszaru objętego planem miejscowym,
      c) oznaczenie literowe jednostki strukturalnej Rudnik „A",
      d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
      e) oznaczenia literowe przeznaczeń podstawowych terenów, wydzielonych liniami

rozgraniczającymi, które zawierają:

– tereny zabudowy mieszkaniowej**:**
  - MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
– tereny zabudowy usługowej:
  - U - tereny zabudowy usługowej,
  - UP - tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne,
  - UT - tereny zabudowy usługowej – turystyki i rekreacji,
  - US - tereny zabudowy usługowej - sportu i rekreacji,
  - IS - tereny urządzeń specjalnych i obiektów specjalnych – OSP,
– tereny użytkowane rolniczo**:**
  - R - tereny rolnicze,
  - RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
  - RO - tereny upraw ogrodniczych i sadów,
– tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej:
  - P; B, S - tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów,
  - B, S - tereny baz, składów i magazynów,
– tereny zieleni i wód:
  - ZL - lasy
  - ZP - tereny zieleni urządzonej takiej jak parki, ogrody, zieleń towarzysząca terenom budowlanym, zieleńce, itp.,
  - ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
  - ZC - cmentarze,
  - WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych (staw),
  - ISp - tereny urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej,
– tereny urządzeń i sieci technicznej:
  - ITW - tereny urządzeń i sieci wodociągowych,
– tereny komunikacji:
  - KDG - tereny dróg publicznych klasy główna,
  - KDZ(G) - tereny dróg publicznych – docelowo klasy zbiorcza, klasy główna do czasu przebudowy układu,
  - KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorcza,
  - KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalna,
  - KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowa,
  - KDW - tereny dróg wewnętrznych,

f) oznaczenia zachowanych obiektów i zespołów zabytkowych chronionych poprzez ustalenia niniejszego planu,

g) oznaczenia zasięgu wydzielonych w ramach obszaru objętego planem stref (obszarów) podlegających ochronie lub mających wpływ na rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, w których mieszczą się:
  – strefa ochrony konserwatorskiej,
  – strefa najwyższej ochrony ekologicznej,
  – strefa ekologicznego systemu obszarów chronionych,
  – strefa ochrony krajobrazu,
  – strefa o rozpoznanej zawartości reliktów archeologicznych „W”, (w której mieszczą się stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków),
  – strefa ograniczeń lokalizacyjnych wokół cmentarza,
  – strefa techniczna od sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
  – strefa ochronna od obiektów infrastruktury technicznej – urządzeń zaopatrzenia w wodę (ochrony bezpośredniej ujęcia wody),

h) linie zabudowy: obowiązujące,

i) linie zabudowy: nieprzekraczalne,

ponadto: tereny wyłączone z obszaru objętego planem, objęte uchwałami:
  – uchwałą nr X/89/03 - Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 roku,
  – uchwałą nr X/90/03 - Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 roku.

2. Część graficzna 1a obok ustaleń graficznych, o których mowa w punkcie 2, ustępu 1 zawiera oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się:

1) granica administracyjna gminy Rudnik;

2) granica sołectwa Rudnik;
3) sieci infrastruktury technicznej:
   a) wodociąg istniejący,
   b) linia napowietrzna 110 KV istniejąca,
   c) linia napowietrzna 15 KV istniejąca,
   d) stacje transformatorowe istniejące;
4) zalecane linie podziału na działki budowlane;
5) ciągi rowerowe;

3. Przepisy szczegółowe zawarte w rozdziałach 1÷ 9 i 11÷12 dotyczą całego obszaru objętego planem, przepisy szczegółowe zawarte w rozdziale10 dotyczą terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

§ 5

Nie określa się na obszarze objętym niniejszym planem w formie ustaleń tekstowych i graficznych:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
3) granic obszarów rehabilitacji infrastruktury technicznej.

§ 6

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Rudnik, której treść stanowi część tekstowa planu i której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia;
2) ustanowionych odrębnych przepisach – należy przez to rozumieć ustanowione odrębne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi (normami);
3) terenie – należy przez to rozumieć wydzielony w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi obszar oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt.2;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia występujące na tym samym terenie, określone jako uzupełniające;
5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu albo stanowią element struktury osadniczej konieczny do uwzględnienia, który może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym;
6) przestrzeni publicznej –zgodnie z definicją zawartą w art.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponadto należy przez to rozumieć miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy (place, ulice, itp.) w szczególności te, które “służą za miejsce spotkań koncentracji życia społecznego, lokalizacji znaczących dla gminy obiektów”, w tym z zakresu usług publicznych, handlu itd.;
7) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy, (usługi oświaty różnych szczebli, usługi zdrowia, urzędy, biura, usługi komunalne, muzea, galerie, domy wyznaniowe, kościoły, itp.), w szczególności usługi stanowiące działalność administracji publicznej oraz podległych jej lub nadzorowanych przez nią podmiotów, realizujących zadania na rzecz obywateli, wynikające z ustaw, a także działalność pozarządowych stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej i związków wyznaniowych;
8) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, wrysowaną w części graficznej 1a, lub określoną, w części tekstowej planu. Linia, do której ściana frontowa budynku powinna przylegać na całej długości z dopuszczeniem wysunięcia przed nią (max. na 1,80 m) wykuszy, ganków wejściowych, schodów zewnętrznych, balkonów, itp. oraz cofnięcia części elewacji frontowej (max. na 50% długości frontu elewacji łącznie), o ile tych dopuszczeń nie regulują inaczej ustalenia paragrafu 11;

9) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe;

10) tradycji miejsca – należy przez to rozumieć widoczne elementy i ślady kompozycji urbanistycznej wsi (w tym historycznej) w zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych itp., oddziaływujące na współczesną formę tegoż krajobrazu;

11) restauracji i modernizacji technicznej istniejącej zabudowy – należy przez to rozumieć odnowę najstarszych budynków i zespołów budynków, polegającą na przywróceniu (w różnym stopniu i zakresie, w zależności od wartości zabytkowej istniejącego obiektu lub miejsca), historycznych wartości układu i nadania im współczesnych treści, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji (urbanistycznej wsi), historycznej i współczesnej;

12) starannie dobranym materiale, właściwych proporcjach,, regularnej formie w odniesieniu do znaków informacji wizualnej, szyldów, krat zabezpieczających – należy przez to rozumieć, iż elementy te nie powinny stanowić konkurencji wizualnej dla miejsca lub obiektu w aspekcie kolorystyki, wielkości i formy;

13) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie poziomego rzutu bryły budynku, który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku, przy czym powierzchnie zabudowy działki obliczamy jak sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków łącznie wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, występujących w obrębie działki;

14) kompensacji przyrodniczej – należy przez to rozumieć zespół działań służących przywróceniu równowagi przyrodniczej, określonej w przepisach dotyczących ochrony środowiska;

15) strefach technicznych – należy przez to rozumieć strefę uciążliwości, strefę ochronną, strefę kontrolowaną od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obejmujące:
   a) strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe, lub zagrożenia wybuchem, o których szerokości i sposobie zagospodarowania mówią przepisy szczególne,
   b) pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunięcie. Szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości posadowienia,
   c) teren wokół ujęć wody, o którego zasięgu i sposobie zagospodarowania mówią przepisy szczególne;

16) aranżacji sezonowej – należy przez to rozumieć sezonowe ogródki gastronomiczne, sezonowe punkty sprzedaży, instalacje artystyczne, instalacje dla okazjonalnych występów;

17) rzemiośle nieuciążliwym – należy przez to rozumieć działalność nie powodującą znaczącego oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym:
   a) usługowym – wszelkie czynności świadczone w ramach samodzielnej działalności gospodarczej lub innych przedsiebiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na rzecz ludności, nietworzące nowych dóbr materialnych, ponadto usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów,
   b) produkcyjnym – samodzielna działalność gospodarcza lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na niewielką skalę, prowadzona w warsztatach, pracowniach, itp., obejmujaca zwykle cały cykl wytwarzania nowych dóbr materialnych;

18) elewacji kalenicowej – należy przez to rozumieć elewację w płaszczyznach równoległych do kalenicy;

19) elewacji szczytowej – należy przez to rozumieć elewację w płaszczyznach prostopadłych do kalenicy;

20) paliwie ekologicznym – należy przez to rozumieć niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej, ponadto energię elektryczną, gaz, olej opałowy, węgiel o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3 %.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów

§ 7

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub łącznie na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, zgodnie z ustaleniami określonymi w rozdziale 10 oraz na zasadach określonych w pozostałych przepisach szczegółowych niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie na cele zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym nie może zaistnieć samodzielnie oraz stanowić więcej niż 40% zagospodarowania terenu, o ile nie są określone przedmiotowo wyjątki w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.
2. Każdorazowo, w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym mogą być wprowadzone: drogi wewnętrzne, czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w przypadku terenów przeznaczonych dla zabudowy zagrodowej, obiektów produkcyjnych, baz, składów, produkcji lub obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, usług, również dla samochodów ciężarowych, w przypadku terenów przeznaczonych dla usług turystyki i rekreacji również dla autobusów, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, ciągi piesze, pieszojezdne, ścieżki rowerowe – o ile nie są wykluczone lub inaczej regulowane w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.

§ 8

Wyznacza się w jednostce strukturalnej Rudnik „A” tereny wydzielone w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczone numerem i symbolem, dla których określa się przeznaczenie podstawowe zgodnie z podanymi w tabeli:

1	**A1MN ÷A44MN** w tym **A35'MN**	z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2	**A1MW ÷ A2 MW**	z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
3	**A1U ÷ A10U**	z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej,
4	**A1UP ÷ A6UP**	z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej-usług publicznych,
5	**A1UT**	z podstawowym przeznaczeniem dla usług turystyki i rekreacji,
6	**A1US ÷A2US**	z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i rekreacji,
7	**A1IS**	z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń specjalnych i obiektów specjalnych – OSP,
8	**A1R ÷A12R** **A14R ÷ A17R**	z podstawowym przeznaczeniem dla rolnictwa,
9	**A1RM ÷ A27RM**	z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
10	**A1RO ÷ A2RO**	z podstawowym przeznaczeniem dla upraw ogrodniczych i sadów,
11	**A1P,B,S ÷ A2P,B,S**	z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów,
12	**A1B,S**	z podstawowym przeznaczeniem dla baz, składów, magazynów,
13	**A1ZL ÷ A8ZL**	z podstawowym przeznaczeniem dla lasów,
14	**A1ZP**	z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urządzonej takiej jak parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce,
15	**A1ZI ÷ A2ZI**	z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni izolacyjnej,
16	**A1ZC ÷ A2ZC**	z podstawowym przeznaczeniem cmentarza,
17	**A1WS**	z podstawowym przeznaczeniem dla wód powierzchniowych, śródlądowych - stawu,
18	**A1ISp**	z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń i obiektów ochrony, przeciwpowodziowej,
19	**A1ITW**	z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń i sieci wodociągowych,
20	**A1KDG**	z podstawowym przeznaczeniem dla drogi publicznej klasy główna,
21	**A1KDZ(G)**	z podstawowym przeznaczeniem dla drogi publicznej docelowo klasy zbiorcza, klasy główna do czasu przebudowy układu,
22	**A1KDZ**	z podstawowym przeznaczeniem dla drogi publicznej klasy zbiorcza,
23	**A1KDL ÷ A3KDL**	z podstawowym przeznaczeniem dla dróg publicznych klasy lokalna,
24	**A1KDD ÷ A19KDD**	z podstawowym przeznaczeniem dla dróg publicznych klasy

		dojazdowa,
25	**A1KDW ÷ A17KDW**	z podstawowym przeznaczeniem dla dróg wewnętrznych.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 9

1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. Realizacja nowej zabudowy, rozbudowa, remonty elewacji istniejącej zabudowy, zmiana ogrodzenia powinna uwzględniać warunki i zasady określone w niniejszym paragrafie oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników określone w rozdziale 10, z zastrzeżeniem, iż dla zespołu zabudowy mieszkaniowej, nowoprojektowanej należy przyjąć rodzaj elewacji frontowej w ramach pierzei ulicy, minimum na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami.
3. Nowowznoszone budynki, rozbudowywane istniejące budynki winny respektować linie zabudowy w minimalnej odległości od ściany lasu, równej przybliżonej wysokości drzewostanów (25 m).
4. Nowowznoszone budynki jednorodzinne oraz usługowe należy sytuować zgodnie ze wskazaniami załącznika graficznego 1a, ustalającymi linię zabudowy obowiązującą, z dopuszczeniem:
   1) przesunięcia równoległego linii zabudowy obowiązującej (w stosunku do ustalonej), pozwalającego zachować przyjęty porządek zabudowy z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić w ramach minimum pierzei ulicy, co najmniej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami;
   2) zmiany kąta ustalonej linii zabudowy w stosunku do istniejącej lub projektowanej drogi z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić co najmniej w ramach pierzei ulicy, co najmniej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami.
5. Dopuszcza się remonty oraz rozbudowę istniejących obiektów handlowych oraz budowę nowych do powierzchni sprzedażowej 200 m^2 (każdy), o ile nie są określone przedmiotowo wyjątki w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.
6. Na działkach stanowiących luki budowlane, dla których nie określono linii zabudowy obowiązującej, należy przyjąć linię zabudowy przeważającą wzdłuż pierzei ulicy, przy której usytuowane są przedmiotowe luki budowlane.
7. Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległościach mniejszych niż wynikających z warunków technicznych, w tym w granicy działki, w szczególności:
   1) jednoczesnej realizacji na przylegających działkach zabudowy bliźniaczej;
   2) gdy lokalizacja budynku nie stoi w sprzeczności z innymi ustanowionymi, odrębnymi przepisami, w tym o drogach publicznych, o ochronie przeciwpożarowej.
8. Pas terenu pomiędzy linią zabudowy obowiązującą, a linią rozgraniczającą ulicy należy wykorzystać wyłącznie dla:
   1) utwardzonego wjazdu na teren działki oraz dojścia do budynku, czasowych miejsc postojowych dla samochodów;
   2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
   3) elementów użytkowych, w tym zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci, ogrodzenia;
   4) zieleni urządzonej.
9. Budynki gospodarcze, budynki warsztatów rzemieślniczych, itp. należy sytuować w głębi działki za budynkami mieszkalnymi i usługowymi, o ile nie są określone przedmiotowo wyjątki w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.
10. Dopuszcza się sytuowanie garaży w bryle budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym, z zastrzeżeniem, iż muszą stanowić jedność wizualną pod warunkiem koloru, kompozycji i detalu elewacji.
11. Rozwiązania architektoniczne budynków nowowznoszonych i istniejących przekształcanych winny uwzględniać następujące elementy:
    1) kompozycja fasady: fasady budynków nowowznoszonych i remontowanych, w tym budynków realizowanych w lukach budowlanych, muszą stanowić jedność wizualną pod względem

kształtu, koloru, kompozycji i detalu elewacji;

2) rodzaj materiałów budowlanych stosowanych na elewacjach:

   a) tradycyjne materiały wykończeniowe, w szczególności: dachówka, cegła, kamień, drewno,
   b) dopuszcza się stosowanie na elewacjach substytutów imitujących w/w tradycyjne materiały wykończeniowe,
   c) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding za wyjątkiem:
      – budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową, składową, rzemieślniczą,
      – budynków infrastruktury technicznej,
      – budynków gospodarczych, w tym związanych z usługami przetwórstwa rolnego;

3) kolorystyka elewacji, w tym tynków i pokrycia dachowego:
   a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia,
   b) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia- czerwonej, szarej, brązowej, grafitowej, z zastrzeżeniem zachowania istniejącej kolorystyki w sytuacji rozbudowy istniejących budynków;

4) dopuszcza się dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych;

5) kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszącego, w tym balustrad balkonów, schodów zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, rynien dachowych:
   a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarości, czerni,
   b) dopuszcza się stosowanie barw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyższym stopniu nasycenia;

6) dopuszcza się dla zachowanych obiektów zabytkowych, o których mowa w § 13 ust. 4, stosowanie innej kolorystyki elewacji niż określona w punkcie 3 niniejszego ustępu, jeżeli wynika to z historycznych uwarunkowań, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo winny uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

7) dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm;

8) witryny sklepowe:
   a) rytm otworów w lokalach usługowych powinien nawiązywać do rytmu otworów okiennych w elewacji budynku,
   b) dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji zabezpieczających, markiz z zastrzeżeniem, iż muszą stanowić jedność wizualną pod względem kolorystyki z fasadą budynku;

9) ogrodzenia działek:
   a) dostosowanie rozwiązań materiałowych i kolorystyki do cech architektury budynków,
   b) zakaz używania prefabrykatów betonowych od strony frontowej posesji.

12. Zasady dotyczące umieszczania znaków informacji wizualnej (wiejskiego systemu informacji wizualnej oraz informacji wizualnej w celach reklamowych):

1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu (poprzez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje i regularną formę);

2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych mogą być umieszczane w strefie frontowej budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi i dostosowane swymi wymiarami do gabarytów budynków;

3) zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych typu billboard:
   a) w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, usługową, w tym usług publicznych, za wyjątkiem terenów usługowych usytuowanych wzdłuż dróg publicznych klasy główna i zbiorcza,
   b) w terenach zieleni parkowej, cmentarzy;

4) zakazuje się umieszczania znaków informacji wizualnej bezpośrednio na połaci dachowej i kalenicy;

5) zakazuje się umieszczania znaków informacji wizualnej w miejscach i w sposób naruszający bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego;

6) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeżeniem, iż nie mogą być wyższe niż ogrodzenie.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego
§ 10

1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, respektujące konieczność utrzymania i dbałości o powiązania przyrodnicze w ramach lokalnego rusztu ekologicznego –(strefy ekologicznego systemu obszarów chronionych), zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. Ustala się, iż działalność produkcyjna, składowa i magazynowa oraz działalność handlowa, usługowa i rzemieślnicza winna być realizowana zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.
3. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska:
   1) dopuszcza się lokalizację inwestycji wskazanych w przepisach ochrony środowiska, obowiązujących w tym zakresie, jako przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, pod warunkiem, iż spełnione będą dopuszczalne normy określające standardy jakości środowiska;
   2) lokalizacja inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne winna uwzględniać ustalenia dokumentacji warunków hydrogeologicznych, opracowanej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
   3) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów wskazanych w przepisach ochrony środowiska, obowiązujących w tym zakresie, jako przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności jeżeli planowane przedsięwzięcie spowoduje ograniczenie dotychczasowych, negatywnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzi.
4. Zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń\, których uciążliwość przekracza standardy jakości środowiska.
5. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
   1) nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym hermetyzację procesów technologicznych, ograniczających emisję zanieczyszczeń;
   2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych w zabudowie mieszkaniowej i usługowej;
   3) zaleca się stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw.
6. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku , w szczególności w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
   1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych należy organizować zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie;
   2) zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w małych ilościach, w związku z istniejącą lub projektowaną działalnością w zakresie produkcji, baz, składów, rzemiosła uciążliwego, realizacją lub utrzymaniem usług, gospodarką komunalną określają ustanowione, odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie;
   3) masy ziemne, stanowiące grunt rodzimy, winny być składowane w związku z realizacją przedsięwzięcia i ponownie wykorzystane do rozplantowania, w tym mogą być wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu – (z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmiany naturalnego ukształtowania) lub realizacji elementów zagospodarowania terenu.
   4) zakazuje się składowania mas ziemnych, gruzu i innych odpadów na terenach rolnych.
8. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:
   1) nakazuje się na etapie przygotowania inwestycji, dotyczących działalności produkcyjnej, baz i składów, usług, obowiązek sporządzenia bilansu odpadów (określenia zasad gospodarki odpadami, a zwłaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy);
   2) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy:

a) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy,
b) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochodów, jak również przed ściekami z baz transportowo-sprzętowych (w szczególności zastosowanie systemów separacji ropopochodnych);

3) nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadników, w szczególności na terenie baz sprzętowo-transportowych, zakładów usług motoryzacyjnych i innych, w których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi;

4) wykorzystanie nawozów naturalnych: stałych i ciekłych dla potrzeb polowej produkcji rolnej na terenach rolnych, w tym w granicach stref ochronnych ujęć wód podziemnych określają ustanowione, odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

9. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych:

1) nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz zieleni:
a) założenia pałacowo-parkowego związanego z częściowo przekształconą zabudową ulicówki,
b) pomników przyrody,
c) zadrzewień przydrożnych, remiz leśnych,
d) zieleni cmentarnej,
e) cieku wodnego K 2;

2) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu przedsięwzięć liniowych odpowiednio: infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, oraz porządkowania struktury osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku obowiązek kompensacji przyrodniczej, o której mowa w przepisach ochrony środowiska, z zastrzeżeniem, iż działania w tym konserwatorskie obejmujące zieleń parku przypałacowego, wymagają uzyskania opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową - wprowadzanie nasadzeń zgodnie z siedliskiem, przy uwzględnieniu docelowej wysokości;

4) pomniki przyrody chronione prawnie podlegają rygorom ustanowionych, odrębnych przepisów.

10. W zakresie ochrony terenów rolnych:

1) nakazuje się utrzymanie terenów rolnych;

2) zakazuje się budowy obiektów za wyjątkiem niezbędnych rozwiązań z zakresu przedsięwzięć liniowych odpowiednio: infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, obiektów związanych z gospodarką rolną oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

11. Monitorowanie skutków realizacji ustaleń planu dla środowiska i zdrowia ludzi:
realizacja celów ochrony środowiska oraz stopień spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia ludzi i standardów jakości środowiska, określonych w niniejszym paragrafie, będą monitorowane w ramach gminnego programu ochrony środowiska, o którym mowa w przepisach prawa ochrony środowiska.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 11

Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego rozdziału.

§ 12

Specjalistyczny nadzór archeologiczny przy większych pracach ziemnych w obszarach, gdzie dotychczas nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych, a w przypadku natrafienia na pozostałości archeologiczne przy prowadzeniu prac ziemnych – wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w celu udokumentowania znalezisk, profili, itp., zgodnie z warunkami

pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o ile nie jest inaczej regulowany w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej w granicach określonych w części graficznej 1a.
2. Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje:
   1) układ pałacowo-parkowy z oficyną pałacową i częścią gospodarczą – starą gorzelnią i oborą;
   2) kościół parafialny p.w. św. Katarzyny z otoczeniem (w granicach wydzielonej działki);
   3) obiekty o wartościach zabytkowych – budynki mieszkalne oraz zagrodę typu „frankońskiego", przekształconą;
   zgodnie z poniższym wykazem obiektów:

L.p.	Obiekt	Adres	Okres
1.	Pałac Oficyna pałacowa Gorzelnia Obora	ul. Sylwestra ul. Sylwestra ul. Sylwestra ul. Sylwestra	XVIII/XIX wiek, XVIII/XIX wiek.
2	Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny	ul. Sylwestra	XIX/ XX wiek.
3	Plebania	ul. Sylwestra 15	XIX/ XX wiek.
4	Budynek mieszkalny	ul. Sylwestra 5	XIX/ XX wiek.
5	Budynek mieszkalny	ul. Sylwestra 7	XIX/ XX wiek.
6	Budynek mieszkalny	ul. Sylwestra 9	XIX/ XX wiek.
7	Zagroda typu frankońskiego, przekształcona (zachowany wyłomek)	ul. Sylwestra 41	XIX/ XX wiek.

3. Dla strefy ochrony konserwatorskiej ustala się:
   1) restaurację i modernizację techniczną obiektów, o których mowa w ustępie 2 odpowiednio - wszelkie prace wymagają uzyskania opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
   2) restaurację i konserwację zieleni historycznego parku przypałacowego, w tym usunięcia elementów zniekształcających historyczny układ – wszelkie prace wymagają uzyskania opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
   3) dopuszcza się realizację nowych obiektów, związanych wyłącznie z przeznaczeniem podstawowym oraz uzupełniającym terenów oznaczonych symbolami **A1UT i A4Up**, z zastrzeżeniem dostosowania gabarytów do skali obiektów chronionych – wszelkie prace w tym zakresie wymagają uzyskania opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
   4) restaurację i modernizację techniczną obiektów dawnej zabudowy, w tym typu frankońskiego (wyłomka), o których mowa w ustępie 2 pkt.3, z dopuszczeniem przebudowy (wymiany kubatury) obiektów gospodarczych - wszelkie prace, za wyjątkiem drobnych, bieżących napraw i remontów, w tym wymiany instalacji, wymagają uzyskania opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
   5) wszelkie prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, a w przypadku odsłonięcia zabytkowych reliktów, przerwane celem przeprowadzenia specjalistycznych badań i udokumentowania znalezisk, zgodnie z warunkami pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Ustala się ochronę zachowanych elementów zabytkowych.
5. Zachowane elementy zabytkowe oznaczone odpowiednio w części graficznej 1a stanowią:
   a) cmentarz parafialny,
   b) obiekty ruchome – krzyże, kapliczki przydrożne.
6. Dla zachowanych elementów zabytkowych ustala się:
   1) zachowanie zieleni, układu kompozycyjnego i nagrobków sprzed 55 lat na cmentarzu parafialnym – wszelkie zmiany wymagają opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
   2) zachowanie z dopuszczeniem restauracji i modernizacji technicznej obiektów ruchomych (zgodnie z poniższym wykazem) – wszelkie prace, za wyjątkiem drobnych, bieżących napraw i remontów, w tym wymiany instalacji wymagają opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Lp.	OBIEKT	ADRES	OKRES
1.	Krzyż kamienny z postacią Chrystusa na postumencie z niszą, w której stoi figura Matki Boskiej Bolesnej,	przy kościele p.w. św. Katarzyny	II połowa XIX wieku
1a	Krzyż z żeliwną pasyjką,	przedłużenie ul. Słonecznej w polu	
2.	Kapliczka domkowa, murowana z cegły otynkowana, wewnątrz ludowa, drewniana figura św. Floriana,	ul. Sylwestra 41	XVIII/XIX wiek
3.	Kapliczka domkowa, murowana z cegły, otynkowana, wewnątrz figura św. Jana Nepomucena,	ul. Sylwestra 3	XVIII/XIX wiek
4.	Kaplica cmentarna.	cmentarz parafialny	XIX wiek

7. Ustala się strefę o rozpoznanej zawartości reliktów archeologicznych i oznacza symbolem „W".
8. Strefa, o której mowa w ustępie 7 obejmuje stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków, w granicach określonych w części graficznej 1a, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Nr stanowiska	Miejscowość	Określenie obiektu nie wpisanego do rejestru zabytków	Czas powstania
1	29	Rudnik	ślad osadniczy	pradzieje
2	28	Rudnik	nieokreślone, ślad osadniczy	X-XIII w; pradzieje
3	30	Rudnik	ślad osadniczy	epoka kamienia
4	32	Rudnik	nieokreślone	neolit, kultura łużycka XIII w., pradzieje
5	33	Rudnik	nieokreślone	neolit, XIII-XIV w., pradzieje
6	34	Rudnik	ślad osadniczy, nieokreślone	neolit, kultura łużycka późny okres wpływów rzymskich, X-XIII w., średniowiecze, pradzieje
7	31	Rudnik	ślad osadniczy, pradzieje	Neolit, okres wpływów rzymskich., kultura przeworska.,średniowiecze, pradzieje
8	106	Rudnik	nieokreślone	neolit
9	105	Rudnik	nieokreślone	pradzieje

9. Dla strefy o rozpoznanej zawartości reliktów archeologicznych „W" ustala się:
   ochronę stanowisk archeologicznych, o których mowa w ustępie 8, – wszelkie planowane w ich obrębie prace ziemne winny być poprzedzone badaniami archeologicznymi.

§ 14

1. Ustala się na obszarze objętym planem strefę ochrony krajobrazu w granicach określonych w części graficznej 1a.
2. Dla strefy ochrony krajobrazu ustala się zachowanie wartościowych elementów krajobrazowo-kompozycyjnych (zwartego układu wsi, sprzężonego z założeniem pałacowo-parkowym, fragmentów komponowanej sieci dróg, dróg o charakterze alej, zadrzewień).

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 15

1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. Dla przestrzeni publicznych ustala się obowiązek zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym.
3. Elementy użytkowe, w szczególności lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci, elementy zagospodarowania terenu np. chodniki, itp., muszą mieć ujednolicony charakter.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości.

§ 16

Dla obszaru objętego planem ustala się zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, z zastrzeżeniem iż dotyczą one wyłącznie tych nieruchomości, które wymagają nowego lub innego od istniejącego podziału:

1) podział terenów winien uwzględniać zasadę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej i uzbrojenia w infrastrukturę techniczną;
2) podział terenów o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej musi spełnić warunki:
   a) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy szeregowej – 300 m^2,
   b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy bliźniaczej – 500 m^2,
   c) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy wolnostojącej – 650 m^2,
   d) szerokość frontu działek:
      – minimum 9 m dla zabudowy szeregowej (odrębnego budynku mieszkalnego),
      – maksimum 18 m dla zabudowy bliźniaczej (odrębnego budynku mieszkalnego),
      – minimum 18 m dla zabudowy wolnostojącej,

      z zastrzeżeniem punktów 3,4,5,6 niniejszego ustępu;
3) dla terenów, w których istniejące podziały własnościowe nie pozwalają na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zakazać zabudowy lub możliwość jej przeprowadzenia uzależnić od scalenia i wtórnego podziału;
4) dopuszcza się w sytuacji, kiedy nieruchomość stanowi lukę budowlaną odstępstwo od uwzględnienia szerokości frontu działki oraz minimalnej powierzchni działki ustalonej dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej lub bliźniaczej w punkcie 2 niniejszego ustępu, jeżeli realizacja budynku stanowić będzie uzupełnienie istniejącego porządku zabudowy i nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
5) dopuszcza się odstępstwo od uwzględnienia szerokości frontu działki ustalonej dla zabudowy jednorodzinnej w punkcie 2 niniejszego ustępu na terenach nowoprojektowanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sytuacji zastanego, istniejącego podziału geodezyjnego, pozwalającego zachować porządek zabudowy, o którym mowa w przepisach niniejszej uchwały;
6) dopuszcza się w sytuacji podziału nieruchomości na działki budowlane, zgodnie z warunkami punktu 2 niniejszego ustępu, odstępstwo od uwzględnienia szerokości frontu działki oraz jej minimalnej powierzchni dla skrajnych działek uzyskanych w wyniku w/w podziału, (jeżeli zamierzony podział uniemożliwia wypełnienie warunków punktu 2 w stosunku do wszystkich uzyskanych działek);
7) dopuszcza się wtórne podziały terenów przeznaczonych dla innych funkcji, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, nie wymienionych w punktach 2-4 niniejszego ustępu;

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 17

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla rolnictwa, wydzielonych w części graficznej nr 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1R÷A12R; A14R ÷A17 R** ustala się:

1) zakaz realizacji obiektów budowlanych, zieleni urządzonej, z zastrzeżeniem paragrafu 10 ustępu 10, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
2) dopuszcza się remont i modernizację istniejącej sieci rowów melioracyjnych, budowę nowych rowów.

§ 18

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla upraw ogrodniczych i sadów, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1RO÷A2RO** ustala się zachowanie istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem realizacji obiektów gospodarczych, obiektów budowlanych nie połączonych trwale z gruntem typu altana, związanych wyłącznie z przeznaczeniem podstawowym.

§ 19

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla lasów, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1ZL ÷ A8ZL** (stanowiących strefę najwyższej ochrony ekologicznej) zakazuje się realizacji czasowych miejsc postojowych, obiektów budowlanych, za wyjątkiem wymienionych w ustanowionych odrębnych przepisach.

§ 20

Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonego w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem **A1ZP** ustala się:

1) obowiązek respektowania zasad ochrony zieleni, określonych w § 10, ustępie 9;
2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
3) dopuszcza się wprowadzenie elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, ławek, koszy na śmieci, elementów dekoracyjnych itp.

§ 21

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni izolacyjnej, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1ZI ÷ A2ZI** ustala się:

1) obowiązek respektowania zasad ochrony zieleni określonych w § 10, ustępie 9;
2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
3) dopuszcza się wprowadzenie elementów użytkowych.

§ 22

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla cmentarza, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1ZC ÷ A2ZC** ustala się:

1) zachowanie i kontynuację istniejącego zagospodarowania;
2) obowiązek respektowania zasad ochrony zieleni, określonych w § 10, ustęp 9;
3) zachowanie istniejących obiektów z możliwością przebudowy oraz realizacji nowych obiektów wyłącznie związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego, z zastrzeżeniem § 13, ust.6, pkt1.

§ 23

Dla terenów objętych strefą ograniczeń lokalizacyjnych wokół cmentarza (powodowanymi względami sanitarnymi), zgodnie ze wskazaniami części graficznej 1a ustala się:

1) zakaz realizacji nowych obiektów mieszkaniowych, zakładów lub obiektów, w których prowadzona byłaby produkcja artykułów żywnościowych, obiektów żywienia zbiorowego bądź takich, w których przechowywane są artykuły żywnościowe oraz sytuowania studzien i punktów czerpania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych;
2) dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących obiektów kubaturowych.

§ 24

Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla wód powierzchniowych, śródlądowych, wydzielonego w części graficznej liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem **A1WS** (stawu) ustala się:

1) zachowanie z możliwością przebudowy;
2) dopuszcza się realizację przystani wodnej.

§ 25

Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej, wydzielonego w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem **A1ISP** – suchego zbiornika małej retencji dla osłony struktury osadniczej wsi Rudnik ustala się:

1) realizację urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej z infrastrukturą techniczną towarzyszącą;
2) zakaz realizacji obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie terenu suchego zbiornika.

Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 26

1. Układ komunikacyjny określa się zgodnie z przeznaczeniem podstawowym oraz klasyfikacją dróg i parametrami ustanowionymi w niniejszym rozdziale.
1. Każdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbudowy oraz budowy nowych elementów układu komunikacji (dróg, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych), należy uwzględnić odpowiednio:
   1) projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu, z dopuszczeniem możliwości ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci;
   2) istniejący układ dróg publicznych oraz wewnętrznych (w tym obsługujący tereny rolnicze) i utrzymanie powiązań poprzez drogi zbiorcze lub w formie bezpośrednich skrzyżowań jednopoziomowych;
   3) utrzymanie lub budowę chodników.
3. Przy budowie nowych odcinków dróg uprzednie rozpoznanie geologiczno – inżynierskie terenu.
4. Dla terenu drogi publicznej, wydzielonej w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi, oznaczonej symbolem **A1KDG**, stanowiącej fragment drogi krajowej NR 45 (DK 45) klasy główna ustala się zgodnie z ustanowionymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie:
   1)przebudowę istniejącego odcinka oraz budowę nowego odcinka – obejścia wsi Rudnik po wschodniej stronie jako kontynuacji obwodnicy miasta Racibórz;
   2) szerokość w liniach rozgraniczających:
      a) 50 m przy osiowym przebiegu drogi w przypadku projektowanego odcinka;
      b) 35 m przy osiowym przebiegu drogi w przypadku istniejącego odcinka;
   3) utrzymanie (z dopuszczeniem przebudowy) istniejącego odcinka drogi oraz realizacja nowoprojektowanego odcinka drogi jako ciągu jednojezdniowego dwupasowego (1x2) o szerokości jezdni 2 x minimum 3,25 m = minimum 6,50 m;

   4) rozwiązania techniczne dla przebudowy istniejącego odcinka drogi oraz budowy nowego odcinka:
      a) uprzednie rozpoznanie hydrologiczne i geologiczno – inżynierskie terenu, dostosowanie układu wysokościowego niwelety drogi do uwarunkowań istniejących;
      b) uwzględnienie istniejących sieci uzbrojenia terenu;
      c) uwzględnienie istniejącego poprzecznego układu dróg publicznych i zastosowanie rozwiązań technicznych w formie skrzyżowań jednopoziomowych;
      d) uwzględnienie istniejącego poprzecznego układu dróg gospodarczych, stanowiących dojazdy do pól uprawnych i zastosowanie dla nich rozwiązań technicznych, zapewniających dostępność do tychże pól (w szczególności zbiorczych przepustów, dróg zbiorczych / serwisowych);
      e) uwzględnienie istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych i zastosowanie dla nich przepustów;
      f) budowa chodników na odcinkach przebiegu drogi przez tereny zabudowane.

5) dopuszcza się odstępstwa od osiowego przebiegu drogi, uzasadnione szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi.

5. Dla terenu drogi publicznej, wydzielonej w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonej symbolem **A1KDZ (G)**, stanowiącej istniejący fragment drogi krajowej NR 45 (DK 45) klasy główna, na przebiegu od granicy administracyjnej z miastem Racibórz do włączenia nowoprojektowanego odcinka drogi krajowej, ustala się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami, obowiązującymi w tym zakresie:
   1) utrzymanie obowiązującej klasy drogi (klasy główna) do czasu przebudowy układu – budowy obejścia wsi Rudnik, o którym mowa w ustępie 4, po wykonaniu przebudowy – przyjęcie parametrów drogi jak dla drogi klasy zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa (1x2);
   2) szerokość w liniach rozgraniczających 25 m przy osiowym przebiegu drogi;
   3) w sytuacji niemożności utrzymania wymaganej szerokości w liniach rozgraniczających 25 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej zabudowy;
   4) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – minimum 6,50 m (2 x minimum 3,25 m).
6. Dla terenu drogi publicznej, wydzielonej w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonej symbolem **A1KDZ**, stanowiącej fragment odcinka drogi powiatowej nr **S3523,** klasy zbiorcza ustala się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami, obowiązującymi w tym zakresie:
   1) utrzymanie klasy na całej długości drogi z dopuszczeniem możliwości jej przebudowy;
   2) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m przy osiowym przebiegu drogi;
   3) w sytuacji niemożności utrzymania wymaganej szerokości w liniach rozgraniczających 20 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej zabudowy;
   4) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – minimum 6,50 m (2 x minimum 3,25 m).
7. Dla terenów dróg publicznych, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1KDL÷A3KDL** ustala się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami, obowiązującymi w tym zakresie:
   1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12 m przy osiowym przebiegu jezdni;
   2) w sytuacji niemożności utrzymania wymaganej szerokości w liniach rozgraniczających 12 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej zabudowy;
   3) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – minimum 5,00 m;
   4) dopuszcza się wyznaczenie pasów postojowych przykrawężnikowych wzdłuż drogi oznaczonej symbolem **A1KDL** (droga powiatowa nr **S3514**).
8. Dla terenów dróg publicznych, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami odpowiednio: **A1KDD ÷ A19KDD** ustala się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami, obowiązującymi w tym zakresie:
   1) szerokość w linach rozgraniczających:
      a) 10m przy osiowym przebiegu drogi w przypadku odcinków istniejących;
      b) 15 m przy osiowym przebiegu drogi w przypadku odcinków projektowanych;
   2) w sytuacji niemożności utrzymania wymaganej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej zabudowy;
   3) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – minimum 4,50 m;
   4) dopuszcza się wyznaczenie na ulicach dojazdowych pasów postojowych przykrawężnikowych;
   5) dopuszcza się na odcinkach dróg dojazdowych stosowanie metod inżynierii ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz uspokojenia ruchu (np. progów spowalniających).
9. Dla terenów dróg wewnętrznych, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami odpowiednio: **A1KDW ÷ A17KDW** ustala się, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie:
   1) szerokość w linach rozgraniczających 10m przy osiowym przebiegu drogi;
   2) w sytuacji niemożności utrzymania wymaganej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej

zabudowy;

3) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – minimum 4,50 m.

10. Dla terenów objętych planem zaleca się porządkowanie systemu parkowania, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji grupowania usług należy dokonać analizy i wyborów oferty parkingowej, odpowiadającej potrzebom rozłożonym w czasie (układ dnia, układ tygodnia) wg poniższych zasad (o ile nie jest inaczej regulowany w przepisach szczegółowych):

Lp.	Rodzaj obiektu usługowego lub użyteczności publicznej	Jednostka odniesienia	Liczba stanowisk postojowych na jednostkę odniesienia
1	Obiekty handlowe lokalne	1000 m^2 pow. użytkowej	30
2	Hotele, Motele, Pensjonaty	100 łóżek	30
3	Restauracje, Kawiarnie	100 miejsc konsumpcyjnych	30
4	Obiekty sportowe	100 użytkowników	30
5	Szkoły, przedszkola, żłobki	100 zatrudnionych	30
6	Domy Rencistów	100 mieszkańców 100 zatrudnionych	20-30
7	Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze	100 zatrudnionych	20-30
8	Zakłady produkcyjne i rzemieślnicze	100 zatrudnionych	25

11. Bilansowanie potrzeb parkingowych może następować w skali przekraczającej teren wskazany dla pojedynczego obiektu usługowego, jednak przy zachowaniu 1÷1,5 minutowej izochrony dojścia od obiektu, w szczególności usługowego do miejsca postojowego.
12. W sytuacji realizacji usługi nie podlegającej warunkom zasad, o których mowa w ust. 10, konieczne jest zapewnienie minimum jednego miejsca postojowego (w granicach działki).

§ 27

Dla obszaru objętego planem ustala się zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie terenów w sieć wodociągową zgodnie z ustalonymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na następujących zasadach:

1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody zlokalizowanego w sołectwie Rudnik o wydajności 2500 m^3/d, wodociągiem Ø 100 mm;

2) utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej wraz z urządzeniami zgodnie ze wskazaniami części graficznej 1a, dopuszczając modernizację;

3) uzupełnienie istniejących sieci wodociągowych dla terenów, na których ustalenia niniejszego planu wprowadzają nową zabudowę;

3) prowadzenie uzupełniających sieci wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg;

5) dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowych poza liniami rozgraniczającymi dróg, w wypadku braku technicznej możliwości prowadzenia zgodnie z zapisem ustaleń w punkcie 4 niniejszego ustępu.

§ 28

Dla obszaru objętego planem ustala się uzbrojenie terenów w sieć kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej), zgodnie z ustalonymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na następujących zasadach:

1) odprowadzenie i oczyszczenie ścieków bytowych oraz przesyłanie ścieków deszczowych poprzez:
   a) przesyłanie ścieków bytowych do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków w Raciborzu;
   b) przesyłanie ścieków deszczowych do rzeki Odra, z zastrzeżeniem każdorazowo instalowania urządzeń oczyszczających;

2) dopuszcza się w istniejącej zabudowie, w tym mieszkaniowej lub zagrodowej realizację przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) dopuszcza się inne niż wymienione w pkt.1, literze a rozwiązanie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;

4) do czasu realizacji sieci kanalizacji rozdzielczej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich wywóz na oczyszczalnię.

§ 29

Dla obszaru objętego planem ustala się uzbrojenie terenów w sieć elektroenergetyczną zgodnie z ustalonymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na następujących zasadach:

1) zasilanie obszaru z GPZ 110/15kV Kuźnia Raciborska poprzez sieć średniego napięcia za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

2) utrzymanie ze strefami technicznymi napowietrznych linii elektroenergetycznych odpowiednio 110 KV i 15 KV zgodnie z przebiegami wyznaczonymi w części graficznej 1a wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV, dopuszczając ich modernizację oraz rozbudowę sieci 15KV;

3) rozbudowa rozdzielczych sieci elektroenergetycznych, obiektów elektroenergetycznych oraz budowa nowych obiektów elektroenergetycznych w zależności od potrzeb dla terenów, na których ustalenia niniejszego planu wprowadzają nową zabudowę, w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

4) realizacja zasilania będzie się odbywała:
   a) liniami napowietrznymi lub kablowymi średniego napięcia,
   b) liniami napowietrznymi lub kablowymi niskiego napięcia,

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz standardami przyjętymi do stosowania przez gestora sieci, a sposób realizacji będzie zależeć od przyjętego rozwiązania technicznego i oceny ekonomicznej.

§ 30

Dla obszaru objętego planem ustala się wyposażenie w sieć teletechniczną oraz uzbrojenie towarzyszące zgodnie z ustalonymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na następujących zasadach:

1) utrzymanie i modernizacje istniejącej sieci teletechnicznej oraz uzbrojenia towarzyszącego;
2) rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej;
3) dopuszcza się budowę sieci teletechnicznej nowych operatorów.

§ 31

1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie.
2. Zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstającymi w małych ilościach, w związku z realizacją usług, gospodarką komunalną lub utrzymaniem usług, określają ustanowione, odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

§ 32

1. Dopuszcza się zmiany przebiegu i parametrów istniejących sieci infrastruktury technicznej , w tym w przypadku zaistnienia kolizji z nowoprojektowanymi obiektami, na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci – o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich.
2. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczeniem ich prowadzenia poza liniami rozgraniczającymi w przypadku braku technicznej możliwości prowadzenia ich w tychże liniach.

Rozdział 10

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy, a także przepisy dotyczące rehabilitacji istniejącej zabudowy.

§ 33

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1MN÷A44MN**, w tym **A35'MN** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym handlu, gastronomii oraz rzemiosło nieuciążliwe, istniejąca zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
2) w przypadku usług handlu dopuszcza się wykorzystanie max. 30 % części budynku mieszkalnego z wyłączeniem terenu działki i zlokalizowanych na niej zabudowań gospodarczych;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy;
4) wprowadzenie nowej zabudowy przy uwzględnieniu linii zabudowy obowiązującej, zgodnie ze wskazaniami załącznika graficznego 1a oraz warunku określonego w § 9, ust. 6;
5) rozbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy, wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:
   a) parametry i wskaźniki kształtowania terenu:
      - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 40%,
      - powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 30%,
      - w sytuacji prowadzenia działalności usługowej lub rzemieślniczej należy zrealizować ilość czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust.10, 11, 12,
      - dopuszcza się zachowanie istniejącej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, większej niż określona w niniejszej literze oraz zachowanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej mniejszej niż określona w niniejszej literze, w sytuacji przebudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy,
      - dopuszcza się powiększenie (w kierunku południowo-zachodnim) części ogrodowych działek, w tym zabudowanych zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną, usytuowanych przy ul. Nowej na terenie oznaczonym symbolem **A23MN**,
   b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
      - usytuowanie na działce:
        - budynek mieszkalny należy sytuować elewacją frontową od strony drogi publicznej, z której następuje wjazd na działkę, przy uwzględnieniu obowiązującej linii zabudowy,
        - budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy sytuować w drugiej linii zabudowy, z zastrzeżeniem ust.10 w § 9**,**
        - szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego min.10,0 m, max.15,0 m dopuszczeniem 20% tolerancji, z zastrzeżeniem, iż dla zabudowy szeregowej min. 9 m,
        - dla budynku mieszkalnego należy przyjąć jako elewacje frontową elewację kalenicową bądź szczytową w zależności od usytuowania i formy elewacji budynków istniejących na działkach sąsiednich, przy uwzględnieniu tradycji miejsca,
      - gabaryty zabudowy – stosowanie prostych brył o proporcjach (wraz z kształtem dachu) nawiązujących każdorazowo do gabarytów budynków usytuowanych na sąsiednich działkach wzdłuż tej samej ulicy, przy uwzględnieniu tradycji miejsca,
      - wysokość zabudowy:
        - mieszkaniowej – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12 m,
        - gospodarczej i garaży wolnostojących – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna, (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 6 m,
      - geometria dachu: stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci; kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej – od 30° do 45°; kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej – identyczny jaka dla zabudowy mieszkaniowej,
      - dopuszcza się stosowanie dachów o prostopadłym układzie kalenic (wielospadowych), z zastrzeżeniem, iż szerokość elewacji frontowej zostanie utrzymana na głębokość min. 4,0 m od obowiązującej linii zabudowy,
      - dopuszcza się stosowanie dachu dwuspadowego o niesymetrycznych kątach nachylenia połaci w sytuacji przebudowy dachu budynku istniejącego, jeżeli ściany nośne istniejącego budynku nie pozwalają na zastosowanie dachu dwuspadowego o symetrycznych kątach nachylenia połaci z zastrzeżeniem, iż kąty nachylenia połaci należy przyjąć w przedziale od 30° do 45°,
      - dopuszcza się, w sytuacji przebudowy, rozbudowy budynku z dachem płaskim zachowanie geometrii tegoż dachu,
      - dopuszcza się zachowanie szerokości elewacji frontowej mniejszej niż 10 m. w sytuacji

przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego,
- dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych w pierwszej linii zabudowy w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
- dopuszcza się wykorzystanie terenu działki dla ekspozycji przedmiotu handlu oraz realizację obiektu gospodarczego, pełniącego rolę magazynu (dla przedmiotu handlu) w głębi działki lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym, z zastrzeżeniem, że muszą stanowić każdorazowo jedność wizualną pod względem kolorystyki.
- dopuszcza się stosowanie okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, facjat, ryzalitów, w tym ścian bocznych o ile jest to zgodne z tradycją miejsca;

6) zakazuje się stosowania płaskich dachów, w sytuacji wprowadzania nowej zabudowy;

§ 34

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1MW ÷ A2MW** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: rzemiosło nieuciążliwe usługowe, które prowadzone jest jako towarzyszące podstawowej funkcji mieszkaniowej, zabudowa gospodarcza;

2) rozbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej zabudowy wyłącznie służącej przeznaczeniu uzupełniającemu:
   a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
      – wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niż 60%,
      – powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20%,
      – w sytuacji prowadzenia działalności usługowej rzemieślniczej należy zrealizować ilość czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 10,11,12,
   b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
      - gabaryty zabudowy – stosowanie prostych brył o proporcjach (wraz z kształtem dachu) nawiązujących każdorazowo do charakteru zabudowy wsi (uwzględnienie tradycji miejsca),
      - wysokość zabudowy: mieszkaniowej – zachowanie istniejącej wysokości z dopuszczeniem dodatkowej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe, gospodarczej – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna, (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe i nie wyższa niż 7 m,
      - geometra dachu – stosowanie dachów spadzistych o symetrycznych kątach nachylenia połaci przy czym: kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej – od 30^{o} - 45^{o};

3) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich;

4) dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących zespołów garaży;

5) zakazuje się lokalizowania garaży przylegających w parterze do budynku mieszkalnego;

6) zakazuje się budowy tzw. „blaszaków”.

§ 35

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej, wydzielonych w części graficznej1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1U÷A10U** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: funkcje mieszkalne związane z przeznaczeniem podstawowym, na terenach oznaczonych symbolami **A1U; A2U** – rzemiosło nieuciążliwe produkcyjne, bazy, składy, stacje paliw płynnych;

2) powierzchnię sprzedażową odrębnego obiektu handlowego na terenach oznaczonych symbolami **A1U; A2U** nie większą niż 2000 m^2;

3) powierzchnię sprzedażową odrębnego obiektu handlowego na terenie oznaczonym symbolem **A9U** nie większą niż 400 m^2;

4) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy.

5) rozbudowa i przebudowa istniejącej zabudowy oraz wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:
   a) parametry i wskaźniki kształtowania terenu:
      - wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie więcej niż 60%,
      - powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 20%
      - ilość czasowych miejsc postojowych należy ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposo-

bu użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 10,11,12,

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe), nie wyższa niż 15 m.),
- stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci od 30° do 45°), z dopuszczeniem stosowania dachów o prostopadłym układzie kalenic, z zastrzeżeniem iż warunek ten nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami **A1U**; **A2U, A9U,**
- dopuszcza się stosowanie dominant wysokościowych (ich wysokość nie może jednak konkurować z obiektem kościoła parafialnego), okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, ryzalitów ścian bocznych;

6) zagospodarowanie na cele zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym, obejmującym rzemiosło, bazy, składy na terenach oznaczonych symbolem **A1U÷A2U** może zaistnieć samodzielnie i stanowić nie więcej niż 50% zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem, że dotyczy każdorazowo zagospodarowania posiadanych przez Inwestora odrębnych nieruchomości gruntowych.

§ 36

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej – usług publicznych wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1UP÷A6UP** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa na terenach oznaczonych symbolami **A1UP, A5UP, A6UP** z zastrzeżeniem, iż na terenie oznaczonym symbolem **A5UP** może stanowić nie więcej niż 50% zagospodarowania, usługi sportu na terenach oznaczonych symbolami **A1UP; A6UP** z zastrzeżeniem, iż na terenie oznaczonym symbolem **A6UP** może stanowić nie więcej niż 50% zagospodarowania terenu, usługi handlu na terenie oznaczonym symbolem **A3UP**;

2) zachowanie istniejących obiektów z możliwością przebudowy, rozbudowy, budowy nowych obiektów;

3) rozbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy, budowę nowych obiektów na zasadach:

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki na terenach oznaczonych symbolami **A1UP; A6UP**, nie więcej niż 60%,
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki na terenie oznaczonym symbolami **A3UP; A4UP**, nie więcej niż 80%,
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek na terenie oznaczonym symbolami **A2UP; A5UP**, nie więcej niż 60%,
- powierzchnia biologicznie czynna na terenach oznaczonych symbolami **A1UP; A5UP; A6UP**, nie mniej niż 30%,
- powierzchnia biologicznie czynna na terenach oznaczonych symbolami **A2UP; A3UP, A4UP**, nie mniej niż 2%,

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy z zastrzeżeniem, iż nie dotyczą terenu oznaczonego symbolem **A4UP**:

- wysokość zabudowy – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12 m,
- geometria dachu – proporcje i kształt dachu uwzględniające tradycję miejsca,
- dopuszcza się stosowanie dominant wysokościowych, (ich wysokość nie może jednak konkurować z obiektem kościoła parafialnego), okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, ryzalitów ścian, w tym bocznych.

§ 37

Dla terenu zespołu pałacowo-parkowego objętego strefą j ochrony konserwatorskiej z podstawowym przeznaczeniem dla usług turystyki i rekreacji wydzielonego w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem **A1UT** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: funkcje mieszkaniowe związane z przeznaczeniem podstawowym, usługi gastronomii, usługi publiczne w tym zdrowia;

2) wszelkie działania dotyczące restauracji i modernizacji technicznej parku i obiektów, o których mowa w § 13, ustęp 2, budowa nowych obiektów, wymagają uzyskania opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) dopuszcza się na obszarze parku wprowadzenie elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, ławek, elementów dekoracyjnych i użytkowych, w tym dla aranżacji sezonowych, koszy na śmieci, elementów zagospodarowania terenu zgodnie z tradycją miejsca i po uzyskaniu opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 38

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i rekreacji, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1US ÷A2US** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: funkcje związane z przeznaczeniem podstawowym w obiektach kubaturowych (szatnie, zaplecze sanitarne, itp.), z dopuszczeniem obiektów tymczasowych; usługi gastronomii, usługi publiczne na terenie oznaczonym symbolem **A2US**;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu związane z przeznaczeniem uzupełniającym:
   a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 25%,
   b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 65%, przy czym obejmuje ona również terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne,
   c) ilość czasowych miejsc postojowych należy ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposobu użytkowania, zachowując zasady określone w § 26 ust.10,11, 12;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy związane z przeznaczeniem uzupełniającym:
   a) gabaryty zabudowy: zaleca się stosowanie prostych brył o proporcjach (wraz z kształtem dachu) uwzględniających tradycję miejsca,
   b) wysokość zabudowy – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna, (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 9 m.

§ 39

Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń specjalnych i obiektów specjalnych (OSP), wydzielonego w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem **A1IS** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: usługi gastronomii, usługi publiczne z zastrzeżeniem, iż mogą stanowić nie więcej niż 50% zagospodarowania teren, rzemiosło usługowe;
2) rozbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:
   a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
      – wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 60%,
      – powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 20%,
   b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
      – gabaryty zabudowy – stosowanie prostych brył o proporcjach (wraz z kształtem dachu) nawiązujących każdorazowo do charakteru zabudowy wsi (uwzględnienie tradycji miejsca),
      – wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12 m,
      – geometria dachu – stosowanie dachów spadzistych o symetrycznych kątach nachylenia połaci od 20° do 45°,
      – dopuszcza się stosowanie dominant wysokościowych (ich wysokość nie może jednak konkurować z obiektem kościoła parafialnego) okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, facjat, ryzalitów ścian, w tym bocznych o ile jest to zgodne z tradycją miejsca,

§ 40

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1RM ÷ A27RM** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym handlu, gastronomii oraz rzemiosło nieuciążliwe, zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna;

2) w przypadku usług handlu dopuszcza się wykorzystanie max. 30% części budynku mieszkalnego - z wyłączeniem terenu działki i zlokalizowanych na niej zabudowań gospodarczych;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy przy uwzględnieniu warunku działań obejmujących restaurację i modernizację techniczną obiektów, o których mowa w §13 ust.3;
4) wprowadzenie nowej zabudowy przy uwzględnieniu linii zabudowy obowiązującej zgodnie ze wskazaniami załącznika graficznego planu 1a, lub jeżeli nie wskazano linii zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust.6;
5) rozbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:
   a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
      - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 50% ,
      - powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 20%,
      - w sytuacji prowadzenia działalności usługowej lub rzemieślniczej należy zrealizować ilość czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie zasadami określonymi w § 26 ust. 10,11,12,
      - dopuszcza się zachowanie istniejącej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, większej niż określona w niniejszej literze, oraz zachowanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej mniejszej niż określona w niniejszej literze, w sytuacji przebudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy,
   b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
      - usytuowanie na działce:
        - budynek mieszkalny sytuować elewacją frontową od strony drogi publicznej, z której następuje wjazd na działkę, przy uwzględnieniu obowiązującej linii zabudowy,
        - dla budynku mieszkalnego jako elewację frontową należy przyjąć elewację kalenicową bądź szczytową w zależności od usytuowania i formy elewacji budynków istniejących na działkach sąsiednich przy uwzględnieniu tradycji miejsca,
        - szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego min.10,0 m, max.15,0 m dopuszczeniem 20% tolerancji, z zastrzeżeniem, iż dla zabudowy szeregowej min. 9 m,
        - budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy sytuować w drugiej linii zabudowy, z zastrzeżeniem ust.10 w § 9,
      - gabaryty zabudowy – stosowanie prostych brył o proporcjach (wraz z kształtem dachu) nawiązujących każdorazowo do gabarytów budynków usytuowanych na sąsiednich działkach wzdłuż tej samej ulicy, przy uwzględnieniu tradycji miejsca,
      - wysokość zabudowy:
        - mieszkaniowej – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12 m,
        - gospodarczej i garaży wolnostojących – nie więcej niż1 kondygnacja nadziemna, (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 6 m,
      - geometria dachu –stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci; kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej – od 30° do 45°; kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej – identyczny jaka dla zabudowy mieszkaniowej,
      - dopuszcza się stosowanie dachów o prostopadłym układzie kalenic (wielospadowych), z zastrzeżeniem iż szerokość elewacji frontowej zostanie utrzymana na głębokość min. 4,0 m od obowiązującej linii zabudowy,
      - dopuszcza się stosowanie dachu dwuspadowego o niesymetrycznych kątach nachylenia połaci w sytuacji przebudowy dachu budynku istniejącego, jeżeli ściany nośne istniejącego budynku nie pozwalają na zastosowanie dachu dwuspadowego o symetrycznych kątach nachylenia połaci z zastrzeżeniem, iż kąty nachylenia połaci należy przyjąć w przedziale od 30° do 45°,
      - dopuszcza się, w sytuacji przebudowy, rozbudowy budynku z dachem płaskim zachowanie geometrii tegoż dachu,
      - dopuszcza się zachowanie szerokości elewacji frontowej mniejszej niż 10 m. w sytuacji przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego,
      - dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych w pierwszej linii zabudowy w zabudowie, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym,
      - dopuszcza się wykorzystanie terenu działki dla ekspozycji przedmiotu handlu oraz realizację obiektu gospodarczego pełniącego rolę magazynu (dla przedmiotu handlu) w głębi działki lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym, z zastrzeżeniem, iż muszą

stanowić każdorazowo jedność wizualną pod względem kolorystyki,
- dopuszcza się stosowanie okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, facjat, ryzalitów, w tym ścian bocznych o ile jest to zgodne z tradycją miejsca,

6) zakazuje się stosowania płaskich dachów, w sytuacji wprowadzania nowej zabudowy.

§ 41

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **A1P,BS÷A2P,BS**, ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: magazyny prowadzące sprzedaż, w tym detaliczną towarów z zastrzeżeniem, iż powierzchnia sprzedażowa odrębnego obiektu handlowego, nie może być większa niż 2000 m², zakłady rzemieślnicze, stacje paliw płynnych;
2) rozbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:
   a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
      - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 60%,
      - powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10%,
      - w sytuacji prowadzenia działalności usługowej lub rzemieślniczej należy zrealizować ilość czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 10, 11, 12,
   b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
      - gabaryty zabudowy – dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań, przy zachowaniu zasad:
        - wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 12 m,
        - geometria dachu: dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań (w nawiązaniu do tradycji miejsca);
3) nakazuje się aby działalność produkcyjna, składowa i magazynowa oraz działalność handlowa lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym była oddzielona w przypadku sąsiedztwa z przestrzeniami publicznymi pasem zieleni izolacyjnej w kilku planach;
4) zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym może zaistnieć samodzielnie oraz może stanowić nie więcej niż 50% zagospodarowania terenu i dotyczy każdorazowo zagospodarowania posiadanych przez inwestora odrębnych nieruchomości gruntowych;
5) obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami **A1P,BS** i **A2P,BS** winna być zaprojektowana z układu drogowego lokalnego (istniejącego lub projektowanego-wewnętrznego), połączonego komunikacyjnie z drogą krajową nr 45 (DK45) poprzez jedno skrzyżowanie (zjazd publiczny).

§ 42

Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla baz, składów i magazynów, wydzielonego w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem **A1BS** ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające: zakłady rzemieślnicze, produkcja, magazyny prowadzące sprzedaż, w tym detaliczną towarów z zastrzeżeniem, iż powierzchnia sprzedażowa odrębnego obiektu handlowego nie może być większa niż 2000 m^2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy;
3) rozbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:
   a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
      - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 60%,
      - powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10%,
      - w sytuacji prowadzenia działalności usługowej lub rzemieślniczej należy zrealizować ilość czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 10, 11, 12,
   b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
      - gabaryty zabudowy – dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań, przy zachowaniu zasad:
        - wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 12 m,

- geometria dachu: dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań (w nawiązaniu do tradycji miejsca);

4) nakazuje się aby działalność produkcyjna, składowa i magazynowa oraz działalność handlowa lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym była oddzielona w przypadku sąsiedztwa z przestrzeniami publicznymi pasem zieleni izolacyjnej w kilku planach;

5) zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym może zaistnieć samodzielnie oraz może stanowić nie więcej niż 50 % zagospodarowania terenu i dotyczy każdorazowo zagospodarowania posiadanych przez inwestora odrębnych nieruchomości gruntowych;

§ 43

Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń i sieci wodociągowych, wydzielonego w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem **A1ITW** ustala się:

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania z zastrzeżeniem możliwości przebudowy i rozbudowy obiektów i sieci;

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.

Rozdział 11

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 44

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, ustanowionym w przepisach niniejszej uchwały, tereny stanowiące obszar objęty niniejszym planem pozostaną w dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu.

Rozdział 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w Art.36 ust.4ustawy.

§ 45

Ustala się stawki procentowe (określone w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości), służące naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego terenów objętych planem), opisane w poniżej tabeli:

L.p.	Przeznaczenie podstawowe	Stawka procentowa
1	MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	**30 %**
2	U - tereny zabudowy usługowej UP - tereny zabudowy usługowej, usługi publiczne UT - tereny usług turystyki i rekreacji US - tereny sportu i rekreacji	**30 %**
3	IS - tereny urządzeń specjalnych i obiektów specjalnych	**0 %**
4	R - tereny rolnicze RO - tereny upraw ogrodniczych i sadów	**0 %**
5	RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych	**0 %**
6	P;B,S - tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów B,S - tereny baz, składów i magazynów	**30 %**
7	ZL - tereny lasów ZP - tereny zieleni urządzonej ZI - tereny zieleni izolacyjnej ZC - tereny cmentarza WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych ISp - tereny urządzeń i obiektów ochrony Przeciwpowodziowej	**0 %**

8	ITW - tereny urządzeń i sieci wodociągowych KDG - tereny dróg publicznych klasy główna KDZ(G) - tereny dróg publicznych klasy zbiorcza, klasy główna do czasu przebudowy układu KDZ - tereny dróg publicznych klasa zbiorcza KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalna, KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowa, KDW - tereny dróg wewnętrznych,	**0 %**

Rozdział 13

Przepisy końcowe

§ 46

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik.

§ 47

Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 48

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Na podstawie Art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 roku Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) przedmiotem uchwalania przez Radę Gminy Rudnik jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój w jednostce strukturalnej „A" Rudnik.
Podstawą sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa powyżej jest:

- Uchwała NR XV/143/2004 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A", obejmującego tereny sołectwa Rudnik.

Projekt w/w planu miejscowego został wykonany zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną przepisami ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.17-20.

Formą zapisu ustaleń projektu planu jest tekst uchwały Rady Gminy Rudnik, do której załącznikami są:

- rysunek planu stanowiący część graficzną 1a i część graficzną 1b (załącznik nr 1),
- stwierdzenie Rady Gminy Rudnik, zgodności planu z ustaleniami „Studium..." (załącznik nr 2),
- rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudnik dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu wniesionych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu (załącznik nr 3),
- rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudnik dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania (załącznik nr 4).

W/w projekt planu zgodnie z wymogami ustawowymi respektuje ustalenia „Studium..." (na zasadzie zgodności ustaleń planu ze wskazaniami „Studium"), powiązania z obszarami sąsiadującymi oraz uwzględnia wszystkie możliwe do wprowadzenia odpowiednio wnioski i uwagi złożone do planu, to jest takie, które są zgodne z przepisami odrębnymi i nie wymagają zmian „Studium...".

Na etapie wyłożenia projektu w/w planu do publicznego wglądu wpłynęły **15 uwag, z czego 13, w tym dwie częściowo** zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Rudnik.

Zapisy regulujące w/w rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne respektują wymagania określone w przepisach obowiązujących, w tym w szczególności dotyczące poszanowania ładu przestrzennego, rozumianego zgodnie z definicją w art.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j.:
„takiego ukształtowania przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne".

Ustalenia w przedstawionym do uchwalenia planie są formowane poprzez określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów (zgodnie z ustawowymi wymaganiami zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i stanowią w szczególności o:

- zasadach ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- wymaganiach wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Dokumentacja formalno - prawna planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę jego zgodności z prawem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12) zawiera:

1) uchwałę Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego,
2) ogłoszenie prasowe i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu,
3) zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego o przystąpieniu do jego, wraz z dowodami doręczenia;
4) wykaz wniosków złożonych do planu miejscowego,
5) rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w pkt. 4,
6) wykaz materiałów planistycznych sporządzanych w trakcie prac nad planem, wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy,
7) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych,
8) prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
9) dowody przekazania projektu planu miejscowego do zaopiniowania i uzgodnień;
10) wykaz opinii do projektu planu miejscowego,
11) wykaz uzgodnień projektu planu miejscowego,
12) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
13) prognozę oddziaływania na środowisko;
14) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, wraz z dowodami ich ogłoszenia;
15) protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami,
16) wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego,
17) rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;
18) uchwałę Rady Gminy o uchwaleniu planu miejscowego, wraz z załącznikami i uzasadnieniem;
19) informację o składzie zespołu autorskiego opracowującego projekt planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, plan stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.