RADA GMINY
W SANOKU

Uchwała Nr XX / 167 / 2000
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - CZERTEŻ 10 ; CZERTEŻ 11 ; CZERTEŻ 12 ; CZERTEŻ 13 ; CZERTEŻ 14 ; CZERTEŻ 15 ; CZERTEŻ 16 i CZERTEŻ 17 - w gminie Sanok , w miejscowości : Czerteż.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74; Nr 58,poz.261; Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622 ; z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106,poz. 679; Nr 107, poz.686; Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 ; z 1998r. Nr 155, poz.1014; Nr 162, poz. 1126 /, art.10 ust.3, art.26 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 / oraz art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / Dz.U. Nr 16, poz. 78;z 1997r. Nr 60, poz.370; Nr 80, poz.505 i Nr 160, poz.1079 /

Rada Gminy w Sanoku

§ 1

1.Uchwala przedstawione przez Zarząd Gminy w Sanoku - **Miejscowe Plany** Zagospodarowania Przestrzennego **CZERTEŻ 10 ; CZERTEŻ 11 ; CZERTEŻ 12 ; CZERTEŻ 13 ; CZERTEŻ 14 ; CZERTEŻ 15 ; CZERTEŻ 16 i CZERTEŻ 17**, zwane dalej Planami.

2. Integralną częścią Planów są rysunki planów w skali 1: 2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1 , nr 2 , nr 3 , nr 4 , nr 5 , nr 6 , nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci granic planu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach są obowiązującymi ustaleniami Planów.

§ 2

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 10** - są :

1.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **MJ – o powierzchni : 0, 53 ha /**;

2.W stosunku do zabudowy na terenach , o których mowa w pkt.1.1 ustala się wymagania:

- wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
- dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;
- zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
- dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących , lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych , bądź garaży wolnostojących.
-

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;
- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej sieci dróg. Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi min. 10 metrów od krawędzi jezdni istniejącej drogi. (zgodnie z rysunkiem Planu). W pasie określonym granicami pasa drogowego i linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.
5.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 3

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 11** - są :
1.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **MJ – o powierzchni : 0, 35 ha /**;
1.2.Tereny drogi dojazdowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **D – o powierzchni : 0,03 ha /**;
2.W stosunku do zabudowy na terenach , o których mowa w pkt.1.1 ustala się wymagania:
- wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
- dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;
- zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
- dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących , lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych , bądź garaży wolnostojących.

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;

- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej sieci dróg , poprzez istniejący wjazd z drogi powiatowej i drogę dojazdową D. Szerokość tej drogi w liniach rozgraniczających wynosi 5 metrów , szerokość jezdni 3,5 metra. Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi min. 10m od krawędzi jezdni istniejącej drogi , 30m dla budynków jednokondygnacyjnych i 40m dla budynków wielokondygnacyjnych od istniejącej drogi powiatowej(zgodnie z rysunkiem Planu). W pasie określonym granicami pasa drogowego i linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.

5.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 12** - są :

1.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **MJ – o powierzchni : 0, 42 ha /**;

1.2.Tereny drogi dojazdowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **D – o powierzchni : 0,05 ha /**;

2.W stosunku do zabudowy na terenach , o których mowa w pkt.1.1 ustala się wymagania:

- wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
- dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;
- zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
- dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących , lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych , bądź garaży wolnostojących.

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;
- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej sieci dróg , poprzez istniejący wjazd z drogi powiatowej i drogę dojazdową D. Szerokość tej drogi w liniach rozgraniczających wynosi 5 metrów , szerokość jezdni 3,5 metra.

Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi min. 10m od krawędzi jezdni projektowanej drogi , 30m dla budynków jednokondygnacyjnych i 40m dla budynków wielokondygnacyjnych od istniejącej drogi powiatowej(zgodnie z rysunkiem Planu). W pasie określonym granicami pasa drogowego i linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.

5.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 5

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 13** - są :

1.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **MJ – o powierzchni : 0, 37 ha /**;

2.W stosunku do zabudowy na terenach , o których mowa w pkt.1.1 ustala się wymagania:

- wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
- dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;
- zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
- dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących , lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych , bądź garaży wolnostojących.

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;
- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej drogi powiatowej. Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi min. 30m dla budynków jednokondygnacyjnych i 40m dla budynków wielokondygnacyjnych od istniejącej drogi powiatowej (zgodnie z rysunkiem Planu). W pasie określonym granicami pasa drogowego i linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.

5.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 6

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 14** - są :

1.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **MJ – o powierzchni : 0, 16 ha /**;

2.W stosunku do zabudowy na terenach , o których mowa w pkt.1.1 ustala się wymagania:

- wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
- dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;
- zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
- dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących , lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych , bądź garaży wolnostojących.

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;
- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej drogi gminnej po własnej działce.

5.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 7

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 15** - są :

1.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **MJ – o powierzchni : 0, 26 ha /**;

1.2.Tereny drogi dojazdowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **D – o powierzchni : 0,04 ha /**;

2.W stosunku do zabudowy na terenach , o których mowa w pkt.1.1 ustala się wymagania:

- wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
- dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;
- zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
- dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących , lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla

środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych , bądź garaży wolnostojących.

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;
- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej sieci dróg , poprzez drogę dojazdową D. Szerokość tej drogi w liniach rozgraniczających wynosi 8 metrów , szerokość jezdni 3,5 metra. Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi min. 10m od krawędzi jezdni projektowanej drogi (zgodnie z rysunkiem Planu). W pasie określonym granicami pasa drogowego i linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.

5.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 8

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 16** - są :

1.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **MJ – o powierzchni : 0, 52 ha** /;

1.2.Tereny drogi dojazdowej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **D – o powierzchni : 0,03 ha** /;

2.W stosunku do zabudowy na terenach , o których mowa w pkt.1.1 ustala się wymagania:

- wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
- dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;
- zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
- dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących , lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych , bądź garaży wolnostojących.

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;

- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;
- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej sieci dróg , poprzez drogę dojazdową D. Szerokość tej drogi w liniach rozgraniczających wynosi 5 metrów , szerokość jezdni 3,5 metra. Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi min. 10m od krawędzi jezdni projektowanej i istniejącej drogi (zgodnie z rysunkiem Planu). W pasie określonym granicami pasa drogowego i linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.

5.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 9

1.Przedmiotem ustaleń Planu – **CZERTEŻ 17** - są :

1.1 Tereny usług sportu , rekreacji i wypoczynku oraz działalności proekologicznej / oznaczone na rysunku Planu symbolem **UTS;ZW – o powierzchni : 18,09 ha /**;

2.Na terenie , o którym mowa w pkt.1.1. dopuszcza się :

- lokalizację strzelnicy sportowej do nauki strzelania dla kandydatów na myśliwych;
- lokalizację sierocińca dla zwierząt leśnych;
- lokalizację na działkach budynków wolnostojących i urządzeń związanych z wymienioną funkcją sportu , rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi , oraz mogących pogorszyć stan środowiska , a także niezbędnych budynków gospodarczych i innych związanych z prowadzoną działalnością proekologiczną; w stosunku do projektowanej zabudowy ustala się wymagania:

*wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym (od 35° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;

*dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa;

*zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;

- lokalizację ścieżki dydaktycznej z pełnym zakresem łowieckich zabiegów i urządzeń hodowlanych;
- lokalizację miejsc parkingowych (nakłada się obowiązek zbilansowania miejsc parkingowych);
- niezbędne zadrzewienia i zalesienia.

3.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
- odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych studzienkach osadowych i wywożenie do oczyszczalni, bądź oczyszczanie ścieków na obszarze własnej działki, a docelowo odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne – głównie olejowe lub gazowe);

- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; o wstępne warunki zasilania należy wystąpić do RE Sanok;
- zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok;

4.Dojazd do terenu projektowanego Planem z istniejącej sieci dróg .

5.Przez teren objęty Planem przebiega linia elektroenergetyczna 15 KV. Należy zachować odległość bezpieczną 7,5m(pas 15m) od projektowanej zabudowy – zgodnie z PN – 75/E – 5100.

6.Przez teren objęty Planem przebiega gazociąg wysokoprężny - gA250. Ustala się zachowanie odległości podstawowych dla gazociągu układanego w ziemi od obrysów obiektów terenowych:

- dla budynków wolnostojących niemieszkalnych 15m;
- dla budynków mieszkalnych 20m.

Teren wyznaczony strefą od gazociągu powinien być użytkowany rolniczo.

7.Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 10

Zgodnie z art.10 ust.3; art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości .....0.....%.

§ 11

W granicach obszarów objętych Planami tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok , uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII / 264 / 93 Rady Gminy w Sanoku z dnia 15 grudnia 1993r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 21 z dnia 31 grudnia 1993r.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sanok.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Szymon Podulka

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – **CZERTEŻ 10**

Skala 1: 2000

Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Nr.**XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

UZGODNIENIA PLANU


POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INŻYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY inż. Szymon Podulka	RADA GMINY w SANOKU

MPZP – CZERTEŻ 10
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska.....

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4
tel. (0-13) 436-23-04

[illegible]
38-411 Krosno 8, ul. Traugutta 24


Starostwo Powiatowe w Sanoku
[illegible]
Nr ewid. 7.0894
Nr KW 7206-154/44
Sanok dnia 7.08.94
Z up. STAROSTY
Marian Duborzański
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej



OZNACZENIA :

GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
LINIA ZABUDOWY
LINIA PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DZIAŁEK
TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

ORIENTACJA – skala 1: 10 000



Usługi Geodezyjne
mgr inż. Wojciech Kobylarski
38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 53a/15

Czerteż
185-214-22
skala 1:2000

MJ

MAPA ZASADNICZA do celów projektowych, aktualna na dzień 1999-08-02 w zakresie A-B-C-D-A
L. ks. rob. 15868/20/99
Sanok 1999-08-02

USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Wojciech Kobylarski
38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 53a/15
TEL. 46-379-31 REGON 370365462

mgr inż. Wojciech Kobylarski
GEODETA UPRAWNIONY
UPR. NR 15868 WYDANE PRZEZ
GŁÓWNEGO GEODETĘ KRAJU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – CZERTEŻ 11

Skala 1: 2000

Załącznik graficzny nr 2 do Uchwały Nr **XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia. 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

UZGODNIENIA PLANU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Jak w protokole Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INŻYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY inż. Szymon Podulka RADA GMINY w SANOKU	

MPZP – CZERTEŻ 11
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska.....

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4
tel. (0-13) 436-23-04

mgr inż. KAZIMIERZ KUBIT
nr ewid. uprawnień 2407/83
do projektowania w zakresie sieci
uzbrojenia terenu
38-411 Krościenko, ul. Tr... 24


woj. Podkarpackie
Wieś Czertez
Gmina Sanok

MAPA ZASADNICZA

mapa aktualna w zakresie A B C D na dzień 23.09.1999r.

ORIENTACJA – skala 1: 10 000

skala 1:2000
karta mapy 185-214-21 22




Starostwo Powiatowe w Sanoku
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami -
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

W obszarze ograniczonym linią potwierdzono zgodność treści mapy zasadniczej. Dokumenty ... aktualność mapy przyjęto do zasobu ... i zatwierdzono pod nr 27.03.2000 420/185/00
Niniejsza mapa ... służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.


Sanok dnia 27-09-99

OZNACZENIA:



GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
LINIA ZABUDOWY
LINIA PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DZIAŁEK
DROGA DOJAZDOWA
TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

USŁUGI GEODEZYJNE „GEO
Marek Biega, Stanisław Adamiec
38-500 SANOK ul. M.K. Wielkiego 8
REGON 370820465



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – CZERTEŻ 12

Skala 1: 2000

Załącznik graficzny nr 3 do Uchwały Nr.**XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia. 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

UZGODNIENIA PLANU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INŻYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY inż. Szymon Podulka RADA GMINY w SANOKU	

MPZP – CZERTEŻ 12

Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska.....

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4
tel. (0-13) 436-23-04


mgr inż. KAZIMIERZ KUBIT
nr ewid. upr. 240/88
do projektowania
38-411 Krempna 24

woj. Podkarpackie
wieś Czerteż
Gmina Sanok


MAPA ZASADNICZA

ORIENTACJA – skala 1: 10 000 osnowa w zakresie A B C D na dzień 23.09.1999r.

skala 1:2000
karta mapy 185-214-212 221



OZNACZENIA:



GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
LINIA ZABUDOWY
LINIA PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DZIAŁEK
DROGA DOJAZDOWA
TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami -
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej


W obszarze objętym linią _____
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokument ... zbioru uzupełniającego przyjęto do
zasobu ... w dniu 27.09.99
i zaewidencjonowano pod nr 1206/185/99
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu
i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Sanok dnia 27.09.99


Kier... Ośrodka
Dokum... geod...

USŁUGI GEODEZYJNE „GEOJEXE" s.c.
Marek Biega, Stanisław Adamiec
38-500 SANOK, ul. K. Wielkiego
REGON 370320465

wieś: Czerteż
gmina: Sanok
skala 1:2000
sekcja: 185.214.21

ORIENTACJA – skala 1: 10 000





OZNACZENIA:

MJ

GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
LINIA ZABUDOWY
TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

GEODEZYJNE „GEO.EXE" s.c.
Biega Stanisław Adamiak
SANOK ul. K. Wałki 8
REGON 370320466

30.07.00 z up. STAROSTY
Marian Dworzański
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – CZERTEŻ 13
Skala 1: 2000

Załącznik graficzny nr 4 do Uchwały Nr.**XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

UZGODNIENIA PLANU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INŻYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY inż. Szymon Podulka	RADA GMINY w SANOKU


MPZP – CZERTEŻ 13
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska.....

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4
tel. (0-13) 436-23-04

mgr inż. KAZIMIERZ KUBIT
nr ewid. uprawnień 240/86
do projektowania w zakresie planowania
przestrzennego
38-411 Krościenko, ul. Traugutta 24

wieś: Czerrez
gmina: Sanok
skala: 1:2000
sekcja: 185,214,22

ORIENTACJA – skala 1: 10 000



Marek i Krystyna Sasko

209/66

OZNACZENIA:

GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
MJ TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

185.214.22

MAPA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
Założona w 1993 r. przez
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH W SANOKU
mgr inż. JÓZEF KROK

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Wydział Geodezji ...

28.07.99
4206-434/99

mapa aktualna w zakresie ABCD na dzień 17.07.1999r.
USŁUGI GEODEZYJNE „GEO.EXE" s.c.
Marek Biega, Stanisław Adamiec
38-500 SANOK ul.K.Wielkiego 8
REGON 370620465

Sanok, dnia 28.07.99

z up. STAROSTY
Marian Dziwoński
Kierownik Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – CZERTEŻ 14

Skala 1: 2000

Załącznik graficzny nr 5 do Uchwały Nr.**XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

UZGODNIENIA PLANU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INŻYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
RADA GMINY w SANOKU PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY inż. Szymon Podulka	

MPZP – CZERTEŻ 14
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska.....

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Ołejarska 40
tel. (0-13) 436-23-04

mgr inż. [illegible] KUBIT
Brewnik, [illegible]
do projektu [illegible]
[illegible]
38-411 Krościenko, ul. Trangutta 24

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK - **CZERTEŻ 15**

Skala 1: 2000

Załącznik graficzny nr 6 do
Uchwały Nr.**XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia. 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

UZGODNIENIA PLANU


POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INŻYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY inż. Szymon Podulka RADA GMINY w SANOKU	

MPZP – CZERTEŻ 15
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska.....

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 40
tel. (0-13) 436-23-04

nr ewid. uprawnień 340/88
do projektowania w dziedzinie
przestrzennym
38-411 Krosno 8, ul. Traugutta 24

ORIENTACJA – skala 1: 10 000




Usługi Geodezyjne
mgr inż. Wojciech Kobylarski
38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 53a/15

Czerteż
185-214-21
skala 1:2000


MAPA ZASADNICZA do celów projektowych,
aktualna na dzień 1999-08-02
w zakresie A-B-C-D-A
L. ks. rob. 15868/20/99
Sanok 1999-08-02

mgr inż. Wojciech Kobylarski
GEODETA UPRAWNIONY
UPR. NR 15868 WYDANE PRZEZ
GŁÓWNEGO GEODETĘ KRAJU

OZNACZENIA :



GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
LINIA ZABUDOWY
DROGA DOJAZDOWA
TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO



Z up. STAROSTY
Marian Dworzański
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej


2.0884
6206-174/99
2.0884

wies:Czerteż
gmina:Sanok
skala 1:2000
sekcja 185.214.22
mapa aktualna w zakresie ABCD na dzień 27.07.1999 r.

ORIENTACJA – skala 1: 10 000



OZNACZENIA:



GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
LINIA ZABUDOWY
LINIA PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DZIAŁEK
DROGA DOJAZDOWA
TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

MAPA ZAGOSPODAROWANIA
I UŻYTKOWANIA TERENÓW

28.07.99 r
4206-TT/99

USŁUGI GEODEZYJNE „GEO.EXE" s.c.
Marek Bugaj, Stanisław Adamiec
38-500 SANOK ul.K. ~~Wielkiego 8~~
REGON 370320465

Z up. STAROSTY
Marian Dworzański
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

28.07.99

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – CZERTEŻ 16

Skala 1: 2000

Załącznik graficzny nr 7 do Uchwały Nr **XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

UZGODNIENIA PLANU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Jak w protokole Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INŻYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
NADLEŚNICTWO BRZOZÓW 36-200 Brzozów ul. Moniuszki 19 tel/fax (0-13) 434 22 34 , 434 15 24 NIP 686-000-18-70 BGŻ Krosno 20301462-1153-2700-11 Z-ca NADLEŚNICZEGO Mgr inż. Maria Sudyka Podpis nieczytelny	PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY inż. Szymon Podulka RADA GMINY w SANOKU

MPZP – CZERTEŻ 16
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska...

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4[illegible]
tel. (0-13) 436-23-04

mgr inż. [illegible]
uprawnienia budowlane
do projektowania [illegible]
bez ograniczeń
38-411 Frycowa [illegible] 24

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W GMINIE SANOK – CZERTEŻ 17
Skala 1: 2000


Załącznik graficzny nr 8 do Uchwały Nr **XX / 167 / 2000**
Rady Gminy w Sanoku z dnia 28 kwietnia 2000r
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 40 poz. 468 z dnia 4 lipca 2000r.

Czerteż

Mapa Zasadnicza
Skala: 1:2000
Karta mapy: 185.214.17, 185.214.12

PUGiK Krok Józef
Styczen 2000r
L.Ks.Rob.:2473/s/1/00
mgr inż. Józef Krok
GEODETA UPRAWNIONY
(pc Nr 2473 Min. Gosp. Przest. i Bud.)

ORIENTACJA – skala 1: 10 000





UZGODNIENIA PLANU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 38-500 SANOK, ul.Jezierskiego 39 ASYSTENT Ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego Mgr inż. Leszek Olszewski Podpis nieczytelny - 14.02.2000	RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 8-go Marca 6 Tel. 865-60-00, skr.poczt. 63 35-959 RZESZÓW INZYNIER ds. PROGRAMOWANIA Mgr inż. Wiesław Rzepka Uwagi jak w protokole 16.02.2000 – Podpis nieczytelny
NADLEŚNICTWO BRZOZÓW 36-200 Brzozów ul. Moniuszki 19 tel/fax (0-13) 434 22 34 , 434 15 24 NIP 686-000-18-70 BGZ Krosno 20301462-1153-2700-11 Z-ca NADLEŚNICZEGO Mgr inż. Maria Sudyka Podpis nieczytelny	

OZNACZENIA:

- GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
- UTS;ZW — TEREN USŁUG SPORTU , REKREACJI I WYPOCZYNKU ORAZ DZIAŁALNOŚCI PROEKOLOGICZNEJ
- GAZOCIĄG WYSOKOPRĘŻNY G Ø250 ZE STREFĄ 40M
- LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 15 KV Z E STREFĄ 15M

Starostwo Powiatowe w Sanoku
18.01.2000
4206 - 2/2000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Szymon Podulka

RADA GMINY
w SANOKU

MPZP – CZERTEŻ 17
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....
4.techn.bud. Anna Winiarska.....

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4
tel. (0-13) 436-23-04

UMiT
Nr 440/98
38-400 Krosno, ul. Piastowska 24