

**Uchwała Nr XXI/238/16
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 27 października 2016r.**

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Hły oraz terenu pod trasę S7) – etap II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 i art. 42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miejska w Słomnikach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki – etap II dla obszaru obejmującego miejscowości: Janikowice, Januszowice, Kacice, Lipna Wola, Muniakowice, Orłów, Prandocin, Prandocin Hły, Prandocin Wysiołek, Smroków-Zagaje Smrokowskie, Wężerów, z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Hły oraz terenu pod trasę S7 na podstawie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)” z dnia 15 stycznia 2015r., zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słomniki.
2. Uchwała dotyczy obszaru północnej części Gminy Słomniki, dla którego Rada Miejska w Słomnikach podjęła uchwałę nr IV/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki, zmienioną uchwałą nr XIII/155/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz uchwałą nr XVI/184/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2016r.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 5996,4 ha.

§ 2

1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz części graficznej planu.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) część graficzna planu, obejmująca rysunek planu w skali 1:2000 „Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, ustalający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów wraz z elementami infrastruktury technicznej określającymi zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń technicznych,

które należy traktować jako orientacyjne - do szczegółowego ustalenia na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych;

- 2) rozstrzygnięcia, niebędące ustaleniami planu:
 - a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2,
 - b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 3

Podstawowym celem planu jest stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania przestrzennego obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu przestrzennego i wymogami zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi w Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słomniki, zwanym dalej „Studium”. Plan stanowić będzie podstawę realizacji programów inwestycyjnych w terenach przeznaczonych do zabudowy, ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru, rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, a w szczególności:

- 1) uzupełniania lub wprowadzania zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej w terenach zabudowy wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały oraz wprowadzania zabudowy na terenach nowo wyznaczonych w planie zgodnie z dyspozycjami w Studium dla rozwoju takich funkcji;
- 2) ochrony i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru;
- 3) ochrony walorów zabytkowych i kulturowych;
- 4) rozwoju funkcji usługowych, w tym ponadlokalnych i lokalnych usług celu publicznego, a także innych funkcji usługowych i produkcyjnych związanych z aktywizacją gospodarczą i potencjałem obszaru;
- 5) budowy, przebudowy, rozbudowy elementów układu komunikacyjnego niezbędnego dla zapewnienia powiązań z układem zewnętrznym, dostępności obszaru jak i właściwego skomunikowania terenów o określonym przeznaczeniu oraz budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi obszaru objętego planem oraz o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 4

1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej planu.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale obejmują:
 - 1) przepisy ogólne - zawarte w Rozdziale I;
 - 2) ustalenia dotyczące całego obszaru planu - zawarte w Rozdziale II;
 - 3) przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania - ustalenia szczegółowe - zawarte w Rozdziale III;
 - 4) przepisy końcowe - zawarte w Rozdziale IV.

3. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w części graficznej obowiązują łącznie.
4. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
5. W granicach obszaru planu każde sołectwo posiada przyporządkowaną literę na rysunku planu, stanowiącą uzupełnienie oznaczenia poszczególnych terenów symbolami tj.:
 - 1) Janikowice- literę B;
 - 2) Januszowice- literę C;
 - 3) Kacice- literę D;
 - 4) Lipna Wola- literę E;
 - 5) Muniakowice- literę F;
 - 6) Orłów- literę G;
 - 7) Prandocin- literę H;
 - 8) Prandocin Iły- literę I;
 - 9) Prandocin Wysiołek- literę J;
 - 10) Smroków- Zagaje Smrokowskie- literę K;
 - 11) Wężerów- literę L.

§ 5

1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu wyznaczonymi na rysunku planu są:
 - 1) **granica obszaru objętego planem;**
 - 2) **linie rozgraniczające** wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) **nieprzekraczalne linie zabudowy;**
 - 4) **tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania**, oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi:
 - MN1** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§23),
 - MN2** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§24),
 - MU** – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej (§25),
 - U** – tereny zabudowy usługowej (§26),
 - UP** – tereny zabudowy usług publicznych (§27),
 - UK** – tereny zabudowy usług kultu (§28),
 - US** – tereny sportu i rekreacji (§29),
 - PU** – tereny zabudowy produkcyjno- usługowej (§30),
 - RU** – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych (§31),
 - RM** - tereny zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej (§ 32),
 - R** – tereny rolnicze (§33),
 - Z** – tereny zieleni nieurządzonej (§34),
 - ZL i ZL1** – tereny lasów i zalesień (§35),
 - ZC i ZC1** – tereny cmentarzy (§36),
 - ZP** – teren zieleni urządzonej (§37),
 - ZI** – tereny zieleni izolacyjnej (§38),
 - WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych (§39),
 - KK i KK1** – tereny kolejowe (§40),
 - KS** – tereny obsługi komunikacyjnej (§41),
 - KP** – tereny parkingów (§42),
 - KDGP/G/Z, KDGP/G, KDG1, KDZ, KDL, KDD, KDW** - tereny tras komunikacyjnych (§43),
 - KDZ/WS, KDL/WS, KDD/WS** - tereny przejść drogowych nad wodami powierzchniowymi śródlądowymi (§44),

KK/KDD, KK/KDL, KK/KDZ – tereny kolejowe z przejściami drogowymi (§45),
E, W, K – tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (§46).

2. Elementami oznaczonymi na rysunku planu, wynikającymi z wymogów przepisów odrębnych są:
 - 1) **obiekty wpisane do rejestru zabytków**, o których mowa w §11;
 - 2) **obszary objęte wpisem do rejestru zabytków**, o których mowa w §11;
 - 3) **obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków**, o których mowa w §11;
 - 4) **stanowiska archeologiczne**, o których mowa w §11;
 - 5) **pasy izolujące tereny cmentarne od innych terenów (50m i 150m od granicy cmentarza)**, o których mowa w §10;
 - 6) **strefa kontrolowana od gazociągu wysokiego ciśnienia (DN 250)**, o której mowa w §19;
 - 7) **granica terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody**, o której mowa w §10;
 - 8) **pomniki przyrody**.
3. Elementami oznaczonymi na rysunku planu, wyznaczonymi planem są:
 - 1) **strefa szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych**, o której mowa w §10;
 - 2) **strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej**, o której mowa w §11;
 - 3) **strefa częściowej ochrony konserwatorskiej**, o której mowa w §11;
 - 4) **obszary zagrożone zalaniem wodami powodziowymi**, o których mowa w §14;
 - 5) **obszary tworzących się okresowo podtopień intensywnych spływów wód opadowych oraz obszary bezodpływowe**, o których mowa w §14;
 - 6) **obszary podmokłe i zagrożone zalaniem w dnach dolin**, o których mowa w §14;
 - 7) **strefa ochronna od linii WN 110kV**, o której mowa w §20;
 - 8) **strefa ochronna od projektowanej linii 110kV**, o której mowa w §20.
4. Elementami informacyjnymi oznaczonymi na rysunku planu, niebędącymi ustaleniami planu, są:
 - 1) **granica projektowanego obszaru ochronnego zbiornika GZWP nr 409;**
 - 2) **szlak rowerowy i szlaki turystyczne;**
 - 3) **obszary rozwoju procesów grawitacyjnych;**
 - 4) **projektowana strefa kontrolowana od projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia (DN 700);**
 - 5) **kapliczki, krzyże, miejsca pamięci;**
 - 6) **obszar aktywizacji gospodarczej;**
 - 7) **osie, ciągi i punkty widokowe;**
 - 8) **cieki wodne;**
 - 9) **granica administracyjna miasta;**
 - 10) **granica administracyjna gminy;**
 - 11) **granice administracyjne sołectw;**
 - 12) **granica obszaru wyłączzonego z planu – etap I;**
 - 13) **studnie wiercone;**
 - 14) **zbiorniki wyrównawcze;**
 - 15) **sieć wodociągowa;**
 - 16) **projektowana sieć wodociągowa;**
 - 17) **pompownie i hydrofornie;**
 - 18) **projektowane pompownie ścieków;**
 - 19) **projektowana kanalizacja sanitarna;**

- 20) **projektowane kanalizacja ciśnieniowa;**
- 21) **istniejąca linia napowietrzna WN 110kV;**
- 22) **projektowana linia napowietrzna WN 110kV;**
- 23) **istniejąca linia napowietrzna SN;**
- 24) **istniejąca linia kablowa SN;**
- 25) **projektowana linia napowietrzna SN;**
- 26) **istniejące stacje transformatorowe SN/nN;**
- 27) **główny punkt zasilania 110kV/SN;**
- 28) **rozdzielnia sieciowa SN;**
- 29) **projektowana rozdzielnia sieciowa SN;**
- 30) **gazociąg wysokiego ciśnienia;**
- 31) **gazociąg średniego ciśnienia;**
- 32) **stacja redukcyjna I stopnia;**
- 33) **projektowany gazociąg średniego ciśnienia;**
- 34) **projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia;**
- 35) **linia telekomunikacyjna napowietrzna;**
- 36) **linia telekomunikacyjna kablowa.**

§ 6

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) **Studium** – należy przez to rozumieć Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słomniki- etap II uchwaloną uchwałą Nr XXXII/345/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2013 r.;
- 2) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami ustawy, nieruchomości gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
- 3) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki obejmujący miejscowości: Janikowice, Januszowie, Kacice, Lipna Wola, Muniakowice, Orłów, Prandocin, Prandocin Hły, Prandocin Wysiołek, Smroków-Zagaje Smrokowskie, Wężerów (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Hły oraz terenu pod trasę S7) – etap II uchwalony niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w Słomnikach;
- 4) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Słomnikach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 5) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 6) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować nowych budynków i rozbudowywać budynków istniejących, tj. budynki mogą być sytuowane w tej linii lub w głąb terenu; linia ta dotyczy również nadziemnych (np. nadwieszenie, balkon, wykusz, ganek, taras, słupy, schody, rampy) i podziemnych (np. garaż) części budynków oraz podziemnych budowli kubaturowych, z zastrzeżeniem §8 ust. 5, §15 pkt 16 oraz §10 ust. 2 pkt 6; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budowli małych elektrowni wodnych lokalizowanych w terenie PU, MU i WS;
- 7) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

- 8) **ustawie** – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn.);
- 9) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony dla poszczególnych terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi;
- 10) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które zostało ustalone planem jako jedyne lub dominujące na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i określone w Rozdziale III uchwały;
- 11) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, który dopuszczony został na wyznaczonym terenie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, na warunkach określonych w Rozdziale II (§ 9 pkt 1 lit. g) i Rozdziale III uchwały;
- 12) **dojazdach niewydzielonych** – należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i projektowane drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, których przebieg może być określony na etapie sporządzania projektu zagospodarowania terenu lub podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 13) **wskaźniku terenu biologicznie czynnego** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki lub działek budowlanych objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem;
- 14) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy (liczonej według normy PN-ISO 9836: 1997) wszystkich budynków w powierzchni terenu działki lub działek budowlanych objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem;
- 15) **wskaźniku intensywności zabudowy** - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, określony w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.);
- 16) **powierzchni całkowitej budynku** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku;
- 17) **powierzchni całkowitej zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem;
- 18) **terenie** – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną symbolami literowymi i cyfrowymi lub wyłącznie literowymi;
- 19) **wysokości budynku** – należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w przepisach odrębnych z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 20) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć ustaloną w planie dopuszczalną maksymalną wysokość budynku; nie dotyczy to urządzeń infrastruktury technicznej i budowli, dla których wysokości plan nie określa;
- 21) **usługach** - rozumie się przez to usługi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, administracji, oświaty, ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, spokojnej starości, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straży pożarnej, obiektów

- kultury, obiektów religijnego kultu, oraz inne usługi o zbliżonym charakterze np. usługi niematerialne (konsulting, prawne, biurowe, reklamowe itp.), usługi obsługi komunikacji, z wyłączeniem stacji paliw, których lokalizacja jest dopuszczona jedynie w terenach o symbolu C3.U, C4.U, itp.;
- 22) **trasach rowerowych** – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający ruch rowerowy, na który mogą składać się; wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach o ograniczonej prędkości ruchu, drogi wewnętrzne;
 - 23) **strefie** – należy przez to rozumieć obszar oznaczony na rysunku planu, dla którego obowiązują szczególne warunki zagospodarowania i użytkowania terenu, określone w Rozdziale II;
 - 24) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej danej miejscowości, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, tj.: ulice, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery;
 - 25) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej;
 - 26) **agroturystyce** – należy przez to rozumieć formę turystyki i rekreacji wiejskiej realizowanej w zabudowie zagrodowej;
 - 27) **zabudowie zagrodowej** – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;
 - 28) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12°;
 - 29) **rzucie budynków prostokątnym lub złożonym z prostokątów** – należy przez to rozumieć główny rzut budynku, który nie obejmuje części budynku, takich jak: ganek, wykusz, loggia, ogród zimowy, schody zewnętrzne, taras, itp.;
 - 30) **budynku wielorodzinnym** – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny nie będący budynkiem jednorodzinym.

§ 7

Inne określenia niż użyte w §6 uchwały należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

ROZDZIAŁ II Ustalenia dotyczące całego obszaru planu

§ 8

1. Zabudowę należy lokalizować w terenach przeznaczonych w planie na ten cel; dopuszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy w terenach nieprzeznaczonych planem pod zabudowę, na warunkach i zasadach określonych w § 9 pkt 3 lit. d oraz w Rozdziale III.
2. Utrzymanie bądź przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany zagospodarowania oraz użytkowania terenów i obiektów – nie mogą naruszać:
 - 1) przepisów odrębnych;
 - 2) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;
 - 3) warunków technicznych, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych;
 - 4) wymagań dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego

- zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, sposobu zagospodarowania obszaru – określonych w niniejszym rozdziale i w Rozdziale III.
3. Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile przepisy uchwały nie stanowią inaczej.
 4. Pasy terenów znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą poszczególne tereny, a nieprzekraczalną linią zabudowy powinny zostać zagospodarowane jako tereny zieleni, w tym o charakterze izolującym, z dopuszczeniem wjazdów i dojazdów na tereny nieruchomości, miejsc postojowych, ciągów pieszych, małej architektury, urządzeń, sieci infrastruktury technicznej, zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków oraz urządzeń budowlanych, o których mowa w przepisach odrębnych - związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu, z zastrzeżeniem §15 pkt 16.
 5. W pasie, o którym mowa w ust. 4 dopuszcza się lokalizację nowego budynku lub jego części przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w sytuacji:
 - 1) zabudowy plombowej w celu zachowania istniejącej linii zabudowy; dopuszcza się nawiązanie do linii zabudowy określonej przez istniejące zainwestowanie;
 - 2) gdy rozmiary działki lub inne ograniczenia uniemożliwiają lokalizację obiektu zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy.
 6. Budowę i rozbudowę w granicy działki należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 7. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz gazociągu wysokoprężnego) niezbędnych dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych oraz dojazdów niewydzielonych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych; w zakresie sieci wysokiego napięcia i gazu wysokoprężnego utrzymuje się wyłącznie sieci istniejące oraz wskazane jako projektowane trasy o orientacyjnym przebiegu na rysunku planu.
 8. W obszarze objętym planem dopuszcza się realizację nie wyznaczonych w planie obiektów i urządzeń służących utrzymaniu i regulacji koryt rzek i potoków oraz ochrony przeciwpowodziowej.
 9. Ustalenia planu w zakresie wyznaczenia dopuszczalnej wysokości zabudowy uwzględniają wymogi przepisów odrębnych i są określone indywidualnie w przepisach o przeznaczeniu terenów w rozdziale III. Dla obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej typu maszty, wieże, słupy, kominy, itp., plan nie określa dopuszczalnych wysokości.
 10. Wskaźnik intensywności zabudowy stosuje się przy realizacji inwestycji polegającej na budowie, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie budynków w terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę; wskaźników tych nie stosuje się przy realizacji innych niż budynki elementów zagospodarowania terenów przeznaczonych planem poza zabudowę, takich jak: niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i inne budowle zgodne z danym rodzajem przeznaczenia terenu; wskaźników intensywności zabudowy nie stosuje się ponadto w terenach nieprzeznaczonych planem pod zabudowę, w których plan na zasadzie wyjątku dopuszcza lokalizację budynków, to jest w terenach lasów, gdzie na mocy przepisów odrębnych dopuszczone są budynki związane z gospodarką leśną, a także w terenach rolnych, gdzie plan w ściśle określonych warunkach dopuszcza uzupełnienie zabudowy istniejącej.
 11. Obiekty budowlane dopuszczone planem w terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę (R, Z, ZL, ZL1, ZI, ZP) należy sytuować w odległościach od drogi nie mniejszej niż odległości dla danego rodzaju drogi określone w przepisach o drogach publicznych;

zmniejszenie tych odległości jest możliwe wyłącznie w trybie określonym w tych przepisach.

§ 9

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez:

- 1) nakazy:
 - a) realizacji zagospodarowania i zabudowy zgodnie z warunkami ustalonymi w planie, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska ustalonych w planie,
 - b) realizacji zagospodarowania i zabudowy według ustalonych w planie wskaźników i parametrów; w przypadku, gdy wskaźniki, o których mowa w Rozdziale III są przekroczone, obowiązuje zakaz ich zwiększania, nie dotyczy to wskaźnika terenu biologicznie czynnego,
 - c) lokalizowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, o których mowa w § 6 pkt 6 oraz § 8 ust. 5, z zastrzeżeniem § 15 pkt 16, w przypadku nie określenia na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, przy sytuowaniu budynków i obiektów kubaturowych należy uwzględnić przepisy odrębne oraz inne ustalenia planu,
 - d) zastosowania odpowiedniej skali budynków, ich formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki, które powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych, szczególnie określonych w poszczególnych przeznaczeniach terenów w rozdziale III,
 - e) ochrony istniejących zasobów kulturowych na zasadach określonych w planie,
 - f) ochrony zróżnicowanych form zieleni nieurządzonej w dolinie rzeki Szreniawy oraz przy zbiornikach i ciekach wodnych,
 - g) zachowania zasady, aby łączna powierzchnia zainwestowania z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczyła 49% wyznaczonego dla terenu wskaźnika powierzchni zabudowy; ograniczenie to nie obejmuje zabudowy zagrodowej w terenach MN1, zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych w terenach usługowych U, zabudowy usługowej w terenach MN1, MN2 oraz rolniczej elektrociepłowni biogazowej w terenach L1.PU- L3.PU, K1.PU, K2.PU; nie obejmuje także terenów RM, Z, ZC, ZP, ZI, dla których plan określa inne wielkości udziałów;
- 2) zakazy:
 - a) w terenach Z, ZP, ZC, R lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem obiektów związanych z organizacją imprez masowych, kiermaszy, wystaw, pokazów oraz sezonowych obiektów handlowych i zadaszeń w terenach ZP; zakaz nie dotyczy obiektów i urządzeń tymczasowych związanych z budową lub zagospodarowaniem terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - b) na części działki, w pasie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi dróg, wznoszenia ogrodzeń oraz elementów małej architektury, z zastrzeżeniem pkt. 3 lit. e,
 - c) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - d) lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 12m², za wyjątkiem stref ścisłej ochrony konserwatorskiej, w których obowiązuje zakaz wolnostojących urządzeń reklamowych,
 - e) lokalizacji urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej i od drogi ekspresowej S-7 (od planowanej drogi S7 w szerokości pasa wg Decyzji o

Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)” z dnia 15 stycznia 2015r. - która została wyłączona z opracowania planu na podstawie uchwały nr XVI/184/16 Rady Miejskiej w Słomnikach);

- f) lokalizacji reklam na dachach budynków,
- g) lokalizacji zabudowy poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) dopuszczenia:

- a) na terenach, o których mowa w § 23-31, sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych w tym barakowozów i obiektów kontenerowych, niezwiązanych z realizacją danej inwestycji,
- b) umieszczania reklam (w tym świetlnych) w terenach PU na ścianach budynków, przy czym ich łączna powierzchnia na budynku nie może przekroczyć 20% powierzchni jego poszczególnych elewacji,
- c) umieszczania reklam poziomych (np. namalowanych) na dachach budynków w terenach U i PU,
- d) dla istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garażowych, położonych w terenach nie przeznaczonych w planie pod zabudowę dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę odbudowę i nadbudowę. W ramach istniejącej zabudowy zagrodowej dopuszcza się również budowę nowego budynku mieszkalnego, pod warunkiem rozbiórki budynku istniejącego (nowy budynek mieszkalny może być zlokalizowany w miejscu dotychczasowego budynku mieszkalnego lub w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej) lub jego adaptację na cele związane z działalnością rolniczą oraz dopuszcza się nową zabudowę związaną z działalnością rolniczą (np.: produkcyjną, hodowlaną, w tym również szklarnie itp.); przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i odbudowie obowiązuje zachowanie parametrów kształtowania zabudowy ustalonych dla terenu **MN1** (§ 23), w tym maksymalnej wysokości zabudowy, formy budynków, geometrii dachów, kolorystyki obiektów oraz ilości miejsc postojowych, określonych w Rozdziale II i III; nie określa się wskaźników intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego; w terenach tych dopuszcza się ponadto lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej,
- e) budowy, rozbudowy, przebudowy i odbudowy ogrodzeń istniejących w liniach rozgraniczających dróg, w tym zmiany ich lokalizacji, pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych,
- f) lokalizacji reklam podświetlonych przy drogach na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
- g) w przypadku dróg powiatowych i gminnych lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg po uzyskaniu zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych,
- h) inwestycje z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego mogą być zrealizowane przed realizacją inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego, przy zachowaniu warunków (parametrów i wskaźników) określonych w planie dla danego przeznaczenia terenu.

§ 10

1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, poprzez :

1) nakazy:

- a) wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonym do zainwestowania zgodnie ze wskaźnikami terenu biologicznie czynnego oraz wskaźnikami powierzchni zabudowy i intensywności zabudowy- wyznaczonymi dla poszczególnych terenów,
- b) ochrony walorów przyrodniczych poprzez zachowanie i kształtowanie różnych form zieleni: nieurządzonej, urządzonej, terenów lasów i zalesień, użytków rolnych, zieleni nadrzecznej ze szczególnym uwzględnieniem doliny rzeki Szreniawy w celu zachowania ciągłości powiązań przyrodniczych wyznaczonych jako **strefa szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych**, o zasięgu określonym na rysunku planu,
- c) zachowania i ochrony punktów, ciągów i osi widokowych,
- d) ochrony zieleni przy podejmowaniu działań inwestycyjnych, szczególnie poprzez zachowanie i wkomponowanie w teren inwestycji cennej przyrodniczo zieleni, w tym istniejących cennych okazów drzew, o ile nie uniemożliwia to realizacji inwestycji zgodnie z zapisami planu,
- e) ochrony istniejących otulin biologicznych cieków wodnych i zbiorników wodnych,
- f) ochrony pomników przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi,
- g) korzystania z zasobów wód zgodnie z przepisami odrębnymi,
- h) ochrony rowów odwadniających zgodnie z przepisami odrębnymi,
- i) utrzymania i rozbudowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
- j) stosowania przy lokalizacji inwestycji komunikacyjnych na obszarze objętym planem rozwiązań technicznych gwarantujących odpowiednią ochronę akustyczną dla terenów z określonymi normami hałasu,
- k) sytuowania nowoprojektowanych budynków podlegających ochronie akustycznej w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu, w przypadku lokalizowania dopuszczonej planem zabudowy w zasięgu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu należy stosować skuteczne zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów odrębnych,
- l) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w tym regulacjami obowiązującymi w gminie Słomniki, z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych,
- m) budowy oraz lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych, z uwzględnieniem ochrony przed polami elektroenergetycznymi,
- n) zachowania zasady, aby prowadzona działalność nie powodowała przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska,
- r) ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w granicach obszaru objętego planem, w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;

2) zakazy:

- a) lokalizacji nowej zabudowy w obrębie **strefy szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych**, stanowiącej obszar powiązań przyrodniczych (obejmującej m.in. tereny Z, R, ZP, ZL i ZL1), wyznaczonej na rysunku planu, z wyłączeniem przypadków, gdy zabudowa w terenach położonych w tej strefie jest dopuszczalna zgodnie z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów,
- b) grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu,
- c) lokalizacji inwestycji - przedsięwzięć, mogących w rozumieniu przepisów odrębnych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; zakaz nie dotyczy inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego; utrzymuje się inwestycje-przedsięwzięcia, na które pozwolenie na budowę zostało wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały, z możliwością przebudowy i rozbudowy budynków w ramach prowadzonej działalności; obowiązuje zakaz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na cele inwestycji - przedsięwzięć mogących w rozumieniu przepisów odrębnych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- d) lokalizacji obiektów budowlanych w terenach wód powierzchniowych śródlądowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; zakaz nie dotyczy mostów i połączeń komunikacyjnych zapewniających ciągłość w systemie komunikacyjnym obszaru oraz budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, małych elektrowni wodnych, młynów oraz obiektów związanych z turystyką i rekreacją,
- e) wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu poprzez nasypywanie, nawożenie ziemi, podcinanie stoków itp., nie związane z pracami ziemnymi dotyczącymi realizacji nowej zabudowy, pracami ziemnymi mającymi na celu ustabilizowanie terenów zagrożonych ruchami masowymi a także realizacji układu komunikacyjnego,
- f) budowy składowisk odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Oprócz nakazów i zakazów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:

- 1) wokół cmentarzy wyznacza się strefy pn. „pasy izolujące tereny cmentarne od innych terenów”, w obrębie których występują szczególne ograniczenia obowiązujące na mocy przepisów odrębnych:
 - a) pas w odległości 50 m od granicy terenu cmentarza, w którym obowiązuje zakaz sytuowania budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 8,
 - b) pas w odległości od 50m do 150 m od granicy terenu cmentarza, w którym wszystkie budynki korzystające z wody powinny być podłączone do sieci wodociągowej;
- 2) cały obszar planu znajduje się w zasięgu zbiornika GZWP (Nr 409) „Niecka Miechowska, część SE”,
- 3) z uwagi na konieczność ochrony wód podziemnych zbiornika GZWP (Nr 409) obowiązuje rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w przypadku sytuowania przedsięwzięć na terenach PU i KS oraz C3.U, C4.U, jeżeli ich eksploatacja powodować będzie wprowadzenie wód do gruntu;

- 4) minimalną odległość budynków od lasu należy określać zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) budynki i budowle należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego i nie mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru w terenach, w których nie określa się nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zastrzeżeniem możliwości odstępstwa na warunkach określonych w przepisach odrębnych z zakresu transportu kolejowego;
- 6) zabudowę kubaturową w sąsiedztwie brzegu cieków wodnych wydzielonych lub oznaczonych informacyjnie na rysunku planu, należy lokalizować zgodnie wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; w przypadku nie określenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na rysunku planu minimalną odległość zabudowy od cieku wodnego wydzielonego lub oznaczonego na rysunku planu ustala się na 15m, liczone od górnej skarpy brzegowej; dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków, zlokalizowanych bliżej cieku niż określone odległości, z zachowaniem warunków określonych dla poszczególnego rodzaju przeznaczenia;
- 7) dopuszcza się możliwość prac remontowych, regulacyjnych i konserwacyjnych związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową w terenach cieków wodnych wydzielonych oraz nie wydzielonych na rysunku planu;
- 8) w granicach obszaru objętego planem występują następujące pomniki przyrody, ustanowione według przepisów odrębnych i wprowadzone do rejestru pomników przyrody, tj.:
 - a) Lipa drobnolistna, obw. 610 cm zlokalizowany na wprost dworu w Januszowicach, oznaczony nr 1 na rysunku planu,
 - b) Lipa drobnolistna, obw. 400 cm, zlokalizowany przy Zespole Szkół w miejscowości Smroków, oznaczony nr 2 na rysunku planu,
 - c) Kasztanowiec zwyczajny, obw. 360 cm, zlokalizowany przy Zespole Szkół w miejscowości Smroków, oznaczony nr 3 na rysunku planu,
 - d) źródło rzeki Szreniawy: „Źródło Joanny”, zlokalizowane poniżej drogi i linii kolejowej w parku w miejscowości Januszowice, oznaczone nr 4 na rysunku planu;
- 9) dla pomników, o których mowa w pkt. 6 lit. a, b, d obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Krakowskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 22 poz., 431), a dla pomnika, o którym mowa w pkt. 6 lit. c obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 5, poz.13), które wprowadzają zakazy dotyczące prowadzenia jakichkolwiek czynności mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie obiektu;
- 8) dla ujęcia wód podziemnych ze studni ZS-1 zlokalizowanej w Zagajach Smrokowskich, decyzją Starosty Krakowskiego nr OS.MP. 6223-9/08 z dnia 4.08.2008 r. ustanowiono strefę ochronną ograniczoną do terenu ochrony bezpośredniej, w której wprowadzono następujące zakazy i nakazy:
 - a) zabrania się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją wody,
 - b) zabrania się nawożenia mineralnego i organicznego oraz stosowania pestycydów,
 - c) trawnik na terenie strefy należy kosić co najmniej 2 razy w roku, masę roślinną należy usunąć poza granicę strefy.

3. Na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska wskazuje się tereny wyznaczone niniejszym planem jako należące do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których zostały określone **dopuszczalne poziomy hałas**. Dla faktycznie zagospodarowanych terenów należy przyjmować poziom hałasu ustalony dla przeważającej funkcji:
- 1) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (C1.MN2-C4.MN2, J1.MN2-J4.MN2), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (B1.MN1-B12.MN1, C1.MN1-C18.MN1, C20.MN1-C36.MN1, D1.MN1-D11.MN1, E1.MN1- E11.MN1, F1.MN1-F5.MN1, F7.MN1-F.12MN1, G1.MN1-G7.MN1, G9.MN1, H1.MN1-H8.MN, H10.MN1-H19.MN1, H21.MN1-H22.MN1, I1.MN1-I22.MN1, J1.MN1-J7.MN1, J10.MN1-J12.MN1, J14.MN1-J16.MN1, J18.MN1-J28.MN1, J14.MN1-J28.MN1, K1.MN1-K20.MN1, L1.MN1-L19.MN1); zabudowa zagrodowa i gospodarka rolna (C1.RM-C7.RM, E1.RM, F1.RM-F4.RM, G1.RM- G5.RM, H1.RM-H4.RM, I1.RM-I5.RM, J1.RM-J4.RM, K1.RM, K2.RM, L1.RM, L2.RM) - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
 - 2) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa (I1.MU, J1.MU- J4.MU, C1.MU-C2.MU, L1.MU) - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo- usługowe;
 - 3) tereny, których przeznaczeniem podstawowym są usługi oświaty i kultury (D1.UP, H1.UP, K2.UP) - jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
 - 4) tereny sportu i rekreacji (C1.US, D1.US, H1.US, I1.US, J1.US, K1.US) – jak dla terenów rekreacyjno- wypoczynkowych;
 - 5) dla pozostałych terenów nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

1. Na terenie objętym planem występują następujące obiekty, tereny i obszary objęte ochroną oraz przeznaczone w planie do objęcia ochroną w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- 1) obiekty wpisane do rejestru zabytków i oznaczone na rysunku planu numerem z rejestru:

Januszowice „C”	
Oznaczenie na rysunku – nr rejestru	Opis obiektu
nr rejestru: A-635	Zespół dworski (dawniej w Kacicach), składający się z budynku dworu wraz z otoczeniem - z reliktnami dawnego założenia parkowego z I poł. XIX w. – podjazdem do dworu od północy, wysokim drzewostanem wzdłuż drogi od północy i od zachodu oraz ogrodu użytkowanego po stronie południowo-wschodniej.
nr rejestru: A-355	Kaplica przy ww. dworze (nr rej. A-635)

Prandocin „H”	
Oznaczenie na rysunku – nr rejestru	Opis obiektu
nr rejestru: A-284	Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w tym: kościół, dzwonnica, kolumna romańska z krzyżem przed kościołem.
nr rejestru: A-702	Budynek plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela wraz z najbliższym otoczeniem

2) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków i przeznaczone w planie do objęcia ochroną:

Januszowice „C”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_C_1	Dwór z XVI w. (Januszowice -dawniej w sołectwie Kacice, dz. ewid. 483/1)
ez_C_2	Spichlerz z końca XIX w. (Januszowice k/dworu, dz. ewid.483/7)
ez_C_3	kaplica z 1985r. (Januszowice k/ domu nr 19, dz. ewid.11/5)
ez_C_4	Dom nr 6 z 1936r. (Januszowice 6, dz. ewid. 182/4)

Kacice „D”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_D_1	Dom nr 2 z 1940r. (Kacice 2, dz. ewid.4)
ez_D_2	Dom nr 25 z 1933r. (Kacice 25, dz. ewid.60/1)
ez_D_3	Zagroda nr 10 (dom i obora) z 1890r. (Kacice 10, dz. ewid.21)
ez_D_4	Zespół młyna z pocz. XX w. (Kacice 98, dz. ewid. 406/1, 407/1)
ez_D_5	Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej z 1900r. (Kacice 40, dz. ewid. 253)
ez_D_6	Kościół parafialny P.W. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1977/1978r. (Kacice 29a, dz. ewid. 69/3)
ez_D_7	Szkoła pocz. XX w. (Kacice w rejonie zagrody nr 79, dz. ewid. 384)
ez_D_8	Dom nr 1 (Kacice 1, dz. ewid. 4)

Muniakowice „F”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_F_1	Obora w zagrodzie nr 1 z 1939r. (Muniakowice 1, dz. ewid.35/2)
ez_F_2	Zagroda nr 4 (dom i obora) z 1930r. (Muniakowice 4, dz. ewid.38)
ez_F_3	Dom nr 11 z 1920r. (Muniakowice 11, dz. ewid. 45)
ez_F_4	Dom nr 17 z 1940r. (Muniakowice 17, dz. ewid. 51)
ez_F_5	Dom nr 51 z 1946-47r. (Muniakowice 51, dz. ewid. 344)
ez_F_6	Zagroda nr 62 (dom i zabudowa gospodarcza) z 1918r. (Muniakowice 62, dz. ewid. 374/1)
ez_F_7	Dom nr 64 z 1900r. (Muniakowice 64, dz. ewid.382)
ez_F_8	Zagroda nr 71 (dom i obora) z 1910r. (Muniakowice 71, dz. ewid. 406/1)
ez_F_9	Dom nr 82 z 1916r. (Muniakowice 82, dz. ewid.13/1)
ez_F_10	Dom nr 87 (Muniakowice 87, dz. ewid.7/1)
ez_F_11	Dom nr 91 z I ćw. XX w. (Muniakowice 91, dz. ewid.3)
ez_F_12	Dom nr 93 przed 1920r. (Muniakowice 93, dz. ewid.1)
ez_F_13	Leśniczówka z I ćw. XX w. (Muniakowice 95 przysiółek Sosnówka)
ez_F_14	Kaplica z I poł. XIX w. (Muniakowice k/nr 95 przysiółek Sosnówka, dz. ewid. 498/2)
ez_F_15	Kaplica przy skrzyżowaniu z końca XIX w. (Muniakowice k/szkoły i skrzyżowania dróg, dz. ewid. 253)

Orłów „G”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_G_1	Dom nr 28 z 1938r (Orłów 28, dz.ewid.119)
ez_G_2	Dom nr 40 z 1830r (Orłów 40, dz.ewid.102/3)
ez_G_3	Krzyż przydrożny z 1953r (Orłów, dz.ewid.55)

Prandocin „H”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_H_1	Obora w zagrodzie nr 26 z 1920r.

	(Prandocin 26, dz. ewid. 170/1)
ez_H_2	Mogiła z I wojny światowej z 1919r (Prandocin, dz. ewid. 42)
ez_H_3	Zabudowania gospodarcze nr 47 z 1930r. (Prandocin 47, dz. ewid. 36/1)
ez_H_4	Dom nr 52 z 1906r. (Prandocin 52, dz. ewid. 394/1)
ez_H_5	Dom nr 72 z 1910r. (Prandocin 72, dz. ewid. 45/2)
ez_H_6	Zagroda nr 75 z 1940r. (Prandocin 75, dz. ewid. 47)
ez_H_7	Dom nr 80 z 1912r. (Prandocin 80, dz.ewid.49/1)
ez_H_8	Dom nr 81 z 1910r. (Prandocin 81, dz. ewid. 226)
ez_H_9	Dom nr 88 z 1906r. (Prandocin 88, dz. ewid. 230/1)
ez_H_10	Dom nr 114 z 1926r. (Prandocin 114, dz. ewid. 65)
ez_H_11	Dom nr 120 z 1863r. (Prandocin 120, dz. ewid. 70/1)
ez_H_12	Zagroda nr 124 z 1932r. (Prandocin 124, dz. ewid. 74)
ez_H_13	Dom nr 160 z 1930r. (Prandocin 160, dz. ewid. 101)
ez_H_14	Zagroda nr 163 (dom i chlew) z 1914-1918r. (Prandocin 163, dz. ewid. 329/1)
ez_H_15	Dom nr 173 z 1900r. (Prandocin 173, dz. ewid. 336/3)
ez_H_16	Dom nr 182 z 1932r. (Prandocin 182, dz. ewid. 125)
ez_H_17	Dom nr 185 z 1920r. (Prandocin 185, dz. ewid. 129)
ez_H_18	cmentarz z poł. XIX w. (Prandocin, dz. ewid. 190)
ez_H_19	Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela z XII, XV w. (Prandocin, dz. ewid.193)
ez_H_20	Plebania z pocz. XXw. (Prandocin, dz. ewid.194)
ez_H_21	Dzwonnica z XIXw. (Prandocin, dz. ewid.190)
ez_H_22	Dom nr 125 z ok. 1930r. (Prandocin 125, dz. ewid. 203)

Prandocin Wysiołek „J”

Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_J_1	Dom nr 17 z 1935r (Prandocin Wysiołek 17, dz. ewid. 358/4)
ez_J_2	Dom nr 31 z 1925r (Prandocin Wysiołek 31, dz. ewid. 301/4)
ez_J_3	Dom nr 62 z I ćw. XX w. (Prandocin Wysiołek 62, dz. ewid. 85/1)

ez_J_4	Kapliczka z 1909r. (Prandocin Wysiołek, dz. ewid. 64)
--------	---

Prandocin Iły „I”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_I_1	Dom nr 10 z 1907r. (Prandocin Iły 10, dz. ewid. 450/2)
ez_I_2	Stodoła w zagrodzie nr 10 z 1917-1920r. (Prandocin Iły 10, dz. ewid. 450/2)
ez_I_3	Dom nr 14 z 1938r. (Prandocin Iły 14, dz. ewid. 399)
ez_I_4	Dom nr 23 z 1920r. (Prandocin Iły 23, dz. ewid. 437/2)
ez_I_5	Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 23 z 1920r. (Prandocin Iły 23, dz. ewid. 437/2)
ez_I_6	Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 26 z 1926r. (Prandocin Iły 26, dz. ewid. 434/2)
ez_I_7	Dom nr 37 z 1910r. (Prandocin Iły 37, dz. ewid. 236/1)
ez_I_8	Dom nr 38 z 1915r. (Prandocin Iły 38, dz. ewid. 235)
ez_I_9	Dom nr 43 z 1923r. (Prandocin Iły 43, dz. ewid. 223/4, 224/6)
ez_I_10	Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 43 z 1938r. (Prandocin Iły 43, dz. ewid. 223/4)
ez_I_11	Dom nr 51 z 1920r. (Prandocin Iły 51, dz. ewid. 183/6)
ez_I_12	Dom nr 55 z 1930r. (Prandocin Iły 55, dz. ewid. 611/5)
ez_I_13	Dom nr 59 z 1910r. (Prandocin Iły 59, dz. ewid. 174/2)
ez_I_14	Stodoła w zagrodzie nr 59 z 1945r. (Prandocin Iły 59, dz. ewid. 174/2)
ez_I_15	Dom nr 60 z 1927r. (Prandocin Iły 60, dz. ewid. 173)
ez_I_16	Dom nr 93 z 1900r. (Prandocin Iły 93, dz. ewid. 537/2)
ez_I_17	Dom nr 100 z 1915r. (Prandocin Iły 100, dz. ewid. 522/2)

Smroków „K”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_K_1	Dom nr 18 z 1930r. (Smroków 18, dz. ewid. 87/1)
ez_K_2	Dom nr 20 z 1920r. (Smroków 20, dz. ewid. 89)
ez_K_3	Obora w zagrodzie nr 31 z 1929r. (Smroków 31, dz. ewid. 101/2)
ez_K_4	Stodoła w zagrodzie nr 31 z 1922r.

	(Smroków 31, dz. ewid. 101/2)
ez_K_5	Budynek nr 44 (dawna szkoła podstawowa) z 1920r. (Smroków 44, dz. ewid. 101/1)
ez_K_6	Budynek gospodarczy nr 62 z 1930r. (Smroków 62, dz. ewid. 411/2)
ez_K_7	Kaplica filialna P.w. Matki Boskiej z 1980r. (Smroków, dz. ewid. 265/4)
ez_K_9	Stodoła w zagrodzie nr 40 z 1938r. (Smroków-Zagaje Smrokowskie 40, dz. ewid. 376)
ez_K_10	Dom nr 45 z 1900r. (Smroków-Zagaje Smrokowskie 45, dz. ewid. 371)
ez_K_11	Dom nr 56 z 1924r. (Smroków-Zagaje Smrokowskie 56, dz. ewid. 359)
ez_K_12	Kaplica filialna P.w. Matki Boskiej Królowej Świata z 1980r. (Smroków-Zagaje Smrokowskie, dz. ewid. 459)

Wężerów „L”	
Oznaczenie na rysunku	Opis obiektu (adres, nr dz. ewidencyjnej)
ez_L_1	Dom nr 14 z 1927-33r. (Wężerów 14, dz. ewid. 150)
ez_L_2	Zagroda nr 15 (dom i obora) z 1934r. (Wężerów 15, dz. ewid. 271/2)
ez_L_3	Budynek gospodarczy nr 19 z 1920r. (Wężerów 19, dz. ewid. 266/6)
ez_L_4	Dom nr 27 z 1939r. (Wężerów 27, dz. ewid. 33)
ez_L_5	Zagroda nr 31 (dom i obora) z 1920r. (Wężerów 31, dz. ewid. 251)
ez_L_6	Krzyż Wiórków z 1906r. (Wężerów, dz. ewid. 215)
ez_L_7	Dom nr 2 z 1917r. (Wężerów 2, dz. ewid. 367/2)
ez_L_8	Młyn wodny w zespole zabudowy nr 2 z 1920r. (Wężerów 2, dz. ewid. 367/2)
ez_L_9	Budynek gospodarczy w zespole zabudowy nr 2 z 1939r. (Wężerów 2 dz. ewid. 367/2)

3) stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu.

2. Dla obiektów i obszarów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) w zakresie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 wyznacza się:
 - a) **strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej**, wyznaczoną na rysunku planu, obejmującą obiekty i obszary o najwyższych, ponadlokalnych wartościach kulturowych, w tym wpisane do rejestru zabytków i ewidencji zabytków.
W strefie ustala się:

- utrzymanie istniejących budynków o wartościach historycznych z zachowaniem ich sylwety i dyspozycji architektonicznej,
 - dopuszczenie działań rekonstruujących formę i gabaryty obiektów,
 - dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowego obiektu lub zespołu,
 - nakaz zachowania istniejącej zieleni, wysokiej oraz charakteru zieleni parków podworskich,
 - w terenie H1.UK zakaz lokalizacji nowych budynków,
 - zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych za wyjątkiem tablic informacyjnych,
 - działalność inwestycyjną w granicach strefy należy prowadzić z zachowaniem wymogów określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków i Prawa budowlanego,
- b) **strefę częściowej ochrony konserwatorskiej**, wyznaczoną na rysunku planu, obejmującą otoczenie obiektów i obszarów o najwyższych, ponadlokalnych wartościach kulturowych, wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków.
- W strefie ustala się:
- ochronę walorów krajobrazowych poprzez zachowanie naturalnego, wolnego od zabudowy otoczenia zabytkowego zespołu w Prandocinie, za wyjątkiem zabudowy w terenach H2.UK i H2.ZC, zgodnie z ustaleniami rozdziału III,
 - zachowanie otwarc widokowych,
 - w strefie w Januszowicach (od południowej strony założenia dworskiego wpisanego do rejestru zabytków w terenie C2.U) – wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać wysokości zabytkowego dworu;
- 2) ustala się ochronę obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, tzn. przy przebudowie lub rozbudowie należy zachować wysokości budynku, kształt i formę dachu, detal architektoniczny oraz podział i proporcje otworów okiennych i drzwiowych;
- 3) na obszarze **stanowisk archeologicznych**, których zasięg został określony, na rysunku planu, wszelkie działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia robót ziemnych w zasięgu stanowiska archeologicznego, muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.
3. Zmiana zapisów, w tym wykreślenie obiektów, o których mowa w ust.1 pkt 2, z gminnej ewidencji obiektów zabytkowych nie powoduje konieczności zmiany planu.

§ 12

Ustala się zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) przestrzeń publiczną stanowią ulice, drogi, place, ciągi piesze, trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne, skwery w otoczeniu zabudowy usługowej, w tym usług celu publicznego znajdujące się w granicach obszaru planu;
- 2) jako przestrzenie publiczne określa się następujące tereny:
 - a) oświaty i kultury (UP) oraz sportu i rekreacji (US) wraz sąsiadującymi terenami zieleni,
 - b) dróg publicznych (KDGP/G/Z, KDGP/G, KDG1, KDZ, KDL, KDD) oraz wyznaczonych tras rowerowych i szlaków turystycznych oraz trasy ścieżek edukacyjnych,
 - c) ogólnodostępnych usług w centrach wsi (U),

- d) zieleni urządzonej ZP w połączeniu z lokalnymi usługami;
- 3) dla przestrzeni publicznych ustala się nakazy:
 - a) kształtowania pieszej dostępności terenów usługowych oraz terenów służących rekreacji i wypoczynkowi, ze szczególną dbałością o osoby niepełnosprawne poprzez eliminowanie barier architektonicznych,
 - b) wyposażenia w elementy małej architektury oraz oświetlenia,
 - c) urządzania trwałych ciągów spacerowych wyposażonych w oświetlenie, ławki i inne obiekty małej architektury,
 - d) realizacji reklam i obiektów tymczasowych zgodnie z ustaleniami § 9.

§ 13

1. Ustala się zasady i ogólne warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy;
- 2) na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości z zachowaniem przepisów odrębnych.

2. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości dla działek wydzielanych po wejściu w życie niniejszego planu:

- 1) podział nieruchomości uznaje się za zgodny z planem, jeżeli zapewnia możliwość wykorzystania nowopowstających działek budowlanych na cele zgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem, przy spełnieniu wymogów planu dotyczących warunków zagospodarowania terenu oraz wymogów wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) dopuszcza się wydzielenie z nieruchomości o różnym przeznaczeniu (np. budowlano-rolnym) działki częściowo budowlanej, przyjmując, że wydzielona w ten sposób działka musi spełniać wymogi planu w zakresie minimalnej powierzchni określonej dla terenu o budowlanym przeznaczeniu, przy czym pozostała część działki macierzystej (tj. działki dotychczasowej, z której następuje wydzielenie) powinna zachować parametry jak dla działki budowlanej, w terenie o danym przeznaczeniu;
- 3) przy scalaniu i podziale nieruchomości położonych przy drodze istniejącej lub drodze projektowanej kąt wydzielanych działek winien wynosić 90° ; dopuszcza się odchylenie kąta do 20° (70° - 110°);
- 4) nie określa się kąta usytuowania wydzielanej nieruchomości względem drogi przy podziale nieruchomości, których kąt położenia względem pasa drogowego w stanie istniejącym jest inny niż ustalony w punkcie 3;
- 5) szczegółowe warunki podziałów w zakresie minimalnych szerokości nowowydzielanych działek budowlanych oraz minimalnych powierzchni nowowydzielanych działek budowlanych ustala się wyłącznie dla terenów MN1, MN2, MU, U, UP, PU w przepisach o przeznaczeniu tych terenów, zawartych w Rozdziale III; wielkości te obowiązują również dla nowowydzielanych działek w wyniku scalenia i podziału nieruchomości;
- 6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w rozdziale III, jeżeli taki podział jest spowodowany co najmniej jedną z wymienionych niżej okoliczności:
 - a) powiększeniem sąsiednich działek, pod warunkiem, że pozostała część działki macierzystej (tj. działki dotychczasowej, z której następuje wydzielenie) po wydzieleniu terenu na powiększenie nieruchomości sąsiedniej zachowa parametry ustalone w planie dla nowowydzielanych działek zgodnie z Rozdziałem III,
 - b) regulacją granic między sąsiadującymi nieruchomościami,

- c) wydzieleniem działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, dojścia, dojazdy, place zabaw, pomniki, kaplice i krzyże przydrożne, obiekty małej architektury, małe obiekty typu kioski i punkty sprzedaży np. prasy, zieleń itp.; wielkość nowowydzielanych działek na te cele należy dostosować do potrzeb i funkcji takich obiektów i urządzeń;
- d) uzyskaniem działki budowlanej z połączenia kilku działek, których początkowe parametry nie odpowiadały ustaleniom zawartym w rozdziale III;
- 7) podział nieruchomości musi zapewnić:
 - a) dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 - b) możliwość lokalizacji budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
- 8) przy podziałach należy uwzględnić również inne uwarunkowania realizacji obiektów i zagospodarowania terenu na wydzielonych działkach, w tym: wynikające z warunków technicznych, przepisów p.poż., odległości określonych w planie bądź w przepisach odrębnych, np. odległości zabudowy od lasów, od cieków, itp.; ponadto należy uwzględnić wymogi związane z istniejącym zainwestowaniem kubaturowym oraz istniejącą infrastrukturą techniczną;
- 9) dostęp do drogi publicznej z uwzględnieniem wymogów przepisów o gospodarce nieruchomościami może być realizowany poprzez układ wydzielonych dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych pieszo - jezdnych i dojazdów niewydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu lub służebności o parametrach zgodnie przepisami odrębnymi;
- 10) przy podziałach dokonywanych w obszarze ścisłej strefy konserwatorskiej oraz w terenach nieruchomości wpisanych do rejestrów zabytków obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków;
- 11) podział działki przylegającej do drogi krajowej jest możliwy przy zapewnieniu dojazdu do działki poprzez istniejące zjazdy lub drogi niższej kategorii;
- 12) podział nieruchomości przyległych do dróg publicznych innych niż droga krajowa, jest możliwy przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- 13) istniejące, wydzielone przed wejściem w życie niniejszej uchwały działki, których minimalne parametry (powierzchnia i szerokość) są mniejsze niż ustalone w rozdziale III mogą być zabudowane, jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych oraz gdy zostaną spełnione pozostałe wymogi określone w niniejszej uchwale.

§ 14

Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi na obszarze objętym planem znajdują się **obszary zagrożone zalaniem wodami powodziowymi, obszary tworzących się okresowo podtopień, intensywnych spływów wód opadowych oraz obszary bezodpływowe, a także obszary podmokłe i zagrożone zalaniem w dnach**

- dolin**, które określone zostały w oparciu o zinwentaryzowane obszary w przeszłości zalane wodami powodziowymi lub podtapiane; zasięg obszarów przedstawia rysunek planu;
- 2) w **obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi** dopuszcza się budowę nowych, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków położonych wyłącznie w terenach, które zostały przeznaczone pod zabudowę w dotychczasowych aktach planistycznych (tereny C10.MN1, D1.US, G1.PU, L4.PU na rysunku planu), pod warunkiem, że zastosowane zostaną rozwiązania konstrukcyjno-techniczne służące minimalizowaniu skutków powodzi, w tym w zależności od warunków lokalnych: brak podpiwniczenia, stosowanie piwnic bez okien, stosowania materiałów wodoodpornych oraz innych działań ochronnych, przy czym działania te nie mogą negatywnie wpływać na tereny sąsiednie; nową zabudowę w obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi należy sytuować w maksymalnym możliwym oddaleniu od cieków stanowiących zagrożenie powodziowe;
 - 3) w obszarach **tworzących się okresowo podtopień, intensywnych spływów wód opadowych oraz obszarach bezodpływowych**, a także w **obszarach podmokłych i zagrożonych zalaniem w dnach dolin** na terenach przeznaczonych do zabudowy (G1.U, G4.RM, G9.MN1, K1.K, L1.MU, L1.KP, K19.MN1, D10.MN1, D2.PU, D11.MN1, D2.UP, C6.U oraz częściowo K8.MN1, K10.MN1, K5.MN1, K18.MN1, C9.MN1, C11.MN1, D5.MN1, D2.W) przy budowie nowych budynków oraz rozbudowie, przebudowie i odbudowie istniejących budynków należy zastosować rozwiązania konstrukcyjno-techniczne zabezpieczające je przed skutkami okresowego podtopienia lub zalania, np. brak podpiwniczenia, stosowanie piwnic bez okien, stosowania materiałów wodoodpornych, itp.; zasięg obszarów przedstawia rysunek planu;
 - 4) obszar objęty planem położony jest w całości w rejonie, gdzie w rozumieniu przepisów odrębnych nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary i tereny górnicze, udokumentowane złoża kopalin oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 15

Ustala się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury komunikacyjnej:

- 1) układ podstawowy stanowią drogi publiczne:
 - a) droga główna ruchu przyspieszonego KDGP/G na odcinku od skrzyżowania z KDG1 w kierunku północnym - droga krajowa nr 7 (Chyżne-Kraków-Kielce-Warszawa-Gdańsk), po wybudowaniu drogi ekspresowej S-7 - droga główna,
 - b) droga główna ruchu przyspieszonego KDGP/G/Z na odcinku od skrzyżowania z KDG1 w kierunku południowym - droga krajowa nr 7 (Chyżne-Kraków-Kielce-Warszawa-Gdańsk), po wybudowaniu drogi ekspresowej S-7 - droga główna, a po obniżeniu kategorii tej drogi i po wybudowaniu obwodnicy wschodniej miasta - droga zbiorcza,
 - c) droga główna:
 - KDG1 – projektowana wschodnia obwodnica Słomnik,
 - d) drogi zbiorcze KDZ:
 - droga powiatowa nr 1173K (Grzegorzowice-Podgaje-Januszowice),
 - droga powiatowa nr 1260K (Nowy Dwór-Obrażejowice),
 - droga powiatowa nr 1261K (Lelowice-Prandocin-Zielenice),

- droga powiatowa nr 1263K (Waganowice-Obrażejowice-Muniakowice),
 - droga powiatowa nr 2139K (Władysław-Zagaje Smrokowskie),
 - droga powiatowa nr 2141K (Przystańsko-Kacice-Słomniki)
 - droga powiatowa nr 2142K (Kacice-Smroków),
 - droga powiatowa nr 2162K (Wężerów-Prandocin);
- 2) układ uzupełniający stanowią:
- a) publiczne drogi lokalne oznaczone na rysunku planu symbolem KDL - stanowiące powiązania pomiędzy drogami układu podstawowego, zapewniające obsługę komunikacyjną terenów zabudowy,
 - b) publiczne drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami KDD przy zachowaniu istniejących przebiegów z uzupełnieniem nowymi odcinkami; stanowiące powiązania pomiędzy drogami pozostałego układu oraz zapewniające bezpośrednią obsługę komunikacyjną nieruchomości,
 - c) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW przy zachowaniu istniejących przebiegów z uzupełnieniem nowymi odcinkami; stanowiące bezpośrednią obsługę komunikacyjną nieruchomości,
 - d) niewydzielone na rysunku planu drogi, niebędące drogami publicznymi, dojazdy i dojścia – do zaprojektowania na etapie zagospodarowania terenów według ustaleń planu, uzupełniające układ połączeń wewnętrznych w terenach o określonym przeznaczeniu;
- 3) powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym następują:
- a) w kierunku wschodnim (w kierunku Proszowic) z wykorzystaniem dróg powiatowych nr 1260K Nowy Dwór-Obrażejowice, 1261K Lelowice-Prandocin - Zielenice oraz 1263K Waganowice – Obrażejowice - Muniakowice,
 - b) w kierunku południowym (w kierunku Słomnik i Krakowa) z wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej nr 7 oraz projektowanej: drogi KDG1 - wschodniej obwodnicy Słomnik,
 - c) w kierunku zachodnim z wykorzystaniem dróg powiatowych nr 1173K Grzegorzowice-Podgaje-Januszowice, 2139K Władysław-Zagaje Smrokowskie oraz 2141K Przystańsko-Kacice-Słomniki,
 - d) w kierunku północnym (w kierunku Kielc) z wykorzystaniem: istniejącej drogi krajowej nr 7 oraz istniejącej drogi powiatowej 2142K Kacice-Smroków;
- 4) podstawową obsługę komunikacją zbiorową obszaru objętego planem stanowiąć będzie komunikacja kolejowa i autobusowa:
- a) linia kolejowa nr 8 - Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy; obsługująca centralną część obszaru Gminy oraz Miasto Słomniki poprzez 4 stacje kolejowe (w obszarze opracowania planu jest przystanek osobowy pn. „Smroków” zlokalizowany w miejscowości Wężerów); komunikacja kolejowa zapewnia połączenie osobowe w kierunku południowym głównie z Krakowem i Słomnikami oraz w kierunku północnym z Kielcami,
 - b) linie autobusowe prowadzone będą istniejącymi i projektowanymi ulicami układu podstawowego oraz uzupełniającego; realizacja komunikacji autobusowej odbywać się będzie z wykorzystaniem firm przewozowych liniami autobusowymi i mikrobusowymi;
- 5) w zakresie określenia minimalnych wskaźników miejsc postojowych, jako podstawowe zasady ustala się, że miejsca postojowe należy lokalizować w granicach terenu objętego inwestycją (w terenie inwestycji) oraz, że ilość miejsc postojowych należy obliczyć w projekcie budowlanym według faktycznych potrzeb i wymogów wynikających z rodzaju inwestycji, jej wielkości i programu użytkowo-funkcjonalnego, zakładanej liczby pracujących, użytkowników, klientów, petentów, przyjmując jako minimum wielkości określone w pkt. 6 – przy czym:

- a) do miejsc postojowych wlicza się naziemne miejsca postojowe, miejsca w garażach wbudowanych i wolnostojących,
 - b) w odniesieniu do miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych nie ustala się minimalnego wskaźnika miejsc postojowych – ilość miejsc i ich powierzchnię należy dostosować do programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji, obowiązuje zachowanie zasady lokalizacji parkingów na terenie inwestycji,
 - c) w odniesieniu do miejsc postojowych dla rowerów nie ustala się minimalnego wskaźnika miejsc postojowych – ilość miejsc i ich powierzchnię należy dostosować do rodzaju i wielkości zamierzenia inwestycyjnego obowiązuje zachowanie zasady lokalizacji parkingów w terenie inwestycji;
- 6) ustala się minimalne wskaźniki miejsc postojowych:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo- usługowej, zagrodowej wg ustaleń o przeznaczeniu tych terenów, zawartych w rozdziale III,
 - b) dla pozostałej zabudowy wg poniższej tabeli:

lp	Obiekt	na jednostkę	Liczba miejsc postojowych
1.	biura, urzędy	30 m ² pow. użytkowej	1
2.	handel, usługi, restauracje, kawiarnie	25 m ² pow. użytkowej	1
3.	hotele	10 łózek	1
4.	pensjonaty	na 2 pokoje	1
5.	usługi sportu i rekreacji (obiekty sportowe halowe i inne oraz boiska, itp.)	50 użytkowników jednocześnie	1
6.	przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie	5 m ² pow. użytkowej	1
7.	szkoły, przedszkola, żłobki	5 zatrudnionych	1
8.	inne	30 m ² pow. użytkowej	1
9.	hale, magazyny i składy inne niż lp.5	1000m ² pow. użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (socjalnej, technicznej),	4 miejsca postojowe lub garażowe

- 7) minimalne wskaźniki miejsc postojowych, o których mowa w pkt 6 lit. b (w pkt 1-8), wyznacza się przy zachowaniu zasady, że do ustalonych wskaźników nie wlicza się powierzchni magazynów, pomieszczeń technicznych i socjalnych;
- 8) dla terenów dróg publicznych oraz w strefach zamieszkania i strefach ruchu w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiska postojowe dla samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
- 9) poza terenami, o których mowa w pkt. 8 ustala się następujący minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych ustalonych w pkt. 6, przy zachowaniu pkt. 10-11:

Lp.	Liczba miejsc postojowych ustalona dla poszczególnych obiektów lub terenów na podstawie pkt. 6 lit. a i b	Minimalna ilość miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
1	6-15	1
2	16-40	2
3	41-100	3
4	powyżej 100	4% ogólnej liczby stanowisk

- 10) dla zabudowy z zakresu usług publicznych minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych nie może być mniejsza niż 10%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;
- 11) ustalenia pkt. 9 nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
- 12) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) tereny komunikacji, w miejscach przecięcia z wydzielonymi na rysunku planu terenami wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych symbolem WS oraz ciekami niewydzielonymi na rysunku planu, nie mogą naruszać ich integralności i ciągłości;
- 14) dla istniejących budynków zlokalizowanych w całości w liniach rozgraniczających dróg: obowiązuje zakaz rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania; dla budynków zlokalizowanych częściowo w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się, w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych, przebudowę, zmianę geometrii dachu i remont, z zastrzeżeniem pkt 15;
- 15) w przypadku budynków istniejących zlokalizowanych w całości lub w części w liniach rozgraniczających dróg powiatowych i gminnych dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont oraz zmianę sposobu użytkowania pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych;
- 16) zabudowę istniejącą zlokalizowaną pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy utrzymuje się z możliwością przebudowy, zmiany geometrii dachu i remontu oraz w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych, również rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania;
- 17) w terenach: E1.MN1, E2.MN1, E4.MN1, K3.MN1, K1.MN1 - nieprzekraczalna linia zabudowy ma charakter orientacyjny; nową zabudowę należy sytuować zgodnie z zachowaniem odległości, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych.
- 18) w obszarze planu wyznaczono lokalizację parkingu P&R przy stacji kolejowej „Smroków” (L1.KP) w Wężerowie w ramach, którego należy lokalizować:
 - a) miejsca postojowe samochodów osobowych,
 - b) miejsca postojowe rowerów;
- 16) na rysunku planu, jako element informacyjny, wskazano przebiegi ciągów rowerowych; przewiduje się możliwości prowadzenia ich jako:
 - a) wydzielone ścieżki rowerowe,
 - b) ciągi pieszo-rowerowe bez segregacji ruchu pieszego i rowerowego,
 - c) oznakowane trasy rowerowe prowadzone na zasadach ruchu ogólnego ulicami i drogami o małym natężeniu ruchu (KDL, KDD i KDW).

§ 16

1. **Ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem, w tym zasady przebudowy, rozbudowy i budowy poszczególnych systemów infrastruktury technicznej - w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenów.**
2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze objętym planem opracowania ustala się:
 - 1) utrzymanie istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy, w tym zmiany trasy lub lokalizacji, z zastrzeżeniem, że parametry sieci wysokiego napięcia 110kV i gazu wysokoprężnego będą mieścić się w dotychczasowym przebiegu i wielkościach, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem §19 pkt 3 oraz § 20 pkt 4;
 - 2) dopuszczenie prowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowania obiektów i urządzeń w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych przy zachowaniu przepisów odrębnych; dopuszcza się inny przebieg sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie będzie to naruszać pozostałych ustaleń planu;
 - 3) przebieg sieci infrastruktury technicznej przedstawiony na rysunku planu ma charakter orientacyjny (za wyjątkiem istniejącej linii 110kV i gazu wysokoprężnego) i nie jest ustaleniem planu; uściślenie lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej następować będzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
 - 4) możliwość lokalizacji, rozbudowy i przebudowy niewyznaczonych na rysunku planu podziemnych i naziemnych obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla realizacji inwestycji zlokalizowanych na obszarze objętym planem;
 - 5) w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych od budynków obowiązują przepisy odrębne w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych;
 - 6) możliwość podłączenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza obszarem opracowania, m.in. na zasadach umów i porozumień pomiędzy gminami;
 - 7) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru typu farma wiatrowa;
 - 8) możliwość lokalizacji obiektów, urządzeń, instalacji i sieci infrastruktury technicznej wykorzystujących do wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej źródła energii odnawialnej typu: ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie, małe elektrownie wodne, itp., przy zachowaniu wymogów ustalonych planem oraz wynikających z przepisów odrębnych.

§ 17

Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:

- 1) wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objęte niniejszym planem powinny być wyposażone w zbiorcze systemy zaopatrzenia w wodę, zapewniające mieszkańcom i innym odbiorcom wymaganą ilość, niezawodność dostawy i odpowiednią jakość wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 2) utrzymuje się dotychczasowe systemy zaopatrzenia w wodę z wodociągów grupowych, bazujących na ujęciach wód podziemnych z kredowego poziomu wodonośnego, w tym wodociągów:

- a) w sołectwach: Januszowice, Prandocin i Prandocin-Wysiołek oraz części wschodniej sołectwa Kacice i północno-wschodniej Lipnej Woli, które zasilane są w wodę z wodociągu „Słomniki”,
 - b) w sołectwach: Prandocin-Iły, Wężerów i Muniakowice zaopatrywanych w wodę z wodociągu „Prandocin-Iły”,
 - c) części sołectwa Kacice i części południowej Lipnej Woli, które zasilane są w wodę z wodociągu „Lipna Wola”,
 - d) sołectwa Smroków, gdzie woda dostarczana jest z wodociągu „Zagaje Smrokowskie”,
 - e) obowiązują dotychczasowe powiązania z układem zewnętrznym, tj.: zasilanie w wodę sołectwa Janikowice z gminy Radziemice, zasilanie w wodę północno-zachodniej części sołectwa Lipna Wola z gminy Iwanowice;
- 3) utrzymuje się następujące, istniejące urządzenia i sieci na obszarze objętym niniejszym planem:
- a) w ramach wodociągu „Słomniki”: ujęcie wody w Kacicach, obejmujące studnię wierconą oraz zbiornik wyrównawczy o pojemności 1000 m³ zlokalizowany w Kacicach,
 - b) w ramach wodociągu „Prandocin-Iły”: ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Prandocin-Iły, obejmujące studnię wierconą St-1 o wydajności eksploatacyjnej $Q_e=432$ m³/d, oraz chlorownię,
 - c) w ramach wodociągu „Zagaje Smrokowskie”: ujęcie wody usytuowane w sołectwie Smroków obejmujące studnię wierconą ZS-1 o wydajności eksploatacyjnej $Q_e=885,6$ m³/d, chlorownię, hydrofornię i zbiornik o pojemności 2x50 m³,
 - d) w ramach wodociągu „Lipna Wola”: ujęcie wody zlokalizowane na terenie sołectwa Lipna Wola obejmujące studnię wierconą S-1 o wydajności eksploatacyjnej $Q_e=408$ m³/d, chlorownię, hydrofornię i zbiornik o pojemności 75 m³,
a poza obszarem objętym niniejszym planem:
 - e) ujęcie wody w Miłocicach, zasilające wodociąg „Słomniki”,
 - f) zbiornik wyrównawczy w gminie Miechów związany z wodociągiem „Prandocin-Iły”;
- 4) w celu zapewnienia wymaganych standardów obsługi, urządzenia i sieci wodociągowe powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz modernizowane i rozbudowywane stosownie do potrzeb; rozbudowy wymagają w szczególności:
- a) przewody magistralne o średnicy 400 mm,
 - b) przewody główne o średnicach: 160 lub 150 mm,
 - c) sieci rozdzielcze o średnicach 110-80 mm,
- 5) ponadto należy zapewnić:
- a) prawidłowe gospodarowanie zasobami wód, ich ochronę przed nadmierną eksploatacją,
 - b) realizację sieci wodociągowej rozdzielczej dla nowo wprowadzonych terenów zabudowy, w oparciu o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej oraz dążyć do tzw. „pierścieniowego” układu sieci;
- 6) rozbudowę układu sieci wodociągowej należy prowadzić stosownie do postępującego procesu inwestycyjnego, zgodnie ze wzrastającym zapotrzebowaniem;
- 7) w przypadku zabudowy istniejącej, na terenach nieuzbrojonych w gminną sieć wodociągową, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z dotychczasowych urządzeń lokalnych wodociągów i z indywidualnych studni, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych;
- 8) z wyjątkiem obecnej drogi krajowej nr 7, nowe przewody wodociągowe mogą być prowadzone, z zachowaniem warunku uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic,

poza pasem jezdni; dopuszcza się inny przebieg sieci, pod warunkiem nie naruszania przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu.

§ 18

Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych:

- 1) wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objęte niniejszym planem, powinny zostać wyposażone w systemy zbiorczej kanalizacji, przy czym w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, jako podstawowy – przyjmuje się system rozdzielczy z siecią kanałów sanitarnych i deszczowych;
- 2) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych obowiązuje zasada bezwzględnego ich odprowadzania do kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków, co zostanie osiągnięte poprzez sukcesywną realizację na obszarze wszystkich sołectw systemów kanalizacji zbiorczej, ze sprowadzeniem ścieków do centralnej oczyszczalni na terenie miasta Słomniki;
- 3) na obszarze nie objętym zbiorczym systemem kanalizacyjnym do czasu pełnej realizacji tego systemu:
 - a) dopuszcza się indywidualne systemy oczyszczania ścieków polegające na grupowym podłączeniu do lokalnej oczyszczalni ścieków dla poszczególnych wsi lub zespołów zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków (szamba), pod warunkiem systematycznego wywozu ścieków do punktów zlewnych; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- 4) na terenach, o których mowa w pkt. 3, obowiązuje uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
 - a) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie degradacji środowiska gruntowo-wodnego,
 - b) wymóg szczelności zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków,
 - c) zapewnienie możliwości dojazdu do zbiorników samochodu asenizacyjnego;
- 5) utrzymuje się istniejącą oczyszczalnię ścieków przy zespole szkół w Smrokowie, o przepustowości 10 m³/d; oczyszczalnia może być modernizowana stosownie do potrzeb, odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Szreniawa;
- 6) kanalizacją sanitarną należy objąć w pierwszej kolejności tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, tereny usług i administracji, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; przy realizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić docelowe średnice kanałów;
- 7) nowe przewody sieci kanalizacyjnej mogą być prowadzone, pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg; dopuszcza się inny przebieg sieci, pod warunkiem nie naruszania przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu;
- 8) w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych:
 - a) powierzchnie szczelne terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich, oraz inne tereny urządzeń mogących powodować zanieczyszczenie

wód – powinny być wyposażone w szczelne systemy kanalizacji deszczowej oraz urządzenia oczyszczające, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- b) na terenach nieobjętych zbiorowym systemem odprowadzania wód opadowych preferuje się lokalną retencję wód opadowych i ponowne ich wykorzystanie bądź infiltrację do gruntu, w sposób nie przyczyniający się do powstania osuwisk, z zastrzeżeniem, że w terenach PU i KS oraz w terenach C3.U, C4.U należy wykonać dokumentację hydrogeologiczną, na etapie projektu budowlanego.

§ 19

Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz:

- 1) głównym źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca stacja gazowa I stopnia Prandocin, zlokalizowana w miejscowości Prandocin Iły oraz sieć gazociągów średniego ciśnienia wyprowadzonych z tej stacji;
- 2) na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę gazociągów średniego ciśnienia;
- 3) nie dopuszcza się na obszarze objętym planem nowych tras gazociągu wysokiego ciśnienia, poza projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700/8,4 MPa relacji Swarzędz (Oleśnica)- Tworzeń, dla którego określono orientacyjny przebieg trasy, ostateczna lokalizacja gazociągu będzie wynikiem szczegółowych rozwiązań technicznych na etapie projektu budowlanego;
- 4) zasady zasilania gazem terenów objętych planem, w tym orientacyjne przebiegi projektowanych gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, przedstawia rysunek planu;
- 5) wzdłuż gazociągów należy zapewnić zachowanie odpowiednich stref kontrolowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) uściślenie lokalizacji urządzeń i sieci gazowych następować będzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji.

§ 20

Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną pozostaje istniejąca sieć średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Słomniki, zlokalizowanej w miejscowości Prandocin Wysiołek, zasilanej z linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Lubocza-Słomniki-Miechów;
- 2) utrzymuje się istniejący przebieg linii napowietrznej 110 kV wraz ze strefą ochronną, której zasięg został oznaczony na rysunku planu; faktyczny zasięg strefy może ulec zmianie po wykonaniu pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego, co odpowiednio należy uwzględnić przy zagospodarowaniu terenów;
- 3) utrzymuje się funkcjonujący system elektroenergetyczny PKP z możliwością jego modernizacji i rozbudowy w dostosowaniu do potrzeb;
- 4) nie dopuszcza się na obszarze objętym planem nowych tras sieci wysokiego napięcia 110kV poza budową napowietrznej linii 110 kV w miejsce istniejącej linii 15kV Skała 2 po dotychczasowej trasie z zachowaniem strefy ochronnej jak dla parametrów linii 15 kV (przebieg sieci i strefy został określony na rysunku planu);

- 5) na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz lokalizację napowietrznych i wewnętrznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;
- 6) wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV, należy pozostawić strefy ochronne, których wymiary i warunki zagospodarowania określają przepisy odrębne;
- 7) planowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz odcinki linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV, służące do zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców na nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowę będą szczegółowo lokalizowane na etapie projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę;
- 8) linie średniego i niskiego napięcia mogą być prowadzone w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, poza pasem jezdni, pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych; dopuszcza się inny przebieg sieci, pod warunkiem nie naruszania przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu;
- 9) w obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 21

Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w ciepło:

- 1) utrzymuje się istniejące kotłownie lokalne oraz inne urządzenia grzewcze; dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę i modernizację;
- 2) do celów grzewczych preferuje się stosowanie rozwiązań technicznych i mediów grzewczych ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska, z zastosowaniem energii elektrycznej, paliw ekologicznych niskoemisyjnych, w tym np.: gazu, oleju opałowego lub alternatywnych źródeł energii (energia słoneczna, geotermalna, itp.); dopuszcza się stosowanie paliw stałych;
- 3) dopuszcza się sytuowanie nowych obiektów zaopatrzenia w ciepło i sieci ciepłowniczej, w ramach przeznaczenia terenów, jeżeli nie kolidują z innymi ustaleniami planu.

§ 22

Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu telekomunikacyjnego:

- 1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i lokalizację urządzeń i obiektów telekomunikacyjnych;
- 2) urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy lokalizować:
 - a) wewnątrz obiektów kubaturowych istniejących lub wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego terenów,
 - b) w budynkach wolnostojących, jako obiekty infrastruktury telekomunikacji, lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenów,
 - c) w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je wkomponować w otoczenie, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory krajobrazowe przestrzeni,
 - d) jako wolnostojące elementy infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z obiektami budowlanymi i budynkami, np. anteny do łączności radiowej lub satelitarnej;

- 3) w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych;
- 4) zapewnia się możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym telefonii bezprzewodowej, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się tylko infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu tych przepisów; uściślenie lokalizacji urządzeń następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego; lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej nie może powodować naruszenia przepisów odrębnych.

ROZDZIAŁ III

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania – ustalenia szczegółowe

§ 23

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ** w miejscowościach:
 - 1) Janikowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **B1.MN1-B12.MN1**;
 - 2) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.MN1-C18.MN1, C20.MN1-C36.MN1**;
 - 3) Kacice, oznaczone na rysunku planu symbolami **D1.MN1- D11.MN1**;
 - 4) Lipna Wola, oznaczone na rysunku planu symbolami **E1.MN1- E11.MN1**;
 - 5) Muniakowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **F1.MN1-F5.MN1, F7.MN1-F.12MN1**;
 - 6) Orłów, oznaczone na rysunku planu symbolami **G1.MN1-G7.MN1, G9.MN1**;
 - 7) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.MN1-H8.MN, H10.MN1-H19.MN1, H21.MN1, H22.MN1**;
 - 8) Prandocin 1ły, oznaczone na rysunku planu symbolami **I1.MN1- I22.MN1**;
 - 9) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.MN1-J7.MN1, J10.MN1-J12.MN1, J14.MN1-J16.MN1, J18.MN1-J28.MN1**;
 - 10) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.MN1- K20.MN1**;
 - 11) Wężerów, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.MN1-L19.MN1**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów MN1 jest:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt. 1 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) budynki garażowe, gospodarcze,
 - b) altany i wiaty,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) nie wydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
 - e) obiekty małej architektury,

- f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
- 1) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust.2 pkt. 2 lit. f;
 - 2) zabudowy usługowej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN1 odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej), zgodnie z ust. 4;
 - 3) zabudowy zagrodowej z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego;
 - 4) ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 - 5) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boisko, itp.).
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
- 1) budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze;
 - 2) budynki gospodarcze i garażowe mogą być realizowane jako wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
 - 3) dla zabudowy zagrodowej obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w pkt. 5 i 6;
 - 4) utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i odbudowy, przy zachowaniu warunków ustalonych w pkt. 5 i 6;
 - 5) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu MN1 określa poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wskaźnika, parametru (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 40%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 50%
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,03, b) maksimum 0,6,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	a) 1000 m ² dla zabudowy wolnostojącej, b) 800 m ² dla zabudowy bliźniaczej,
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	a) 16 m dla zabudowy wolnostojącej, b) 12 m dla zabudowy bliźniaczej,
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	a) 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom jednorodzinny, b) dla zabudowy usługowej zgodnie z §15;

6) zasady kształtowania zabudowy w terenie MN1 określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji)
1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	<p>a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 12 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych, dopuszcza się zwiększenie do 3 kondygnacji w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej, o której mowa w ust. 2 pkt1, ust. 3 pkt 3,</p> <p>b) dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu - 10 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych,</p> <p>c) dla wiat i altan – 6m,</p>
2	Geometria dachu	<p>a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usługowego dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 15°-45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku),</p> <p>b) dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12° - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów),</p> <p>c) inne wymogi dotyczące dachu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, usługowym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia, – zakazuje się dla budynku mieszkalnego, mieszkaniowo-usługowego, usługowego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych,
3	Pokrycie dachu	preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały
4	Forma budynku	o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów, zgodnie z § 6 pkt 29,
5	Kolorystyka budynków	<p>a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień),</p> <p>b) elewacje – kolor jasny, stonowany;</p>

7) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 5 i 6; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników;

8) w terenie H10.MN1 położonym w granicach pasa izolującego tereny cmentarne od innych terenów (o zasięgu 50m) nie dopuszcza się lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej z ograniczeniami

- określonymi w §10 ust. 2 pkt 1; dla budynków mieszkalnych istniejących w tym pasie, dopuszcza się nadbudowę, remont i przebudowę oraz rozbudowę polegającą na dobudowie części budynku np.: ganku, łazienki, itp.;
- 9) obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami G2.MN1 i G3.MN1 - za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi lokalnej KDL;
 - 10) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem G9.MN1 wraz z terenem G4.RM - za pośrednictwem zjazdu indywidualnego z drogi KDGP/G, który zostanie wyznaczony zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 11) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem L5.MN1 za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej KDW oraz za pośrednictwem istniejących zjazdów indywidualnych z drogi KDGP/G do istniejącego zagospodarowania;
 - 12) obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami L7.MN1 i L8.MN1 za pośrednictwem wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych KDD oraz za pośrednictwem istniejących zjazdów indywidualnych z drogi KDGP/G do istniejącego zagospodarowania;
 - 13) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem L10.MN1 za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi lokalnej KDL i zbiorczej KDZ;
 - 14) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem I22.MN1 za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej KDD oraz za pośrednictwem istniejących zjazdów indywidualnych z drogi KDGP/G do istniejącego zagospodarowania.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów MN1 należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów MN1 należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 24

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ** w miejscowościach:
 - 1) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.MN2-C4.MN2**;
 - 2) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.MN2-J4.MN2**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów MN2 jest:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt.1 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) budynki garażowe i gospodarcze,
 - b) altany i wiaty,
 - c) zieleń urządzone,
 - d) w terenie J4.MN2 zieleń urządzone, tereny rekreacyjne, parkingi,
 - e) nie wydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
 - f) obiekty małej architektury,
 - g) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:

- 1) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust.2 pkt 2 lit. g;
 - 2) zabudowy usługowej zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN2 odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej), zgodnie z ust. 4;
 - 3) zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN2 odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej), zgodnie z ust. 4;
 - 4) ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 - 5) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boisko, itp.).
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
- 1) budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze;
 - 2) budynki gospodarcze i garażowe mogą być realizowane jako wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
 - 3) utrzymuje się istniejącą zabudowę wielorodzinną z możliwością jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy, przy zachowaniu warunków ustalonych w pkt. 5 i 6;
 - 4) utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i odbudowy, przy zachowaniu warunków ustalonych w pkt. 5 i 6;
 - 5) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu MN2 określa poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 30%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 50%,
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,03, b) maksimum 0,6,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	a) 600 m ² dla zabudowy wolnostojącej, b) 450 m ² dla zabudowy bliźniaczej,
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	a) 16 m dla zabudowy wolnostojącej, b) 12 m dla zabudowy bliźniaczej,
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	a) 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom jednorodzinny, b) dla zabudowy usługowej zgodnie z §15;

- 6) zasady kształtowania zabudowy w terenie MN2 określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji),
1	Maksymalna wysokość	a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 12

	zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych; dopuszcza się zwiększenie do 3 kondygnacji w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej, o której mowa w ust. 2 pkt.1, ust. 3 pkt. 2,3, b) dla budynku gospodarczego i garażu – 9 m przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych, c) dla wiat i altan – 6m,
2	Geometria dachu	a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkaniowo- usługowego, usługowego dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 15° - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku); b) dla budynku gospodarczego, istniejącego inwentarskiego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 15° - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów), c) inne wymogi dotyczące dachu: – dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mieszkaniowo-usługowym, usługowym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia, – zakazuje się dla budynku mieszkalnego, mieszkaniowo-usługowego, usługowego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych,
3	Pokrycie dachu	preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały,
4	Forma budynku	o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów – zgodnie z § 6 pkt 29,
5	Kolorystyka budynków	a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień), b) elewacje – kolor jasny, stonowany;

7) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 5 i 6; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników.

5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów MN2 należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów MN2 należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 25

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ** w miejscowościach:
 - 1) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.MU-C2.MU**;
 - 2) Prandocin Iły, oznaczony na rysunku planu symbolem **I1.MU**;
 - 3) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.MU-J4.MU**;
 - 4) Wężerów, oznaczony na rysunku planu symbolem **L1.MU**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów MU jest:
 - 1) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, którą stanowi wolnostojący budynek o funkcji mieszkaniowej i usługowej, który składa się z lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych;
 - 2) zabudowa usługowa z możliwością wydzielenia lokali mieszkalnych;
 - 3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, którą stanowi wolnostojący budynek albo budynek w zabudowie bliźniaczej;
 - 4) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt. 1-3 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) budynki garażowe i gospodarcze,
 - b) altany i wiaty,
 - c) zieleń urządzone,
 - d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 4 lit. f;
 - 2) małych elektrowni wodnych w terenie L1.MU;
 - 3) ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 - 4) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boisko, itp.).
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu MU określa poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 30%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 60%,
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,03, b) maksimum 0,8,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	a) 600 m ² dla zabudowy wolnostojącej, b) 450 m ² dla zabudowy bliźniaczej,
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod	a) 16 m dla zabudowy wolnostojącej, b) 12 m dla zabudowy bliźniaczej,

	infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	<p>a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom jednorodzinny,</p> <p>b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – minimalna ilość miejsc postojowych stanowi sumę wskaźników dla zabudowy jednorodzinnej i zabudowy usługowej,</p> <p>c) dla zabudowy usługowej – zgodnie z §15;</p>

2) zasady kształtowania zabudowy w terenie MU określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymagań, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji),
1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	<p>a) dla budynku mieszkalnego, mieszkalnego z usługami i usługowego - 12m, przy maksimum 3 kondygnacjach nadziemnych,</p> <p>b) dla budynku gospodarczego i garażu – 9 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych,</p> <p>c) dla wiat i altan – 6m,</p>
2	Geometria dachu	<p>a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkaniowo-usługowego i usługowego - dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 15° - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku),</p> <p>b) dla budynku gospodarczego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12°- 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów),</p> <p>c) inne wymagania dotyczące dachu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mieszkaniowo-usługowym i usługowym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia, - zakazuje się stosowania dachów płaskich i kopertowych,
3	Pokrycie dachu	preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały
4	Forma budynku	o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów – zgodnie z § 6 pkt 29,
5	Kolorystyka budynków	<p>a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień),</p> <p>b) elewacje – kolor jasny, stonowany;</p>

- 3) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 1 i 2; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów MU należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów MU należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 26

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ**, miejscowościach:
 - 1) Janikowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **B1.U**;
 - 2) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.U-C7.U**;
 - 3) Muniakowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **F1.U-F4.U**;
 - 4) Orłów, oznaczony na rysunku planu symbolem **G1.U**;
 - 5) Prandocin oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.U-H3.U**;
 - 6) Prandocin Hły oznaczone na rysunku planu symbolami **I1.U, I2.U**;
 - 7) Prandocin Wysiołek oznaczony na rysunku planu symbolem **J1.U**;
 - 8) Smroków oznaczony na rysunku planu symbolem **K1.U**;
 - 9) Wężerów oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.U-L2.U**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów U jest:
 - 1) zabudowa usługowa;
 - 2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt. 1 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) budynki garażowe i gospodarcze,
 - b) altany i wiaty,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdu, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, w tym m.in. z zakresu administracji, oświaty, kultury i opieki zdrowotnej;
 - 2) stacji obsługi pojazdów, sprzętu rolniczego za wyjątkiem terenu C2.U;
 - 3) funkcji mieszkaniowej w ramach budynku usługowego;
 - 4) zabudowy mieszkaniowej w terenie C2.U, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w ust. 4 pkt 1 i 2;
 - 5) obiektów i urządzeń obsługi komunikacyjnej w terenie C3.U, C4.U: stacja paliw płynnych lub gazowych z urządzeniami towarzyszącymi jak myjnia samochodowa, warsztat samochodowy;
 - 6) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. f;
 - 7) parkingów.
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu U określa poniższa tabela:

Lp	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	a) dla terenu C2.U minimum 75% b) dla pozostałych terenów U - minimum 20%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	a) dla terenu C2.U maksimum 15%, b) dla pozostałych terenów U - maksimum 70%,
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,03, b) maksimum 1,0,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, terenów w rejestrze zabytków, obiektów małej architektury, itp.)	800 m ² ,
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, terenów w rejestrze zabytków, obiektów małej architektury itp.)	12 m,
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	zgodnie z § 15,

2) zasady kształtowania zabudowy w terenie U określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji)
1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	a) dla budynku dworu w terenie C2.U, objętego strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej - utrzymuje się jego wysokość; wysokość nowych budynków usługowych lub mieszkalnych nie może przekroczyć wysokości zabytkowego budynku dworu, b) poza terenem C2.U - dla budynku usługowego - 12m, przy maksimum 3 kondygnacjach nadziemnych, c) dla budynku gospodarczego i garażu – maks. 9 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych, d) dla wiat i altan – 6m,
2	Geometria dachu	a) dla budynku usługowego dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12° - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), b) dla budynku gospodarczego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12°- 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), c) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza

		się stosowanie dachów o innej geometrii, d) zakaz stosowania dachów kopertowych,
3	Pokrycie dachu	preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały
4	Forma budynku	a) o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów – zgodnie z § 6 pkt 29, b) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się inny kształt obiektów;
5	Kolorystyka budynków	a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień), b) elewacje – nie określa się.

- 3) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 1 i 2; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników;
 - 4) utrzymuje się w terenach usługowych, istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i odbudowy, przy zachowaniu warunków określonych w § 23;
 - 5) w przypadku realizacji usług z zakresu usług publicznych obowiązują wskaźniki i parametry określone w pkt. 1 i 2;
 - 6) w przypadku lokalizacji stacji paliw w terenie C3.U, C4.U niezbędne jest wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, stwierdzającej przydatność terenu do jej lokalizacji, na etapie projektu budowlanego;
 - 7) teren C1.U położony przy drodze KDGP/G (istniejąca droga krajowa) będzie obsługiwany komunikacyjnie przez jeden zjazd publiczny z drogi krajowej, który zostanie wyznaczony zgodnie z przepisami odrębnymi oraz za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej KDD;
 - 8) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem G1.U za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi KDGP/G do istniejącego zagospodarowania;
 - 9) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem L1.U za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi lokalnej KDL i zbiorczej KDZ.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów U należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów U należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 27

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY USŁUG PUBLICZNYCH** w miejscowościach:
- 1) Kacice, oznaczone na rysunku planu symbolem **D1.UP- D2.UP**;
 - 2) Muniakowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **F1.UP-F3.UP**;
 - 3) Orłów, oznaczony na rysunku planu symbolem **G1.UP**;
 - 4) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.UP-H3.UP**;
 - 5) Prandocin Hły, oznaczony na rysunku planu symbolem **I1.UP**;
 - 6) Prandocin Wysiołek, oznaczony na rysunku planu symbolem **J1.UP**;
 - 7) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolem **K1.UP- K2.UP**;

- 8) Wężeń, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.UP- L2.UP**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów UP jest:
- 1) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych, obejmująca budynki i obiekty z zakresu administracji, oświaty, nauki i kultury, sportu, opieki zdrowotnej, itp.;
 - 2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt. 1 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) budynki garażowe i gospodarcze,
 - b) altany i wiaty,
 - c) zieleń urządzone,
 - d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków,
 - g) infrastruktura drogowa, (w tym, np.: pętle autobusowe i inne urządzenia związane z transportem zbiorowym),
 - h) obiekty i budowle związane z ochroną akustyczną terenów (np. ekrany izolacyjne od hałasu).
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
- 1) zabudowy usługowej z zakresu usług niepublicznych, w tym m.in.: handlu detalicznego, hotelarstwa, gastronomii, obiektów biurowych, finansowych, konferencyjnych i wystawienniczych, rzemiosła usługowego;
 - 2) funkcji mieszkaniowej w ramach budynku usługowego;
 - 3) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust.2 pkt 2 lit. f;
 - 4) parkingów.
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
- 1) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu UP określa poniższa tabela:

Lp	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 20%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 70%,
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	minimum 0,03 maksimum 1,0,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	800 m ² ,
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	12 m,
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	zgodnie z § 15;

- 2) zasady kształtowania zabudowy w terenie UP określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji),
-----	---------------------------------	--

1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	<p>a) dla budynku usługowego -12m, przy maksimum 3 kondygnacjach nadziemnych; dla budynków i obiektów z zakresu usług oświaty, kultury i sportu dopuszcza się 15m, przy maksimum 4 kondygnacjach nadziemnych,</p> <p>b) dla budynku gospodarczego i garażu – maks. 9m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych,</p> <p>c) dla wiat i altan – 6m,</p>
2	Geometria dachu	<p>a) dla budynku usługowego dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12°-45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);</p> <p>b) dla budynku gospodarczego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12°- 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku),</p> <p>c) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii,</p> <p>d) zakaz stosowania dachów kopertowych,</p>
3	Pokrycie dachu	preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały,
4	Forma budynku	<p>a) rzucie prostokąta lub sumy prostokątów – zgodnie z § 6 pkt 29,</p> <p>b) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się inny kształt obiektów,</p>
5	Kolorystyka budynków	<p>a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień),</p> <p>b) elewacje – nie określa się;</p>

- 3) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 1 i 2; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników;
- 4) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem G1.UP za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej KDW;
- 5) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem L2.UP za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi lokalnej KDL.

5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów UP należy również uwzględnić indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów UP należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 28

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY USŁUG KULTU** w miejscowościach:
 - 1) Kacice, oznaczony na rysunku planu symbolem **D1.UK**;
 - 2) Muniakowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **F1.UK**;
 - 3) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.UK- H2.UK**;
 - 4) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.UK- K2.UK**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu terenów UK jest:
 - 1) zabudowa usługowa z zakresu obiektów sakralnych i wyznaniowych:
 - a) D1.UK – teren obiektu sakralnego i wyznaniowego w Kacicach- kaplica,
 - b) F1.UK – teren obiektu sakralnego i wyznaniowego w Muniakowicach - kaplica,
 - c) H1.UK– teren obiektu sakralnego w Prandocinie- kościół parafialny,
 - d) H2.UK- teren plebani oraz obiektu wyznaniowego- domu parafialnego w Prandocinie,
 - e) K1.UK- teren obiektu sakralnego i wyznaniowego w Smrokowie- kaplica,
 - f) K2.UK- teren obiektu sakralnego i wyznaniowego w Smrokowie- kaplica.
 - 2) w terenach: D1.UK, F1.UK, K1.UK, K2.UK, H2.UK: zabudowa usługowa z zakresu m.in.: kultu, administracji, oświaty, kultury, itp.;
 - 3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt 1 i 2 funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) budynki garażowe i gospodarcze,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe, zgodnie z §15;
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków,
 - f) sanitariaty.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) w terenach: D1.UK, F1.UK, K1.UK, K2.UK, H2.UK - zabudowy usługowej związanej z obsługą przeznaczenia podstawowego;
 - 2) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. e;
 - 3) parkingów.
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów D1.UK, F1.UK, K1.UK, K2.UK, H2.UK:
 - 1) należy utrzymać istniejące budynki o wartościach historycznych, z zachowaniem ich sylwety i dyspozycji architektonicznej z możliwością budowy, przebudowy i rozbudowy, zgodnie z § 11;
 - 2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 30%;
 - 3) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 60%;
 - 4) wskaźnik intensywności zabudowy min. 0,03 do 1,2;
 - 5) wysokość noworealizowanej zabudowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt 1 nie może przekroczyć 9m a dla budynków gospodarczych i garażowych nie może przekroczyć 6m;
 - 6) należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych, wynoszącym od 12° do 45 (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);
 - 7) w terenie H2.UK położonym w granicach pasa izolującego tereny cmentarne od innych terenów (o zasięgu 50m) nie dopuszcza się funkcji mieszkaniowych,

dopuszcza się lokalizację zabudowy usług kultury z ograniczeniami określonymi w §10 ust.2 pkt 1.

5. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu H1.UK:
 - 1) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budynków;
 - 2) wszelkie działania w terenie H1.UK należy prowadzić zgodnie z § 11 ust. 2 oraz przepisami z zakresu ochrony zabytków.
6. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania terenów UK należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące terenu UK należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 29

1. Wyznacza się **TERENY SPORTU I REKREACJI** w miejscowościach:
 - 1) Januszowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **C1.US**;
 - 2) Kacice, oznaczony na rysunku planu symbolem **D1.US**;
 - 3) Prandocin, oznaczony na rysunku planu symbolem **H1.US**;
 - 4) Prandocin Iły, oznaczony na rysunku planu symbolem **I1.US**;
 - 5) Prandocin Wysiołek, oznaczony na rysunku planu symbolem **J1.US**;
 - 6) Smroków, oznaczony na rysunku planu symbolem **K1.US**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów US jest:
 - 1) dla terenów D1.US, H1.US, I1.US, J1.US, K1.US zabudowa i zagospodarowanie obejmujące obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne w zieleni, takie jak: hale sportowe wraz z zapleczem, pływalnie, boiska do gier, bieżnie, urządzenia sportów zimowych, place zabaw, zieleni urządzone towarzysząca budynkom i obiektom, obiekty administracji, gospodarcze, garażowe i socjalne związane z obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych (sanitariaty, szatnie itp.);
 - 2) dla terenu C1.US zagospodarowanie obejmujące obiekty i urządzenia bezpośrednio związane z sezonową rekreacją i sportem wodnym, np. plaże, kąpieliska, pomosty i inne obiekty i urządzenia związane z funkcją sportowo- rekreacyjną, np. boiska i place sportowe, place zabaw, zieleni urządzone towarzysząca budynkom i obiektom, obiekty administracji, gospodarcze, garażowe i socjalne związane z obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych (sanitariaty, szatnie itp.);
 - 3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt 1 i 2 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków i obiektów, miejsca postojowe,
 - b) ścieżki piesze i trasy rowerowe,
 - c) obiekty małej architektury i oświetlenia,
 - d) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) zabudowy usługowej typu gastronomia, handel detaliczny, itp.;
 - 2) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. d;
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu US określa poniższa tabela:

Lp	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 20%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 50%,
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,005; b) maksimum 0,5,
4	Minimalna ilość miejsc postojowych	zgodnie z § 15;

2) zasady kształtowania zabudowy w terenie US określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji),
1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	a) 12m, b) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektów (np. hala sportowa, pływalnia),
2	Geometria dachu	a) dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12° - 45°, b) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii,
3	Pokrycie dachu	preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały,
4	Forma budynku	nie określa się,
5	Kolorystyka budynków	a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień), b) elewacje – kolor jasny, stonowany;

- 3) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 1 i 2; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników.
4. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów US należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów US należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 30

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ**, w miejscowościach:
- 1) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.PU-C3.PU**;
 - 2) Kacice, oznaczone na rysunku planu symbolami **D1.PU-D2.PU**;
 - 3) Orłów, oznaczony na rysunku planu symbolem **G1.PU**;
 - 4) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.PU-H3.PU**;

- 5) Prandocin 1ły, oznaczone na rysunku symbolami **I1.PU-I2.PU**;
 - 6) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.PU-J3.PU**;
 - 7) Smroków, oznaczony na rysunku planu symbolem **K1.PU- K2.PU**;
 - 8) Wężerów, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.PU- L5.PU**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów PU jest:
- 1) zabudowa produkcyjno-usługowa, produkcyjna, składy i magazyny, przetwórstwo, centra logistyczne oraz zabudowa usługowa obejmująca m.in. handel detaliczny i hurtowy, rzemiosło usługowe, usługi biurowe, gastronomia, hotele oraz zabudowa związana z produkcją rolną (w tym np. silosy), itp.;
 - 2) obiekty, instalacje i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii typu farma ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich eksploatacji;
 - 3) w terenie J3.PU wyłącznie obiekty, instalacje i urządzenia, o których mowa w pkt. 2;
 - 4) w terenie K2.PU obiekty i urządzenia w zakresie systemu gospodarki odpadami służące zbiórce odpadów oraz ich magazynowaniu i segregacji;
 - 5) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i obiektom, o których mowa w pkt. 1-4 i funkcjonalnie z nimi związane, w tym:
 - a) instalacje, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej związane z działalnością produkcyjną bądź usługową,
 - b) budynki administracji, garażowe i gospodarcze,
 - c) nie wydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
 - d) tereny zieleni urządzonej i izolacyjnej wraz z obiektami małej architektury i ogrodzeniami.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
- 1) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu;
 - 2) stacji paliw;
 - 3) instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej służących do wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej, innych niż wymienione w ust. 2 pkt. 2, z wyłączeniem instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru;
 - 4) małych elektrowni wodnych w terenach D2.PU, G1.PU, L4.PU;
 - 5) rolniczych elektrociepłowni biogazowych w terenach L1.PU-L3.PU, K1.PU-K2.PU;
 - 6) innych instalacji związanych z zagospodarowaniem terenu.
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
- 1) w terenie J4.PU dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie terenu w dostosowaniu do ustaleń dla terenu produkcyjno- usługowego ustalonego na działkach 100/4, 100/5, 100/6 w obowiązującym planie miejscowym (uchwała nr XXIII/250/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012 r.), dla którego teren J4.PU stanowi dopełnienie i uzupełnienie;
 - 2) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu PU określa poniższa tabela z zastrzeżeniem pkt.1:

Lp	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 15%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 80%,
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,03,

		b) maksimum 1,2, c) w przypadku zagospodarowania terenów obiektami szczególnymi, jak np. ogniwa fotowoltaiczne, wskaźnika nie ustala się,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek - zgodnie z zapisami §13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	800 m ² ,
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek - zgodnie z zapisami §13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	18 m,
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	zgodnie z §15;

3) zasady kształtowania zabudowy w terenie PU określa poniższa tabela z zastrzeżeniem pkt.1:

Lp	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji),
1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	a) dla terenu C1.PU w zakresie strefy częściowej ochrony konserwatorskiej - wysokość nowych budynków nie może przekroczyć wysokości zabytkowego budynku dworu, b) dla pozostałych budynków – 15m,
2	Geometria dachu	a) płaski, dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci do 40°, b) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii,
3	Pokrycie dachu	dopuszcza się różne materiały pokrycia dachów
4	Forma budynku	nie określa się,
5	Kolorystyka budynków	nie określa się;

- 4) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 2 i 3; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników;
- 5) wzdłuż granic terenów PU w sąsiedztwie z terenami mieszkaniowymi oraz w terenie C1.PU (przy granicy z terenem C2.U) należy wprowadzić zieleń, głównie wysoką, pełniącą funkcję buforu lub obiekty i budowle związane z ochroną akustyczną terenów (np. ekrany izolacyjne od źródeł hałasu);
- 6) w przypadku lokalizacji stacji paliw niezbędne jest wykonanie na etapie projektu budowlanego dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, stwierdzającej przydatność terenu do jej lokalizacji;
- 7) teren J2.PU położony przy drodze KDGP/G (istniejąca droga krajowa) ma zapewnioną obsługę komunikacyjną poprzez istniejący zjazd publiczny; przy lokalizacji nowych

- inwestycji w terenie J2.PU zjazd wymaga przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi; wyklucza się wykonanie dodatkowych zjazdów;
- 8) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem L2.PU za pośrednictwem wyznaczonych na rysunku planu dróg lokalnych KDL i KDL1, z zastrzeżeniem §43 ust. 8;
 - 9) teren L5.PU położony przy drodze KDGP/G (istniejąca droga krajowa) będzie obsługiwany komunikacyjnie przez jeden zjazd publiczny z drogi krajowej, który zostanie wyznaczony zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 10) warunkiem funkcjonowania terenu K2.PU jako terenu zbiórki odpadów jest właściwe wyposażenie i zabezpieczenie przed uciążliwymi oddziaływaniami na środowisko, w tym zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód i gleb, zgodne z przepisami odrębnymi oraz osłonięciem wglądu na teren pasmami zieleni izolacyjnej;
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów PU należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów PU należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 31

1. Wyznacza się **TERENY OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH, OGRODNICZYCH**, w miejscowościach:

- 1) Muniakowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **F1.RU**;
 - 2) Prandocin Hły, oznaczony na rysunku planu symbolem **I1.RU**;
 - 3) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.RU-K2.RU**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów RU jest:
- 1) zabudowa związana z obsługą produkcji gospodarki rolniczej, hodowlanej;
 - 2) zabudowa zagrodowa;
 - 3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt. 1 i 2 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) obiekty i urządzenia zaplecza administracyjno- techniczno- socjalnego,
 - b) budynki inwentarskie, garażowe i gospodarcze,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
- 1) zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów, magazynów, związanej z obsługą produkcji rolniczej;
 - 2) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. f.
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
- 1) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu RU określa poniższa tabela:

Lp	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 15%,

2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 80%,
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,03, b) maksimum 1,2,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek - zgodnie z zapisami §13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	zgodnie z przepisami odrębnymi
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek - zgodnie z zapisami §13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	nie określa się
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	zgodnie z § 15;

2) zasady kształtowania zabudowy w terenie RU określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji)
1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	15m,
2	Geometria dachu	a) dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12 - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), b) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii,
3	Pokrycie dachu	dopuszcza się różne materiały pokrycia dachów,
4	Forma budynku	a) o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów – zgodnie z § 6 pkt 29, b) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się inny kształt obiektów,
5	Kolorystyka budynków	a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień), b) elewacje – kolor jasny, stonowany;

- 3) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 1 i 2; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania terenów RU należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące terenów RU należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 32

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I GOSPODARKI ROLNEJ**, w miejscowościach:

- 1) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.RM-C6.RM**;
- 2) Lipna Wola, oznaczone na rysunku planu symbolami **E1.RM**;
- 3) Muniakowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **F1.RM-F4.RM**;
- 4) Orłów, oznaczone na rysunku planu symbolami **G1.RM- G5.RM**;
- 5) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.RM-H4.RM**;
- 6) Prandocin Iły, oznaczone na rysunku planu symbolami **I1.RM-I5.RM**;
- 7) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.RM-J4.RM**;
- 8) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.RM, K2.RM**;
- 9) Wężerów, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.RM, L2.RM**.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów RM jest:

- 1) zabudowa zagrodowa obejmująca budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i inwentarskie oraz budynki, budowle i urządzenia służące produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu;
- 2) altany i wiaty;
- 3) uprawy polowe, rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady;
- 4) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków;
- 5) nie wydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
- 6) budynki garażowe.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:

- 1) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt. 4;
- 2) ogólnodostępnych, niekubaturowych urządzeń turystyki i rekreacji takich jak np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury.

4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) realizację zabudowy i zagospodarowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i innych przepisów dotyczących gospodarstw rolnych;
- 2) powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym może wynosić maksymalnie 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego danego terenu RM w gospodarstwie rolnym;
- 3) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu RM określa poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wskaźnika, parametru, (definicje wskaźników i parametrów w §6)	Wielkość wskaźnika, parametru,
1	Wskaźnik terenu biologicznie czynnego	minimum 40%,
2	Wskaźnik powierzchni zabudowy	maksimum 50%
3	Wskaźnik intensywności zabudowy	a) minimum 0,03, b) maksimum 0,6,
4	Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek –	

	zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	Zgodnie z przepisami odrębnymi
5	Minimalna szerokość nowowydzielanych działek – zgodnie z zapisami § 13 (nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury itp.)	Nie ustala się
6	Minimalna ilość miejsc postojowych	a) 1 miejsce postojowe lub garażowe dla zabudowy zagrodowej, b) dla zabudowy innej, związanej z produkcją i przetwórstwem rolno-spożywczemu zgodnie z §15.

4) zasady kształtowania zabudowy w terenie RM określa poniższa tabela:

Lp.	Określenie przedmiotu regulacji	Wielkość parametru lub inne określenie wymogów, w tym ew. nakazów, zakazów i dopuszczeń (stosownie do przedmiotu regulacji)
1	Maksymalna wysokość zabudowy – wg definicji zawartej w §6 (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej)	a) dla budynku mieszkalnego – 12 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych, b) dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu - 10 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych, c) dla wiat i altan – 6m,
2	Geometria dachu	a) dla budynku mieszkalnego dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 15° - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), b) dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12° - 45° (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów), c) inne wymogi dotyczące dachu: – dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia, – zakazuje się dla budynku mieszkalnego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych,
3	Pokrycie dachu	preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały
4	Forma budynku	o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów, zgodnie z § 6 pkt 29,
5	Kolorystyka budynków	a) dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny,

	szary, brąz, czerwień), b) elewacje – kolor jasny, stonowany;
--	--

- 5) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków, należy zachować warunki określone w pkt. 3 i 4; w przypadku odbudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów z zachowaniem dotychczasowych wskaźników;
 - 6) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem G4.RM wraz z terenem G9.MN1 - za pośrednictwem zjazdu indywidualnego z drogi KDGP/G, który zostanie wyznaczony zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 7) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem I5.RM za pośrednictwem wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej KDD oraz za pośrednictwem istniejących zjazdów indywidualnych z drogi KDGP/G do istniejącego zagospodarowania.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów RM należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów RM należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 33

1. Wyznacza się **TERENY ROLNICZE** w miejscowościach:
 - 1) Janikowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **B1.R- B5.R**;
 - 2) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.R- C15.R**;
 - 3) Kacice, oznaczone na rysunku planu symbolami **D1.R- D9.R**;
 - 4) Lipna Wola, oznaczone na rysunku planu symbolami **E1.R- E14.R**;
 - 5) Muniakowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **F1.R, F3.R- F9.R**;
 - 6) Orłów, oznaczone na rysunku planu symbolami **G1.R-G11.R**;
 - 7) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.R- H7.R**;
 - 8) Prandocin Hły, oznaczone na rysunku planu symbolami **I1.R- I10.R**;
 - 9) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.R- J18.R**;
 - 10) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.R-K10.R, K12.R-K21.R**;
 - 11) Wężerów, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.R- L6.R**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów R są: uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) budynków bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (np. budynki inwentarskie, stodoły, silosy na produkty rolne, wiaty na sprzęt rolny, szklarnie, itp.), poza strefą ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
 - 2) budynków powstałych w wyniku adaptacji dawnego budynku mieszkalnego - bez możliwości realizacji funkcji mieszkalnej;
 - 3) obiektów z zakresu zabudowy zagrodowej na zasadach określonych dla terenów nie przeznaczonych w planie pod zabudowę, ustalonych w § 9 pkt 3 lit. d;
 - 4) nie wydzielonych na rysunku planu dróg i dojazdów do gruntów rolnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych;
 - 5) urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

- 6) budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną i działaniami przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi.
4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyjątkiem dopuszczeń, o których mowa w ust. 3 oraz w §9 pkt 3 lit. d;
 - 2) możliwość przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garażowych – na zasadach określonych w § 9 pkt 3 lit. d;
 - 3) budynki, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2, i 3 należy lokalizować zgodnie z parametrami kształtowania zabudowy ustalonymi dla terenu MN1, w tym maksymalnej wysokości zabudowy, formy budynków, geometrii dachów, kolorystyki obiektów oraz ilości miejsc postojowych; nie określa się wskaźników intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego;
 - 4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
 - 6) dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów R należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów R należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 34

1. Wyznacza się **TERENY ZIELENI NIEURZĄDZONEJ** w miejscowościach:
 - 1) Janikowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **B1.Z-B3.Z**;
 - 2) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.Z-C17.Z**;
 - 3) Kacice, oznaczone na rysunku planu symbolami **D1.Z-D8.Z**;
 - 4) Lipna Wola, oznaczone na rysunku planu symbolami **E1.Z-E14.Z**;
 - 5) Muniakowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **F1.Z-F5.Z**;
 - 6) Orłów, oznaczone na rysunku planu symbolami **G1.Z-G15.Z**;
 - 7) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.Z-H3.Z**;
 - 8) Prandocin Iły, oznaczone na rysunku planu symbolami **I2.Z-I4.Z**;
 - 9) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.Z-J12.Z**;
 - 10) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.Z-K19.Z**;
 - 11) Wężyków, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.Z-L14.Z**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów Z jest zielenie nieurządzone, pełniące funkcję lokalnych powiązań przyrodniczych, w formie: otwartych terenów trawiastych, zespołów zadrzewień i zakrzewień, łąk oraz zieleni stanowiącej otulinę biologiczną cieków wodnych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) obiektów małej architektury;
 - 2) urządzeń turystycznych, np. szlaków turystycznych pieszych i rowerowych;

- 3) nie wydzielonych na rysunku planu dróg, dojazdów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych;
 - 4) urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
 - 5) budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną i działaniami przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi;
 - 6) zabudowy zagrodowej w terenie J10.Z, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN1.
4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
- 1) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni danego terenu Z;
 - 2) zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem zabudowy, o której mowa ust.3 pkt 6 oraz w § 9 pkt 3 lit. d;
 - 3) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej w ramach siedliska, z zachowaniem ustaleń § 9 pkt 3 lit. d;
 - 4) utrzymanie charakteru istniejącej zieleni;
 - 5) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 6) obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
 - 7) dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów Z należy również uwzględnić indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów Z należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 35

1. Wyznacza się **TERENY LASÓW (ZL) I ZALESIEŃ (ZL1)** w miejscowościach:
 - 1) Janikowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **B1.ZL**;
 - 2) Januszowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **C1.ZL-C5.ZL**;
 - 3) Kacice, oznaczone na rysunku planu symbolami **D1.ZL, D1.ZL1-D15.ZL1**;
 - 4) Lipna Wola, oznaczone na rysunku planu symbolami **E1.ZL-E10.ZL, E1.ZL1-E6.ZL1**;
 - 5) Muniakowice, oznaczone na rysunku planu symbolami **F1.ZL-F5.ZL, F1.ZL1-F5.ZL1**;
 - 6) Orłów, oznaczone na rysunku planu symbolami **G1.ZL-G11.ZL, G1.ZL1-G4.ZL1**;
 - 7) Prandocin, oznaczony na rysunku planu symbolem **H1.ZL1**;
 - 8) Prandocin Wysiołek, oznaczony na rysunku planu symbolem **J1.ZL1**;
 - 9) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.ZL-K9.ZL, K1.ZL1-K5.ZL1**;
 - 10) Wężyków, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.ZL-L2.ZL, L1.ZL1-L2.ZL1**.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się:
 - 1) dla terenów ZL - zieleni leśną;
 - 2) dla terenów ZL1 - zalesienia.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:

- 1) budynków, budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną;
 - 2) nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów, ścieżek pieszych, tras rowerowych;
 - 3) urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 - 4) urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w zakresie niesprzecznym z przepisami odrębnymi.
4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
- 1) zakaz realizacji nowej zabudowy niezwiązanej z gospodarką leśną, za wyjątkiem zabudowy, o której mowa w § 9 pkt 3 lit. d;
 - 2) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) wysokość zabudowy nie może być większa niż 12 m; nie ustala się maksymalnej wysokości dla wież, masztów, kominów, itp.;
 - 4) należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych, wynoszącym od 12° do 45°; w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi wpływającymi na formę budynku dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii; dopuszcza się różne materiały pokrycia dachów;
 - 5) w terenach ZL1 do czasu zalesienia utrzymuje się rolnicze wykorzystanie terenu.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów ZL, ZL1 należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów ZL, ZL1 należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 36

1. Wyznacza się **TERENY CMENTARZY** w miejscowościach:
 - 1) Kacice, oznaczony na rysunku planu symbolem **D1.ZC**;
 - 2) Prandocin, oznaczone na rysunku planu symbolami **H1.ZC- H3.ZC**;
 - 3) Wężerów, oznaczony na rysunku planu symbolem **L1.ZC1**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów ZC są:
 - 1) ZC- cmentarze z obiektami i urządzeniami związanymi z funkcją cmentarza, jak: kaplice cmentarne, kolumbaria, katakumby, pomniki, obiekty małej architektury, sanitariaty, zieleń urządzona, dojścia piesze, oświetlenie;
 - 2) ZC1- cmentarz nieczynny stanowiący miejsce pamięci.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) niezbędnych dla funkcjonowania cmentarza urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
 - 2) w terenach ZC obiektów związanych z obsługą cmentarza (budynki gospodarcze i administracyjne);
 - 3) nie wydzielonych na rysunku planu dróg, dojazdów, dojazdów do budynków, miejsc postojowych.
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów ZC:
 - 1) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, o którym mowa w ust.3 pkt. 2 i 3, nie stanowiła więcej niż 10% danego terenu ZC;
 - 2) wysokość dla kaplicy nie może być większa niż 12 m; dla pozostałych budynków z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego obowiązuje wysokość do 6 m;

- 3) dla budynków z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 30° do 45°, a dla budynku typu kaplica dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii;
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów ZC oraz ZC1 należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów ZC oraz ZC1 należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.
6. Wokół cmentarzy wyznaczone zostały strefy pn. „pasy izolujące tereny cmentarne od innych terenów” na rysunku planu, o których mowa w § 5 ust 2 pkt 4 i w § 10 ust. 2 pkt 1.

§ 37

1. Wyznacza się **TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ** w miejscowości Januszowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **C1.ZP**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu ZP jest zieleń urządzona służąca rekreacji i wypoczynkowi w formie: parku, zieleńców, skwerów, ogrodów.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) urządzeń sportu i rekreacji oraz ogólnodostępnych, „niekubaturowych” urządzeń turystyki i edukacji (np. tablic informacyjnych, zadaszeń, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych), placów zabaw;
 - 2) tymczasowych obiektów związanych z organizacją imprez masowych, kiermaszy, wystaw i pokazów oraz sezonowych obiektów handlowych i gastronomicznych;
 - 3) obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, ławki, siedziska itp.;
 - 4) niewydzielonych na rysunku planu dróg, dojazdów, dojeżdżających pieszych, tras rowerowych oraz miejsc postojowych;
 - 5) urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia.
4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni danego terenu ZP, z wyjątkiem obiektów, o których mowa w ust. 3 pkt 2;
 - 2) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 3) obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
 - 4) dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów ZP należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów ZP należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 38

1. Wyznacza się **TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ** w miejscowościach:
 - 1) Prandocin ły, oznaczone na rysunku planu symbolami **I1.ZI- I2.ZI**;
 - 2) Wężerów, oznaczone na rysunku planu symbolami **L1.ZI- L3.ZI**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu ZI jest:
 - 1) zieleń izolacyjna wysoka ograniczająca wpływ intensywnego zagospodarowania i użytkowania prowadzonego w terenach produkcyjnych lub usługowych;
 - 2) obiekty i budowle związane z ochroną akustyczną terenów (np. ekrany izolujące od źródeł hałasu).
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
 - 2) nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów, ciągów pieszych;
 - 3) elementów małej architektury i oświetlenia;
 - 4) ścieżek pieszych i tras rowerowych.
4. Ustala się warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) należy wprowadzić zadrzewienia, zakrzewienia i zieleń niską;
 - 2) zakaz realizacji zabudowy z wyłączeniem ust. 2 pkt 2 oraz ust.3 pkt 1;
 - 3) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% terenu ZI.

§ 39

1. Wyznacza się **TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH** oznaczone na rysunku planu symbolem **WS** obejmujące tereny wód otwartych, jako podstawowe przeznaczenie terenów.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) mostów i połączeń komunikacyjnych;
 - 2) budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową;
 - 3) małych elektrowni wodnych na części terenów WS przyległych do terenów: L1.MU, D2.PU, G1.PU, L4.PU, na których małe elektrownie wodne zostały dopuszczone zgodnie z §25 i §30;
 - 4) urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń wodnych służących rekreacyjnemu wykorzystaniu wód, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się budowli piętrzących wodę ani też przegradzających koryto rzeki oraz, że wszelkie działania inwestycyjne będą prowadzone z zachowaniem przepisów odrębnych;
 - 2) tereny WS podlegają ochronie i zabezpieczeniu na podstawie przepisów odrębnych;
 - 3) tereny WS należy traktować jako jeden ciągły teren, niezależnie od przecinających go terenów o innym przeznaczeniu;
 - 4) dopuszcza się możliwość prac remontowych, regulacyjnych i konserwacyjnych związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową.
4. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów WS należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki

i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów WS należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 40

1. Wyznacza się **TERENY KOLEJOWE** oznaczone na rysunku planu symbolami: **KK** i **KK1** obejmujące linię kolejową:
 - 1) **KK** - teren zamknięty kolejowy; którego warunki zagospodarowania określają przepisy odrębne;
 - 2) **KK1** - teren kolejowy, nie stanowiący terenów zamkniętych.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów **KK** i **KK1** są obiekty i urządzenia transportu kolejowego, w tym: linie kolejowe wraz z budynkami i urządzeniami przeznaczonymi do ich eksploatacji.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne **KK** i **KK1** ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:
 - 1) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
 - 2) zieleni urządzonej;
 - 3) obiektów i budowli związanych z ochroną akustyczną terenów (np. ekrany izolujące od źródeł hałasu);
 - 4) niewydzielonych na rysunku planu dojazdów, ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 - 5) parkingów;
 - 6) dróg i infrastruktury drogowej (w tym, np.: pętle autobusowe, i inne urządzenia związane z transportem zbiorowym).
4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) istniejące budynki, obiekty i urządzenia utrzymuje się z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, z uwzględnieniem § 27;
 - 2) wszelkie działania w terenach **KK** i **KK1** powinny odbywać się z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
5. W sytuacji ustania statusu terenu zamkniętego kolejowego **KK** obowiązują dla tych części terenu ustalenia jak dla terenu **UP**.

§ 41

1. Wyznacza się **TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI**, w miejscowościach:
 - 1) Januszowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **C1.KS**;
 - 2) Prandocin Iły, oznaczony na rysunku planu symbolem **I1.KS**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów **KS** jest:
 - 1) zabudowa z zakresu obsługi komunikacji, jak stacje paliw płynnych lub gazowych z urządzeniami towarzyszącymi, typu: myjnia samochodowa, stacja obsługi, itp.;
 - 2) parking;
 - 3) usługi handlu, gastronomii, hotelarstwa, urządzenia sanitarne dla podróżnych itp.;
 - 4) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i obsłudze terenu, o których mowa w pkt. 1-3 i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
 - a) budynki garażowe i gospodarcze,
 - b) zieleni urządzona,
 - c) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, itp. oraz miejsca postojowe, zgodnie z § 15,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 4;
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących oraz budowie nowych budynków związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w §10 ust. 2 pkt 2 i 3;
 - 2) w przypadku lokalizacji stacji paliw niezbędne jest wykonanie, na etapie projektu budowlanego, dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, stwierdzającej przydatność terenu do jej lokalizacji;
 - 3) niezbędne powierzchnie parkingowe związane z obsługą terenu, powinny być zapewnione w obrębie terenu KS;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 70%;
 - 5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 20%;
 - 6) wskaźnik intensywności zabudowy min. 0,03 do 1,0;
 - 7) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12m;
 - 8) dla zabudowy należy stosować dachy dwu-, jedno lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12° - 45°; w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii; dla budynku stacji paliw dopuszcza się dachy płaskie;
 - 9) nie określa się kolorystyki budynków i dachów; dopuszcza się różne materiały pokrycia dachów.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów KS należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów KS należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 42

1. Wyznacza się **TERENY PARKINGÓW**, w miejscowościach:
 - 1) Januszowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **C1.KP**;
 - 2) Muniakowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **F1.KP**;
 - 3) Prandocin, oznaczony na rysunku planu symbolem **H1.KP**;
 - 4) Prandocin Hły, oznaczony na rysunku planu symbolem **I1.KP**;
 - 5) Wężerów, oznaczony na rysunku planu symbolem **L1.KP**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów KP są: parking przy terenach sportu i rekreacji w Januszowicach (C1.KP), parking w Muniakowicach (F1.KP), parking przykościelny w Prandocinie (H1.KP), parking w Prandocinie Hłach (I1.KP), parking w systemie park&ride w Wężerowie (L1.KP) oraz zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące i funkcjonalnie z parkingami związane, w tym:
 - 1) budynki usługowe z zakresu obsługi ruchu kołowego na terenie L1.KP;
 - 2) pętle autobusowe;
 - 3) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, itp.;
 - 4) zieleń urządzona;
 - 5) obiekty małej architektury oraz oświetlenia;
 - 6) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków;
 - 7) sanitariaty.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń, w tym:

- 1) zabudowy usługowej z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, obiektów związanych z turystyką i rekreacją w terenach C1.KP, L1.KP;
- 2) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 6.
4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć:
 - a) 10% w terenie C1.KP,
 - b) 30% w terenie L1.KP;
 - 2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego w terenach C1.KP, F1.KP, L1.KP nie może być mniejszy niż 5%, dla pozostałych nie określa się;
 - 3) nie określa się minimalnej powierzchni i szerokości nowowydzielanych działek;
 - 4) wskaźnika miejsc postojowych nie określa się;
 - 5) wysokość zabudowy w terenie C1.KP, L1.KP nie może przekroczyć 6 m;
 - 6) należy stosować dachy dwu, jedno lub wielospadowe z dopuszczeniem innych dachów w zależności od wymogów technologicznych lub funkcjonalnych obiektów; nachylenie połaci dachowych do 45 °;
 - 7) kolorystyka budynków i dachów: dachy- kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień), elewacje- kolor jasny, stonowany.
5. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów KP należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów KP należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

§ 43

1. Wyznacza się **TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH** oznaczone na rysunku planu symbolami: **KDGP/G/Z, KDGP/G, KDG1, KDZ, KDL, KDL1, KDD, KDW** - tworzące układ drogowy obszaru.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg (ulic), z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi (ulicy) w obszarze (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe, perony przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte), oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.
3. Jako obowiązujące ustala się rezerwy terenu określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; szerokości pasa drogowego wyznaczonego tymi liniami dla poszczególnych klas ulic i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, wynoszą odpowiednio:
 - 1) droga klasy **KDGP/G/Z** - droga główna ruchu przyspieszonego, po wybudowaniu drogi ekspresowej S-7, która znajduje się poza obszarem planu - droga główna, a po zrealizowaniu drogi ekspresowej S-7 i wybudowaniu obwodnicy wschodniej miasta - droga zbiorcza – 30m;
 - 2) droga klasy **KDGP/G** (droga główna ruchu przyspieszonego, po wybudowaniu drogi ekspresowej S-7, która znajduje się poza obszarem planu - droga główna) – 30m;
 - 3) droga klasy **KDG1** (główna) - 25 m;
 - 4) drogi klasy **KDZ** (zbiorcze) – 20m;
 - 5) drogi klasy **KDL** (lokalne) – odpowiednio 12m lub 15m, zgodnie z rysunkiem planu;

- 6) droga klasy **KDL1** (lokalna) – 15m;
- 7) drogi klasy **KDD** (dojazdowe) – 10m;
- 8) drogi wewnętrzne **KDW** – 6m.
4. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem, warunkami terenowymi, lub podziałami geodezyjnymi oraz wymogami w zakresie wyposażenia dróg, plan uwzględnia miejscowe (odcinkowe) zmniejszenie lub zwiększenie szerokości w liniach rozgraniczających dróg (ulic) w zakresie szczegółowo przedstawionym na rysunku planu.
5. Dla niewydzielonych na rysunku planu dróg określa się minimalną szerokość drogi 5m, szerokość dojazdu winna być ponadto dostosowana do planowanego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rodzaju obsługiwanych pojazdów; w przypadkach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem, podziałami geodezyjnymi, dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szerokości drogi do 4,5m.
6. Sytuowanie zabudowy względem dróg określa nieprzekraczalna linia zabudowy, której przebieg określa rysunek planu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i § 15 pkt 16.
7. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
 - 1) w formie zatok postojowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w obrębie linii rozgraniczających dróg KDZ, KDL i KDD;
 - 2) w formie parkowania przykrawężnikowego w obrębie linii rozgraniczających dróg KDL i KDD.
8. Włączenie drogi KDL1 do drogi KDGP/G jest możliwe po realizacji drogi ekspresowej S-7, znajdującej się poza obszarem objętym planem (po jednoczesnym obniżeniu klasy drogi krajowej) lub po uzyskaniu zgody od właściwego organu na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych.
9. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej funkcjonalnie z drogami, przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.
10. W przypadku budowy, przebudowy i remontu istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych położonych przy drogach publicznych, obowiązują przepisy odrębne.

§ 44

1. Wyznacza się **TERENY PRZEJŚĆ DROGOWYCH NAD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI ŚRÓDLĄDOWYMI** oznaczone na rysunku planu symbolami: **KDZ/WS, KDL/WS, KDD/WS**.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących przejść a także budowy nowych przejść drogowych w miejscach określonych w planie z uwzględnieniem wymogów wynikających przepisów odrębnych, w tym w zakresie ochrony wód.
3. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych należy traktować jako jeden ciągły teren, niezależnie od przecinających go terenów o innym przeznaczeniu.

§ 45

1. Wyznacza się **TERENY KOLEJOWE Z PRZEJŚCIAMI DROGOWYMI** (na terenach kolejowych) oznaczone na rysunku planu symbolami **KK/KDD, KK/KDL, KK/KDZ**:
 - 1) **KK/KDD** - teren zamknięty kolejowy, którego warunki zagospodarowania określają przepisy odrębne; po ustaniu statusu terenów zamkniętych obowiązują ustalenia jak dla terenu KDD;

- 2) KK/KDL - teren zamknięty kolejowy, którego warunki zagospodarowania określają przepisy odrębne; po ustaniu statusu terenów zamkniętych obowiązują ustalenia jak dla terenu KDL;
 - 3) KK/KDZ - teren zamknięty kolejowy, którego warunki zagospodarowania określają przepisy odrębne; po ustaniu statusu terenów zamkniętych obowiązują ustalenia jak dla terenu KDZ.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość utrzymania istniejących przejść drogowych z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy oraz realizacji nowych przejść w miejscach wskazanych w planie, z uwzględnieniem wymogów wynikających przepisów odrębnych.

§ 46

1. Wyznacza się **TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**, w miejscowościach:

- 1) Januszowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **C1.K**;
 - 2) Kacice, oznaczone na rysunku planu symbolem **D1.W- D2.W**;
 - 3) Lipna Wola, oznaczony na rysunku planu symbolem **E1.W**;
 - 4) Muniakowice, oznaczony na rysunku planu symbolem **F1.K**;
 - 5) Prandocin Iły, oznaczone na rysunku planu symbolami **I1.G, I1.W**;
 - 6) Prandocin Wysiołek, oznaczone na rysunku planu symbolami **J1.E- J2.E**;
 - 7) Smroków, oznaczone na rysunku planu symbolami **K1.W, K1.K**.
2. Przeznaczeniem podstawowym terenów są obiekty i urządzenia w zakresie:
- 1) infrastruktury elektroenergetycznej - E;
 - 2) infrastruktury wodociągowej - W;
 - 3) infrastruktury sanitarnej - K;
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość:
- 1) realizacji obiektów zapleczy administracyjno-technicznych oraz socjalnych dla jednostek eksploatujących;
 - 2) realizacji niewydzielonych na rysunku planu dojazdów i dojść pieszych oraz parkingów;
 - 3) lokalizacji innych obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 4) realizacji zieleni urządzonej.
4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
- 1) warunki zagospodarowania terenów zgodne z przepisami odrębnymi;
 - 2) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 3) wysokość obiektów administracyjno-technicznych oraz socjalnych nie może przekroczyć 6 m, innych parametrów i wskaźników zagospodarowania nie określa się;
 - 4) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 5%;
 - 5) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 85%;
 - 6) wskaźnika intensywności zabudowy nie określa się;
 - 7) wzdłuż granic terenu oczyszczalni, w obrębie terenów C1.K, F1.K, K1.K należy utworzyć pasy zieleni izolacyjnej, zwłaszcza od strony terenów zabudowy mieszkaniowej;
 - 8) należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych, wynoszącym od 30° do 45°, z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów; w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi lub funkcjonalnymi

wpływającymi na formę budynku dopuszcza się stosowanie dachów o innej geometrii; dopuszcza się różne materiały pokrycia dachów.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 47

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 20%.

§ 48

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.

§ 49

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.