UCHWAŁA NR LIII/837/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7”.

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu:

§ 1. uchwala zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miast Stary Sącz - Plan Nr 7" , po uprzednim:

1. stwierdzeniu, iż projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz _ Plan Nr 7" przyjętego Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz. 504 z dnia 02.11.2011 r.) i zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/469/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 12 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013, poz. 5327), nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września 2000 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXVI/328/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 lipca 2008 roku oraz Uchwałą Nr LI/667/2014 z dnia 29 września 2014 roku.

2. rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

3. rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7" obejmuje tereny położone w Starym Sączu, oznaczone w obowiązującym planie miejscowym symbolami: 1.K - 4.K, 1a.U, 1b.U, 5.KDd, 2.WS, 4.P/U, ZI.

2. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7" składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika graficznego Nr 1 - Rysunek zmiany planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2 000.

3. Pozostałe załączniki do uchwały stanowią:

1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;

2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu.

§ 3. Zmienia się ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 7, w sposób następujący:

1. W dziale I - Przepisy ogólne, w rozdziale II. - Ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem, w § 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i kształtowania ładu przestrzennego, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

– "2. Przy zagospodarowaniu działek przewidzianych pod zainwestowanie od strony ściany lasu obowiązuje uwzględnienie przebiegu korytarza ekologicznego o szerokości co najmniej 10 m, licząc odległość od granicy terenów leśnych, z dopuszczeniem lokalizacji w ww. obszarze w terenach oznaczonych symbolami 1a.U i 1b.U dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych, obiektów budowlanych infrastruktury technicznej."

2. W dziale II - Przepisy szczegółowe, w rozdziale I. - Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, w § 6. Ustalenia dla terenów wód i zieleni:

1) w ust. 3, liczba "1,10" określająca powierzchnię terenów oznaczonych symbolem 2.WS ulega zmianie na "0,93".

2) w ust. 7, liczba "3,36" określająca powierzchnię terenów oznaczonych symbolem ZI ulega zmianie na "3,09".

3. W dziale II - Przepisy szczegółowe, w rozdziale II. - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych, w § 10. Ustalenia dla terenów usług komercyjnych:

1) w ust. 1, zmianie ulegają ustalenia zawarte w pkt: 1, 3, 6, 8 i 10, w związku z czym ust. 1 otrzymuje brzmienie:

– "1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem **1a.U – pow. 0,82 ha.** Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą komunikacji i ruchu tranzytowego;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń urządzona, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza się m.in. usługi takie jak: stacja paliw z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym handel i gastronomia, itp. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych za wyjątkiem motelu;

4) Dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki;

5) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% pow. terenu inwestycji;

6) Przy lokalizacji reklam wolnostojących, uwzględnienie nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu;

7) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury;

8) W zakresie kształtowania architektury obiektów motelu, obowiązuje:

a) wysokość budynku nie może przekroczyć wysokości 15 metrów nad średni poziom terenu;

b) dopuszcza się realizację budynku w granicy działki;

c) realizacja dachów jako: płaskich, dwuspadowych, cztero lub wielopołaciowych, o kolorystyce takiej jak: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony i kącie nachylenia połaci do 45^0;

d) obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

e) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich;

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów na całych powierzchniach elewacji. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych. Dopuszcza się stosowanie agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów jako pojedynczych akcentów kolorystycznych;

9) Realizacja całodobowej stacji paliw płynnych, na następujących zasadach:

a) obowiązuje zakaz realizacji kontenerowej stacji paliw;

b) możliwość lokalizacji punktu tankowania gazu płynnego propan - butan;

c) możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych dla zaplecza socjalno – biurowego z częścią handlową i gastronomiczną, magazynu, myjni samochodowej wraz zapleczem;

d) w zakresie kształtowania architektury obiektów wymienionych w ppkt c obowiązuje:

- wysokość budynków nie może przekroczyć w najwyższym punkcie budynku, wysokości 12 metrów nad średni poziom terenu;

- realizacja dachów jako dwuspadowych, cztero lub wielopołaciowych, o kolorystyce takiej jak: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony i kącie nachylenia połaci do 45^0;

- obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

- obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich;

- zakaz stosowania agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów na całych powierzchniach elewacji. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych. Dopuszcza się stosowanie agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów jako pojedynczych akcentów kolorystycznych.;

e) realizacja zbiorników na paliwo jako podziemnych lub naziemnych, z monitoringiem wczesnego ostrzegania o zagrożeniu;

f) obowiązek realizacji szczelnych nawierzchni w rejonie dystrybucji i spustu paliw z zastosowaniem materiałów niepalnych, nienasiąkliwych i łatwo zmywalnych;

g) obowiązek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poza terenem stacji;

h) obowiązek prowadzenia przez inwestora lokalnego monitoringu środowiska gruntowo – wodnego;

10) Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi – 10% terenu inwestycji;

11) Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami ropopochodnych;

12) Dostęp do terenu z istniejącej drogi klasy głównej 1.KDg., przy wykorzystaniu istniejącego zjazdu po jego przebudowie, na zasadach określonych przez zarządcę ww. drogi;

13) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zależności od potrzeb – nie mniej niż 15 mp/1000 m^2 pow. użytkowej obiektu"

2) w ust. 2, zmianie ulega powierzchnia terenu 1b.U oraz ustalenia zawarte w pkt: 7 i 12, w związku z czym ust. 2 otrzymuje brzmienie:

– "2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem **1b.U – pow.1,54 ha.** Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą komunikacji i ruchu tranzytowego, w tym handlu realizowane na istniejących działkach oraz na działkach nowo wydzielanych zgodnie z 4, ust 13, lub na terenie inwestycji, którego powierzchnia nie może być mniejsza niż 3000 m^2;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń urządzona, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza się m.in. usługi takie jak: obiekty handlowe, gastronomia, biura, turystyka, w tym motel itp. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych za wyjątkiem motelu i części mieszkalnej w realizowanych obiektach;

4) Dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki;

5) W terenach położonych w zasięgu obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oznaczonych symbolem ZZ, a obejmujących część terenów oznaczonych symbolem 1b.U obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych;

6) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% pow. terenu inwestycji;

7) Przy lokalizacji reklam wolnostojących, uwzględnienie nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu;

8) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury;

9) W terenie oznaczonym poziomymi szrafami dopuszcza się lokalizację budynków rekreacji indywidualnej, na następujących zasadach:

a) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej;

b) realizacja budynków jako parterowych z możliwością realizacji poddasza użytkowego i wysokości do 5 metrów;

c) powierzchnia zabudowy każdego budynku nie większa niż 60 m^2;

d) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci j pomiędzy 35^0 –54^0 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

e) zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

f) stosowanie na elewacjach budynków elementów wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów na całych powierzchniach elewacji. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych. Dopuszcza się stosowanie agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów jako pojedynczych akcentów kolorystycznych.;

10) W zakresie kształtowania architektury obiektów usługowych, za wyjątkiem motelu, obowiązuje:

a) wysokość budynków nie może przekroczyć w najwyższym punkcie budynku, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych typu maszynownia dźwigu, wentylatornia itp., wysokości 17 metrów nad średni poziom terenu;

b) realizacja budynków jako wolnostojących z możliwością łączenia ich krytymi jednokondygnacyjnymi przewiązkami, służącymi wyłącznie komunikacji pieszej, realizowanymi na poziomie parteru lub piętra;

c) obowiązuje realizacja budynków o zróżnicowanej wysokości, od parteru po maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne;

d) dopuszcza się realizację budynków w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,50 m;

e) realizacja dachów o kącie nachylenia głównych połaci do 43^0. Dopuszcza się realizację dachów w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni zabudowy obiektu;

f) w wypadku realizacji dachów stromych obowiązuje zakaz przesuwania w kalenicy głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów na całości elewacji;

11) W zakresie kształtowania architektury obiektów motelu, obowiązuje:

a) wysokość budynków nie może przekroczyć w najwyższym punkcie budynku, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych typu maszynownia dźwigu, wentylatornia itp., wysokości 17 metrów nad średni poziom terenu;

b) dopuszcza się realizację budynków w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,50 m;

c) dopuszcza się realizację restauracji na około 250 miejsc oraz części hotelowej;

d) realizacja dachów jako dwuspadowych, cztero lub wielopołaciowych, o kolorystyce takiej jak: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony i kącie nachylenia połaci 30^0 -45^0;

e) obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów na całych powierzchniach elewacji. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych. Dopuszcza się stosowanie agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów jako pojedynczych akcentów kolorystycznych.;

12) Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi – 10% terenu inwestycji;

13) Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami ropopochodnych;

14) Dostęp do terenu z istniejącej drogi klasy głównej 3.KDg. drogą klasy dojazdowej oznaczoną symbolem 5.KDd na zasadach określonych przez zarządcę ww. drogi oraz poprzez projektowane ciągi komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu;

15) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zależności od potrzeb – nie mniej niż 20 mp/1000 m^2 pow. użytkowej obiektu.

16) Dopuszcza się przekrycie rowu melioracyjnego oznaczonego na rysunku planu poziomymi szrafami, z obowiązkiem zachowania jego ciągłości i drożności."

4. W dziale II - Przepisy szczegółowe, w rozdziale II. - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych, w 11. Ustalenia dla terenów produkcyjnych, w ust. 1 zmianie ulega powierzchnia terenu 4.P/U, wprowadza się nowy symbol 5.P/U oraz zmienia się ustalenia zawarte w pkt: 4, 5 lit. d, 6 i 7, w związku z czym ust. 1 otrzymuje brzmienie:

– "1. Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, oznaczone symbolami **1.P/U – pow. 2,70 ha, 2.P/U– pow. 2,75 ha, 3.P/U – pow. 1,08 ha, 4.P/U– pow. 0,57 ha, 5.P/U – pow. 1,00 ha.** Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – produkcja i usługi;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – składowanie, magazynowanie, drobna wytwórczość, zieleń urządzona, parkingi, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji:

a) funkcji mieszkalnej, za wyjątkiem jednego mieszkania w budynku usług komercyjnych lub drobnej wytwórczości;

b) składów otwartych, za wyjątkiem związanych z wystawami i ekspozycjami;

c) w terenach 1.P/U, 2.P/U i 3.P/U - składów otwartych dla magazynowania materiałów sypkich;

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenów 1-3.P/U oraz 80% powierzchni terenów 4.P/U i 5.P/U;

5) W zakresie kształtowania architektury obiektów obowiązuje:

a) realizacja obiektów jako wolnostojących;

b) dopuszcza się realizację budynków w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,50 m;

c) zakaz realizacji budynków wyższych niż 15 metrów;

d) realizacja dachów jako płaskich, dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 35^0 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony. Obowiązuje zakaz realizacji dachów o kacie nachylenia poniżej 10%, za wyjątkiem terenu 4.P/U;

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowe, realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy;

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów na całych powierzchniach elewacji. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych. Dopuszcza się stosowanie agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów jako pojedynczych akcentów kolorystycznych.;

6) Obowiązuje uwzględnienie w terenach oznaczonych symbolami 1-3.P/U na pow. min 25%, powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5 metrów od granic terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. W terenach oznaczonych symbolami 4.P/U i 5.P/U obowiązuje uwzględnienie powierzchni terenów biologicznie czynnych na min 10% powierzchni terenu inwestycji, w tym pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 3 metry od granic terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz budownictwa zagrodowego;

7) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zależności od potrzeb – nie mniej niż 20 mp/1000 m^2 pow. użytkowej, a w terenie 4.P/U i 5.P/U nie mniej niż 12, w tym min. jednego dla samochodu wyposażonego w kartę parkingową;

8) Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami ropopochodnych;

9) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej, dróg dojazdowych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.

10) Dopuszcza się w terenie 5.P/U przekrycie rowu melioracyjnego oznaczonego na rysunku planu poziomymi szrafami, z obowiązkiem zachowania jego ciągłości i drożności."

5. W rozdziale III. - Ustalenia planu dla terenów komunikacji, w 12 Ustalenia planu dla terenów dróg, skreśla się ust. 9 i ustalenia w nim zawarte.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/837/2018
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 17 października 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/837/2018

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 17 października 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Starym Sączu jest bezprzedmiotowe, ponieważ budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan nr 7.

W wyniku uchwalenia przedmiotowej zmiany planu gmina nie będzie musiała realizować inwestycji celu publicznego, należących do zadań własnych gminy, z zakresu infrastruktury technicznej, czy też budowy nowych dróg. Nieruchomości objęte przedmiotową zmianą planu znajdują się w terenie ściśle zainwestowanym, a zatem posiadają bezpośredni dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg publicznych. Natomiast ewentualne, ponad przeciętne, zapotrzebowanie na media wynikające ze specyfiki nowych funkcji terenu, jaką są, np.: usługi komercyjne związane z obsługą komunikacji (1b.U), będzie realizowane przez poszczególnych inwestorów we własnym zakresie.

W związku z powyższym budżet gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan nr 7.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/837/2018

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 17 października 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLENIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 7”.

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7”, wyłożonego do wglądu publicznego, nie wpłynęła ani jedna uwaga.

W związku z powyższym, wymagane przepisami rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Starym Sączu jest bezprzedmiotowe.