MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZCZECINEK

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2007r., Nr 78, poz. 1240

Sporządził:
Wójt Gminy Szczecinek

Opracował zespół NAFTOPROJBUD Sp. z o. o. w składzie:
mgr inż. arch. Robert Jaworski – kierujący pracami zespołu projektowego, członek IU nr WA-071
mgr inż. arch. kraj. Karina Konarzewska - asystent
mgr Wanda Stolarska – asystent
mgr Katarzyna Twardowska – urbanistyka, środowisko przyrodnicze
mgr inż. Krzysztof Pogłód – komunikacja
mgr inż. arch. Janusz Nekanda-Trepka - Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego w specjalności urbanistyka i zespoły zabytkowe

UCHWAŁA Nr VIII/53/2007
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12

poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.: Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/206/2001 Rady Gminy Szczecinek dnia 24 stycznia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek zwany dalej planem.

§ 2. Granicę planu stanowi granica administracyjna gminy Szczecinek określona na załączniku graficznym do niniejszej uchwały zwanym dalej rysunkiem planu.

§ 3. Rysunek planu składa się z 159 arkuszy, w tym:

1) 76 arkuszy w skali 1:5000 oznaczonych od A1 do A76,
2) 83 arkuszy w skali 1:1000 oznaczonych:
   a) Buczek,
   b) Dalęcino od 1 do 2,
   c) Drawień,
   d) Drężno,
   e) Dziki od 1 do 3,
   f) Gałowo od 1 do 2,
   g) Godzimierz,
   h) Grąbczyn,
   i) Gwda Mała od 1 do 2,
   j) Gwda Wielka od 1 do 5,
   k) Jelenino od 1 do 3,
   l) Kusowo od 1 do 4,
   m) Kwakowo od 1 do 2,
   n) Malechowo,
   o) Marcelin od 1 do 7,
   p) Mosina od 1 do 2,
   q) Nowe Gonne,
   r) Omulna,
   s) Orawka,
   t) Parsęcko od 1 do 4,
   u) Sitno od 1 do 2,
   v) Skotniki,
   w) Spore od 1 do 3,
   x) Stare Wierzchowo od 1 do 5,
   y) Świątki, od 1 do 4,
   z) Trzcinno,
   aa) Trzebiechowo,
   bb) Trzesieka od 1 do 5,
   cc) Turowo od 1 do 6,
   dd) Wierzchowo od 1 do 3,
   ee) Wilcze Laski od 1 do 2,
   ff) Wojnowo,
   gg) Żółtnica od 1 do 4.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami planu:

1) granica planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) podstawowe ścieżki rowerowe,
5) podstawowe ścieżki piesze,
6) podstawowe ścieżki konne,
7) podstawowe trasy kajakowe,
8) główne ścieżki edukacyjne,
9) granica obszaru kulturowego „Wał Pomorski”,
10) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków wojewódzkiego zachodniopomorskiego wraz z oznaczeniem,
11) granica strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej,
12) granica strefy B ochrony konserwatorskiej,
13) granica strefy E ochrony ekspozycji,
14) granica strefy K ochrony krajobrazu kulturowego,
15) granica strefy W I pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
16) granica strefy W II częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
17) granica strefy W III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
18) drogi krajobrazowe,
19) granice udokumentowanych złóż kruszyw,
20) granica terenu górniczego,
21) granica obszaru górniczego,
22) granica strefy chronionego krajobrazu,
23) granica rezerwatów przyrody,
24) granica użytków ekologicznych,
25) granica obszaru podwyższonej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych,
26) granica terenu ochrony bezpośredniej ujęć wód,
27) granica terenu ochrony pośredniej ujęć wód,
28) granica strefy ochronnej zagrożenia dla strzelnicy garnizonowej JW.4141 CZARNE,
29) symbole terenów funkcjonalnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:
1) sieci gazowe wysokiego lub średniego ciśnienia,
2) linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
3) odwiert wiertniczy z przepływem gazu,
4) orientacyjne granice strefy uciążliwości dla sieci elektroenergetycznych 220 V i 110 V,
5) orientacyjne granice strefy uciążliwości dla sieci gazowych.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) **agroturystyce –** należy przez to rozumieć działalność usługową prowadzoną przez rolników, polegającą na wynajmie pokoi w obrębie zabudowań, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i stanowiących zabudowę zagrodową,
2) **dysharmonizujących obiektach współczesnej zabudowy** – należy przez to rozumieć obiekty mieszkalne jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, usług i handlu oraz obsługi komunikacyjnej nie w typie zabudowy regionalnej oraz konstrukcje instalacyjne, maszty, anteny widoczne z przestrzeni publicznej, wskazane do rozbiórki/przebudowy zgodnie z wytycznymi odpowiednich organów ds. zabytków lub do pozostawienia do “śmierci technicznej”,
3) **kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości** – należy przez to rozumieć układ dróg (ulic), placów, terenów historycznie wyłączonych spod zabudowy i zieleni (w tym parkowej i cmentarnej) wraz z zabudową regionalną lub w typie zabudowy regionalnej (o liniach zabudowy – wyznaczanych dla nowych realizacji - w przypadkach zespołów zabudowy - w oparciu o linie zabudowy odpowiednich (zgodnych z planem) budynków sąsiednich),
4) **MOPIII** - należy przez to rozumieć **Miejsce Obsługi Podróżnych klasy III**. Jest to teren o funkcji wypoczynkowej i usługowej, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych: jezdnie manewrowe, urządzenia

wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, informacji turystycznej, obiekty noclegowe oraz w zależności od potrzeb w agendy poczty, banku, biur turystycznych, biur ubezpieczeniowych.,

5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu poza którą nie należy wyprowadzać ściany frontowej zabudowy (za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu oraz innych detali wystroju architektonicznego),

6) **ograniczonym zakresie adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki** – dotyczy to zmiany gabarytów i wykonywania rozbudowy i nadbudowy, powodujących zwiększenie wysokości budynku (nie dotyczy budowy lukarn), zmiany kształtu rzutu parteru (nie dotyczy budowy ganków, werand, zimowych ogrodów od stron nie eksponowanych elewacji), przy jednoczesnym wprowadzeniu:
    a) zakazu ocieplania po stronie zewnętrznej budynków z elewacjami ryglowymi i z cegły licowej, z elewacjami posiadającymi wystrój sztukatorski, boniowanie, gzymsy i opaski, herby, napisy i inne formy detalu architektonicznego,
    b) zakazu zamurowywania okien, zmiany kształtu wykroju otworu okiennego i wymiany stolarki okiennej na nową o innych wymiarach i bez nawiązania do dotychczasowych podziałów okien,
    c) zakazu zamurowywania drzwi wejściowych, zmiany kształtu wykroju otworu drzwiowego i wymiany stolarki drzwi na nowe bez nawiązania do formy tradycyjnej,
    d) zakazu tynkowania, ozdabiania (w tym montażu reklam wielko płaszczyznowych) i malowania części elewacji budynku w sposób wyróżniający ją z całości budynku,
    e) ograniczenia likwidacji wystroju, wybijania otworów bez nawiązania do kompozycji budynku i mocowania reklam zasłaniających wystrój,
    f) zobowiązania właściciela, w wypadku uzasadnionej konieczności likwidacji zabudowy historycznej, niezależnie od stanu zachowania, po uzyskaniu zgody na rozbiórkę od organu ds.. ochrony zabytków,
    g) wykonania inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej rozbieranego budynku i przekazania jej gminie oraz organowi ds. ochrony zabytków,

7) **siedlisku** – należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową,

8) **terenie cmentarza historycznego** – należy przez to rozumieć obszar założenia cmentarza wiejskiego lub rodowego wraz z wszystkimi istniejącymi reliktami (nagrobki, krzyże, kaplice, rzeźby) oraz zachowanymi elementami zagospodarowania lub ich fragmentami (zadrzewienia, w tym szpalery i aleje, krzewy, poszycie, ścieżki, alejki, furty, ogrodzenia oraz drogi wiejskie prowadzące z miejscowości), podlegający ochronie niezależnie od stanu technicznego i zachowania, gdzie wszelkie prace dotyczące użytkowania, renowacji i zagospodarowania wymagają uzgodnień z właściwymi organami ds. ochrony zabytków,

9) **układzie komunikacyjnym** - należy przez to rozumieć układ dróg (ulic) i placów (w tym dróg dojazdowych do siedlisk, zespołów dworskich, pałacowych, folwarcznych, cmentarzy i pól), nawierzchni utwardzonych (z rozróżnieniem nawierzchni w przypadku istniejących, łącznie występujących dróg letnich i zimowych), obsadzeń (z koniecznością uzupełniania z zachowaniem rozwiązań gatunkowych),

10) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność w zakresie handlu i usług dla ludności z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W szczególności usługami uciążliwymi są stacje paliw, zakłady pogrzebowe, piekarnie, stacje obsługi samochodów, zakłady rzemieślnicze i drobnej wytwórczości zatrudniające powyżej 5 pracowników, lakiernie i warsztaty samochodowe,

11) **wskaźniku intensywności zabudowy, w skrócie w.i.z.** – należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki,

12) **wysokości zabudowy –** należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym,

13) **zabudowie letniskowej** – należy przez to rozumieć zabudowę przeznaczoną na indywidualne potrzeby związane z wypoczynkiem i rekreacją z wyłączeniem prowadzenia w niej jakiejkolwiek działalności gospodarczej,
14) **zabudowie historycznej** - należy przez to rozumieć zabudowę powstałą przed 1950 rokiem,
15) **zespole dawnego założenia dworskiego –** należy przez to rozumieć istniejące lub zdegradowane w części zespoły dawnych budynków dworu i towarzyszącej mu zabudowy folwarcznej i innej (np. pawilonowej, ogrodowej, przemysłowej) wraz z układem komunikacyjnym oraz układem zieleni,
16) **zespole zieleni komponowanej** – należy przez to rozumieć powstały przed 1950 rokiem jako kompleks projektowany, towarzyszący założeniom pałacowym, dworskim i folwarcznym, przestrzenny, ograniczony czytelnym lub zniszczonym wygrodzeniem - układ drzew, krzewów, powierzchni trawiastych, ścieżek, dróg, kompleksów wodnych (stawy, jeziora, cieki wodne) elementów architektonicznych, niezależnie od obecnego stanu technicznego i zachowania, gdzie wszelkie prace dotyczące użytkowania, renowacji i zagospodarowania wymagają uzgodnień z właściwymi organami ds. ochrony zabytków,
17) **zieleni gminnej** – rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjną z wyłączeniem terenów ogrodów działkowych.

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

§ 6. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod względem funkcjonalnym i przestrzennym powinna uwzględniać:
1) wymagania ustalonego w planie ładu przestrzennego, kompozycji urbanistyki i form architektury,
2) walory przyrodnicze, kulturowe i architektoniczne krajobrazu,
3) wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych,
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
5) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,
6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

§ 7. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie oraz użytkowanie musi być rozwijane w równowadze ze środowiskiem naturalnym.

§ 8. Podstawowymi funkcjami zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek są:
1) turystyka,
2) wypoczynek,
3) osadnictwo,
4) produkcja rolna.

§ 9. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania oznaczone na rysunku planu.

§ 10. Ustala się tereny funkcjonalne wyznaczone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania:
1) teren kopalni gazu – oznaczony symbolem **GG,**
2) tereny zabudowy letniskowej o maksymalnym w.i.z. 0,75 - oznaczone symbolem **ML,**
3) tereny zabudowy letniskowej na działkach nie mniejszych niż 1000m² - oznaczone symbolem **ML-1,**
4) tereny zabudowy letniskowej na działkach nie mniejszych niż 2000m² - oznaczone symbolem **ML-2,**
5) tereny zabudowy letniskowej na działkach nie mniejszych niż 3000m² - oznaczone symbolem **ML-3,**

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnym w.i.z. 0.75 – oznaczone symbolem **MNU,**
7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnym w.i.z. 0.5, na działkach nie mniejszych niż 1500m² – oznaczone symbolem **MNU-1,**
8) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnym w.i.z. 0.3, na działkach nie mniejszych niż 2500m² – oznaczone symbolem **MNU-2,**
9) tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej – oznaczone symbolem **MNU-3,**
10) miejsce obsługi podróżnych – oznaczone symbolem **MOP III,**
11) tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych - oznaczone symbolem **MU**,
12) tereny zabudowy zagrodowej, produkcji rolnej nieuciążliwej – oznaczone symbolem **MUR-1,**
13) tereny zabudowy zagrodowej, produkcji rolnej uciążliwej – oznaczone symbolem **MUR-2,**
14) oczyszczalnia ścieków – oznaczona symbolem **OT-1,**
15) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę– oznaczone symbolem **OT-2,**
16) tereny stacji redukcyjnej gazu – oznaczony symbolem **OT-3,**
17) transformatory – oznaczone symbolem **OT-4,**
18) tereny zbiorników przeciwpożarowych – oznaczone symbolem **OT-5,**
19) tereny ciepłowni – oznaczone symbolem **OT-6,**
20) składowisko odpadów– oznaczone symbolem **OT-7,**
21) tereny hydroforni – oznaczone symbolem **OT-8,**
22) tereny zbiorników bezodpływowych i przepompowni ścieków – oznaczone symbolem **OT-9,**
23) tereny eksploatacji powierzchniowej – oznaczone symbolem **PE,**
24) tereny produkcji rybackiej - oznaczone symbolem **PRP**,
25) tereny zabudowy produkcyjnej oraz usługowej – oznaczone symbolem **PU,**
26) tereny produkcji rolnej – oznaczone symbolem **RO**,
27) tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem elektrowni wiatrowych – oznaczone symbolem **RO-1**,
28) tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową – oznaczone symbolem **RP,**
29) tereny zabudowy usług nieuciążliwych – oznaczone symbolem **UN,**
30) tereny zabudowy użyteczności publicznej– oznaczone symbolem **UN-1,**
31) tereny zabudowy usług oświaty – oznaczone symbolem **UN-2,**
32) tereny zabudowy usług sportu, rekreacji użyteczności publicznej o maksymalnym w.i.z. 0.2 – oznaczone symbolem **US-1,**
33) tereny zabudowy usług sportu, rekreacji użyteczności publicznej o maksymalnym w.i.z. 0.5 – oznaczone symbolem **US-2,**
34) tereny zabudowy usług sportu, rekreacji użyteczności publicznej o maksymalnym w.i.z. 0.75 - oznaczone symbolem **US-3,**
35) tereny zabudowy usług turystyki o maksymalnym w.i.z. 0.2 – oznaczone symbolem **UT-1,**
36) tereny zabudowy usług turystyki o maksymalnym w.i.z. 0.5 – oznaczone symbolem **UT-2,**
37) tereny zabudowy usług turystyki o maksymalnym w.i.z. 1.0 – oznaczone symbolem **UT-3,**
38) tereny stacji paliw z urządzeniami obsługi samochodów – oznaczone symbolem **UU,**
39) teren lotniska – oznaczony symbolem **UU-1,**
40) teren lotniska śmigłowcowego – oznaczony symbolem **UU-2,**
41) wody powierzchniowe – oznaczone symbolem **W,**
42) cmentarze – oznaczony symbolem **ZC,**
43) tereny ogrodów działkowych – oznaczone symbolem **ZD,**
44) lasy - oznaczone symbolem **ZL,**
45) zieleń gminna – oznaczona symbolem **ZP-1,**
46) tereny drzewostanów o charakterze parkowym – oznaczone symbolem **ZP-2,**
47) tereny związków wyznaniowych – oznaczone symbolem **ZW,**
48) tereny komunikacji kolejowej - oznaczone symbolem **KK,**
49) tereny parkingów samochodowych – oznaczone symbolem **KP,**
50) drogi publiczne klasy drogi ekspresowej o szer. 40 m w liniach rozgraniczających dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych – oznaczone symbolem **KS,**

51) drogi publiczne klasy drogi głównej o szer. 35m w liniach rozgraniczających dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych – oznaczone symbolem **KG-1,**
52) drogi publiczne klasy drogi głównej o szer. 25 m w liniach rozgraniczających dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych **–** oznaczone symbolem **KG-2**,
53) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o szer. 25 m dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych - oznaczone symbolem **KZ-1,**
54) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o szer. 20 m dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych - oznaczone symbolem **KZ-2,**
55) drogi publiczne klasy drogi lokalnej o szer. 16 m dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych - oznaczone symbolem **KL-1,**
56) drogi publiczne klasy drogi lokalnej o szer. 14 m dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych - oznaczone symbolem **KL-2,**
57) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej o szer. 10 m dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych – oznaczone symbolem **KD,**
58) drogi wewnętrzne - oznaczone symbolem **KW**,

zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11. Wyznacza się następujące obiekty przeznaczone na cele publiczne:
1) drogi publiczne,
2) trasy turystyczne,
3) ścieżki rowerowe,
4) cmentarze gminne,
5) zieleń gminną wraz z urządzeniami wypoczynku i rekreacji,
6) obiekty obsługi technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców,
7) obiekty administracji publicznej,
8) inne obiekty usług publicznych służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
   w tym w szczególności:
   a) obiekty usług zdrowia i pomocy społecznej,
   b) obiekty usługi oświaty i sportu,
   c) obiekty służące ponadlokalnym celom publicznym,
9) obiekty służące potrzebom obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa,
10) urządzenia wodne.

§ 12. Wykonanie zjazdów z dróg publicznych na poszczególne tereny funkcjonalne musi być uzgodnione z zarządcami tych dróg i być zgodne z właściwymi przepisami.

§ 13. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na załączniku graficznym.

2. Wszelka zabudowa na terenach funkcjonalnych, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami.

3. Położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy ustala się jako odległość mierzoną w skali załącznika rysunkowego od osi linii do linii rozgraniczającej.

§ 14. Wyznacza się:
1) podstawowe ścieżki rowerowe,
2) podstawowe ścieżki piesze,
3) podstawowe ścieżki konne,
5) podstawowe trasy wodne,
6) główne ścieżki edukacyjne,

określone na rysunku planu.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania środowiska kulturowego.

§ 15. 1. Ustala się specjalne warunki zagospodarowania na terenie wskazanym na rysunku planu, jako projektowany Obszar Kulturowego WAŁU POMORSKIEGO w celu umożliwienia realizacji ustanowionego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pkt 3.3.3. Systemu ochrony obszarowej środowiska kulturowego (planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalonego uchwałą nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.06. 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60 z dnia 30.08.2002 r. poz. 1357),

2. Projektowany Obszar Kulturowy WAŁU POMORSKIEGO określony na rysunku planu jako obszar zawierający się między liniami: pasa sztucznych przeszkód przeciwpiechotnych wraz z otuliną (opartą o naturalnie i sztucznie stworzone formy podziału terenu), a tyłowego zamknięcia strefy (określoną przez przebieg najgłębiej położonego w strefie linii walki ciągłego urządzenia fortyfikacyjnego opartą o głębiej położone naturalne lub sztuczne formy podziału terenu).

3. Na projektowanym Obszarze Kulturowym WAŁU POMORSKIEGO ustala się konieczność:
a) utrzymania, konserwowania i właściwego użytkowania zewidencjonowanych i zakwalifikowanych do objęcia ochroną konserwatorską urządzeń fortyfikacyjnych (wykaz obiektów z terenu gminy Szczecinek objętych ochroną konserwatorską określa załącznik graficzny do uchwały)
b) konsultowania z odpowiednimi organami ds. ochrony zabytków i ochrony przyrody planów gospodarowania zasobami leśnymi, w zakresie wycinki, zrywki karp, orania rowów pod nowe zalesienia,
c) informowania odpowiednich organów ds. ochrony zabytków i ochrony przyrody o zmianie właściciela gruntów,
d) uzgadniania planów zagospodarowania w zakresie ochrony obiektów i urządzeń fortyfikacyjnych z odpowiednimi organami ds. ochrony zabytków i ochrony przyrody.

4. Na projektowanym Obszarze Kulturowym WAŁU POMORSKIEGO promuje się:
   a) działania mające na celu właściwe udostępnianie reliktów fortyfikacji do celów turystycznych (powiązanie istniejących szlaków turystycznych z położeniem urządzeń fortyfikacyjnych oraz tyczenie nowych oznakowanych ciągłych szlaków i punktów inicjacji zwiedzania wraz z towarzyszącym im zagospodarowaniem),
   b) działania mające na celu właściwe udostępnianie reliktów fortyfikacji do celów edukacyjnych (organizację ekspozycji muzealnych, plenerowych, upowszechnianie wiedzy o historii, wartościach, zasobie i stanie zachowania)

§ 16. Ustala się formy zabudowy określane w planie jako "ZABUDOWA REGIONALNA"
1. budynek mieszkalny: parterowy, szeroko frontowy, nie podpiwniczony lub częściowo podpiwniczony, na kamiennej podmurówce z wysokim dwuspadowym dachem (40º-45°), krytym dachówką cementową szarą, barwioną lub ceramiczną, rzut prostokątny o proporcjach zalecanych 1:1,5 – 1:2, z (lub bez) ryzalitem przedsionka, werandy
   a) elewacje:
      - frontowe do okapu ok. 3,00 m z możliwością wykonania wstawki i ganków murowanych lub drewnianych w osi wejściowej oraz lukarn symetrycznie względem osi wejściowej; wykonane w konstrukcji ryglowej w całości lub części (ścianka kolankowa), o prostym kratowym schemacie słupów i rygli i tynkowanych (impregnowanych środkami barwiącymi na czarno lub brązowo), białych wypełnieniach albo murowane - tynkowane (na biało przy ceramicznych dachach i szaro przy pokryciu cementowym) lub wykonane z cegły licowej
      - szczytowe – odpowiednio – ryglowe (w całości lub jedynie powyżej parteru na wysokości ścianki kolankowej), murowane (tynkowane lub wykonane w cegle licowej), albo odeskowane w całości lub powyżej parteru.
   b) okna w wykroju prostokąta pionowego, z symetrycznym podziałem krzyżowym, drewniane (stolarka biała) z (lub bez) okiennic ,okiennice klepkowe lub płycinowe (kolorystyka jednobarwna)

c) drzwi jedno - lub dwuskrzydłowe z (lub bez) nadświetlem
d) ogrodzenia drewniane – sztachetowe, murowano (lub kamienno)-drewniane ze słupkami i cokołem lub kamienne (z pojedynczych głazów lub murowane z kamienia).

2. budynek mieszkalny, typ podmiejski: podpiwniczone z dachem dwuspadowym, krytym bitumicznie lub blachą o nachyleniu do 30 ^{0}, o kompozycji symetrycznej, równomiernych podziałach wertykalnych i horyzontalnych,
   a) rzut prostokątny z wysuniętym przedsionkiem, werandą lub parterową przybudówką
   b) okna w wykroju prostokąta pionowego z podziałem symetrycznym
   c) murowany z elewacją tynkowaną z detalem architektonicznym lub wykonana w cegle licowej.
3. budynek w typie "publicznym": podpiwniczony, z dachem dwuspadowym - mansardowym (lub nie) z naczółkami (lub nie), kryty ceramicznie, z szerokim okapem, rzut prostokątny, zryzalitowany (lub nie), dwuskrzydłowy, o nierównych co do długości skrzydłach ustawionych pod kątem prostym (lub nie)
   a) rozwiązania architektoniczne o cechach modernistycznych,
   b) elewacja w cegle licowej lub tynkowana z detalem,
   c) okna wielopodziałowe z okiennicami lub bez.
4. budynek zabudowy gospodarczej: parterowy lub o wysokości 1,5 kondygnacji, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką cementową barwioną lub ceramiczną, budynki drewniane (odeskowane) z dachem dwuspadowym o niewielkim nachyleniu kryte bitumicznie; budynki murowane z cegły licowej, w konstrukcji ryglowej lub w konstrukcji mieszanej często odeskowane
   a) rzut prostokątny ,
   b) wysokość jednej kondygnacji do około 5 m.
5. budynek rezydencjonalny - podpiwniczony, parterowy (lub ze ścianką kolankową połowy kondygnacji) z wysokim prostym lub mansardowym dachem, murowany, tynkowany lub o elewacjach w cegle licowej
   a) rzut prostokątny lub rozbudowany o centralnie usytuowaną partię wejściową, (ze schodami lub nie) lub ryzalit w elewacji ogrodowej- werandy, zimowego ogrodu itp.,
   b) podział elewacji symetryczny.
6. formy regionalnej zespołu zabudowy wiejskiej ZAGRODA czworoboczna:
   a) typ a - z budynkiem mieszkalnym ustawionym kalenicowo w pierzei drogi wiejskiej i obudowanym budynkami gospodarczymi czworokątnym, podwórzem o utwardzonej nawierzchni
   b) typ b - z budynkiem mieszkalnym ustawianym szczytowo lub w głębi siedliska, równolegle do drogi i budynkami gospodarczymi obudowywującymi wraz z nim czworokątne podwórze o utwardzonej nawierzchni lub w części zagospodarowane na ogród, z szerokim wglądem od strony przestrzeni publicznej;
   c) typ c - z budynkami mieszkalnymi lokalizowanymi różnie w stosunku do drogi wiejskiej, w zależności od fizjografii terenu i budynkami gospodarczymi obudowywującymi wraz z nim niewielkie czworokątne podwórze o utwardzonej lub trawiastej nawierzchni.

7. Zwarta lub rozproszona forma zabudowy miejscowości jest istotnym i czytelnym składnikiem krajobrazu kulturowego; zachowanie tych zagród może być istotną częścią programu turystycznego, a także aktywizacji ekonomicznej wsi. Nowe zespoły zabudowy turystycznej z miejscami noclegowymi, gastronomią i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi pod dachem winny być adaptacjami obiektów istniejących lub budowane w nawiązaniu do typu wiejskiej ZAGRODY czworobocznej

§ 17. Ustala się następujące elementy chronione w miejscowościach gminy Szczecinek:
a) strefy **A, B, K, E, W** wg par. 21, 22, 23, 24, ,
b) strefy WI, WII, WIII wg par. 25 tabela nr 4, 26 tabela nr 5, 27 tabela nr 6,
c) **R** - obiekty w rejestrze zabytków, wg par 18. tabela Nr 2,
d) **R(k)-**obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru wg par 18 tabela Nr2,
e) **E**- zabytki nieruchome znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej wg par. 19 tabela Nr3,
f) aleje-opis wg tabeli Nr 7.

Tab. Nr1.

	Miejscowość	strefa A	strefa B	strefa K	strefa E	strefy W	R*	R(k)*	E*	cmentarze historyczne	parki historyczne	aleje
1.	**Brodźce**		x					1				x
2.	**Brzeźno**			x	x	x			1-6	x		x
3.	**Buczek**			x					7-8			x
4.	**Dalęcinko**			x						x		x
5.	**Dalęcino**	x		x	x	x		2- 4	9-34	x		x
6.	**Dębrzyna**			x								
7.	**Dębowo**			x					35-37		x	x
8.	**Dobrogoszcz**	x			x							
9.	**Drawień**	x		x		x	5-7	8	38-64	x	x	x
10.	**Drężno**		x	x		x		9-10	65-73	x		x
11.	**Dziki**			x	x	x		11	74-84		x	x
12.	**Gałowo Gałówko**		x	x		x	12-13	14-15	85-103	x	x	x
13.	**Godzimierz**			x			16		104-107		x	
14.	**Gołębiewo**			x								
15.	**Grąbczyn**		x	x		x	17-20	21	108-129	x	x	x
16.	**Grochowiska**			x		x		22	130-136		x	x
17.	**Gwda Mała**		x	x	x	x		23-24	137-168	x		x
18.	**Gwda Wielka**		x	x		x		25-27	170-237	x		
19.	**Jadwiżyn**			x							x	x
20.	**Janowo**			x	x						x	
21.	**Jelenino**		x	x		x	28	29-30	238-269	x		x
22.	**Krągłe**			x		x		31-32	270-280	x	x	x
23.	**Kusowo**		x	x		x		33-35	281-294	x	x	x
24.	**Kwakowo Kwakówko**			x	x	x						x
25.	**Lipnica**			x		x			309		x	
26.	**Łabędź**			x		x				x	x	x
27.	**Łączka**			x	x						x	
28.	**Łozinka**								310			
29.	**Marcelin**			x		x		36	311-315		x	
30.	**Miękowo**			x		x		37-38	316-324		x	
31.	**Mosina**		x	x		x		39	325-347	x		x
32.	**Nowe Gonne**		x	x	x	x			348-351		x	x
33.	**Omulna**			x				40	352-353		x	x
34.	**Opaczyska**			x							x	
35.	**Parsęcko**		x	x	x	x	41-42	43-44	354-409	x	x	x
36.	**Pietrzykowo**					x						
37.	**Szerszeniska**			x				45	410-411		x	
38.	**Sitno**			x		x	46-48		412-436	x		x
39.	**Skalno**			x		x					x	
40.	**Skotniki**			x				49	437-441		x	
41.	**Sławęcice**					x			442-443			x
42.	**Spore**		x	x	x	x	50	51-52	444-473	x		x
43.	**Spotkanie**								474-475			
44.	**Stare**		x	x	x	x	53-54	55-56	476-493	x		x

	Miejscowość	strefa A	strefa B	strefa K	strefa E	strefy W	R*	R(k)*	E*	cmentarze historyczne	parki historyczne	aleje
	Wierzchowo											
45.	**Świątki**			x				57	494-501		x	
46.	**Tarnina**			x	x			58	502-503		x	x
47.	**Trzcinno**			x				59	504-509		x	x
48.	**Trzebiechowo**			x		x	60-62		510-528	x	x	x
49.	**Trzesieka**			x		x	63	64	529-547	x		x
50.	**Turowo**		x	x	x	x		65-68	548-593	x	x	x
51.	**Wągrodno**			x		x					x	
52.	**Węglewo**								594-596			
53.	**Wielisławice**			x	x	x			597			
54.	**Wierzchowo**		x	x	x	x	69-72	73-74	598-634	x	x	x
55.	**Wilcze Laski**		x	x		x	75-76	77-78	635-672	x	x	x
56.	**Wojnowo**	x		x	x	x						x
57.	**Żółtnica**		x	x	x	x	79-80	81-82	673-755	x	x	x

§ 18. 1. Plan wskazuje zabytki wpisane i zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków, oznaczone na rysunkach planu literą R i kolejnym numerem z tabeli nr 2. Obiekty wpisane i zakwalifikowane do wpisu do rejestru są przez plan traktowane identycznie. Wykaz zabytków stanowi tabela nr 2.

Tab. Nr2.

	miejscowość	obiekt	datowanie	nr rejestru, data
1.	Brodźce	budynek nr 4, dawna szkoła	ok.1910	zakwalifikowany
2.	Dalęcino	kościół filialny pw. św. Stanisława BM	1928	zakwalifikowany
3.	Dalęcino	dworzec kolejowy	pocz. XX w.	zakwalifikowany
4.	Dalęcino	budynek nr 15, szkoła	ok. 1920	zakwalifikowany
5.	Drawień	kościół filialny	pocz. XX w.	330/09.05.1961
6.	Drawień	pałac (ruina)	XVIII w.	329/09.05.1961
7.	Drawień	park krajobrazowy	XVIII-XIX w.	1080/10.01.1979
8.	Drawień	budynek nr 10, dawna szkoła	l. 20-te XX w.	zakwalifikowany
9.	Drężno	budynek nr 2, dawna szkoła	ok. 1930	zakwalifikowany
10.	Drężno	budynek nr 9, dawna świetlica	ok. 1910	zakwalifikowany
11.	Dziki	budynek nr 14, dawna szkoła	ok. 1910	zakwalifikowany
12.	Gałowo	grodzisko nizinne	wczesne średniowiecze	685/11.12.1968
13.	Gałowo	park dworski krajobrazowy	2 poł. XIX w.	1081/10.01.1979
14.	Gałowo	dwór	2 poł. XIX w.	zakwalifikowany
15.	Głowo(d.Gałówko)	budynek nr 9, dawna szkoła	ok. 1930	zakwalifikowany
16.	Godzimierz	grodzisko – stanowisko1	wczesne średniowiecze	686/11.12.1968
17.	Grąbczyn	grodzisko – stanowisko 1	wczesne średniowiecze	687/11.12.1968
18.	Grąbczyn	osada – stanowisko 3	wczesne średniowiecze	688/11.12.1968
19.	Grąbczyn	osada –stanowisko 4	wczesne średniowiecze	689/11.12.1968
20.	Grąbczyn	park podworski	2 poł. XIX w.,	1082/10.01.1979
21.	Grąbczyn	budynek nr 9, dawna szkoła	l. 20-te XX w.	zakwalifikowany

22.	Grochowiska	budynek nr 15, dawna szkoła	ok. 1930	zakwalifikowany
23.	Gwda Mała	budynek nr 40, dawna szkoła	l. 20-te XX w.	zakwalifikowany
24.	Gwda Mała	budynek dworca	ok. 1910	zakwalifikowany
25.	Gwda Wielka	kościół paraf. p.w. Św. Stanisława BM	1866	zakwalifikowany
26	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 20	szkoła	pocz. XX w.	zakwalifikowany
27.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 24	poczta	XIX/XX w.	zakwalifikowany
28.	Jelenino	kościół parafialny pw. NP NMP	1887	1248/29.12.1998
29.	Jelenino	zabudowa stacji kolejowej	ok. 1930	zakwalifikowany
30.	Jelenino	budynek nr 34, dawna szkoła	ok. 1910	zakwalifikowany
31.	Krągłe	dwór nr 6	pocz. XX w.	zakwalifikowany
32.	Krągłe	budynek nr 1, dawna szkoła	ok. 1910	zakwalifikowany
33.	Kusowo	kościół filialny pw. Zwiastowania NMP	1876-1870	zakwalifikowany
34.	Kusowo	dwór nr 16, z ogrodem i aleją	XVIII/XIX w.	zakwalifikowany
35.	Kusowo	budynek nr 21, dawna szkoła	XIX/XX w.	zakwalifikowany
36.	Marcelin	dwór nr 12/13 wraz z parkiem	1870	zakwalifikowany
37.	Miękowo	dwór wraz z parkiem	pocz. XX w.	zakwalifikowany
38.	Miękowo	wieża transformatorowa	ok.1930	zakwalifikowany
39.	Mosina	budynek nr 15, dawna szkoła	l. 20-te XX w.	zakwalifikowany
40.	Omulna	dwór	2 poł. XIX w.	zakwalifikowany
41.	Parsęcko	osada – stanowisko 2	wczesne średniowiecze	704/11.12.1968
42.	Parsęcko	dwór wraz z parkiem krajobrazowym	k.XIX w.	1221/09.04.1991
43.	Parsęcko	kościół paraf. pw. MB Różańcowej	1926	zakwalifikowany
44.	Parsęcko	budynek nr 69, szkoła	1924	zakwalifikowany
45.	Szerszeniska	dwór	XIX/XX w.	zakwalifikowany
46.	Sitno	grodzisko – stanowisko 1	wczesne średniowiecze	709/11.12.1968
47.	Sitno	osada – stanowisko 2	wczesne średniowiecze	710/11.12.1968
48.	Sitno	kościół filialny pw. NSPJ	1870-1880	1247/29.12.1998
49.	Skotniki	dwór wraz z parkiem	I poł. XIX w.	zakwalifikowany
50.	Spore	Kościół fil. pw. Najświętszej Rodziny wraz z cmentarzem	1859-1865	1231/04.09.1995
51.	Spore	szkoła	l. 30-te XX w.	zakwalifikowany
52.	Spore	budynek nr 51	1925	zakwalifikowany
53.	Stare Wierzchowo	grodzisko – stanowisko nr 1	wczesne średniowiecze	713/11.12.1968
54.	Stare Wierzchowo	osada – stanowisko 1A	wczesne średniowiecze	714/11.12.1968
55.	Stare Wierzchowo	kościół parafialny pw. Matki Bożej Dobrej Rady	2 poł. XVIII, 1928	zakwalifikowany
56.	Stare Wierzchowo	budynek nr 37, dawna szkoła	l. 30-te XX w.	zakwalifikowany
57.	Świątki	dwór z parkiem	2 poł. XIX w.	zakwalifikowany
58.	Tarnina	dwór nr 3 z ogrodem i aleją dojazdową	k. XIX w.	zakwalifikowany
59.	Trzcino	budynek nr 1/1, dawny dom administratora	k. XIX w.	zakwalifikowany
60.	Trzebiechowo	kościół MB Częstochowskiej	3 ćw. XIX w.	714/06.04.2001

61.	Trzebiechowo	park pałacowy wraz z dębowo-klonową aleją	2 poł. XIX w.	1036/22.06.1978
62.	Trzebiechowo	pałac	2 poł. XIX w.	1078/20.02.1979
63.	Trzesieka	osada – stanowisko 1		718/11.12.1968
64.	Trzesieka	budynek nr 31A, dawna świetlica	ok. 1910	zakwalifikowany
65.	Turowo	kościół parafialny pw. Św. Józefa	1879	zakwalifikowany
66.	Turowo	pałac warz z ogrodem	1879	zakwalifikowany
67.	Turowo	budynek dworca nr 92 wraz z budynkami pomocniczymi	pocz. XX w.	zakwalifikowany
68.	Turowo	budynek nr 61, dawna świetlica	ok. 1910	zakwalifikowany
69.	Wierzchowo	grodzisko – stanowisko 1	wczesne średniowiecze	719/16.12.1968
70.	Wierzchowo	grodzisko – stanowisko 6	wczesne średniowiecze	720/16.12.1968
71.	Wierzchowo	kościół fil. pw,. Wniebowzięcia NMP	k. XVIII w.	443/19.03.1965
72.	Wierzchowo	park	XIX w.	1122/11.10.1980
73.	Wierzchowo	biblioteka, dawny dwór	2 poł. XIX w; l.30-te XX w.	zakwalifikowany
74.	Wierzchowo	budynek nr 59, gimnazjum	l. 30-te XX w.	zakwalifikowany
75.	Wilcze Laski	grodzisko – stanowisko 1	wczesne średniowiecze	721/11.12.1968
76.	Wilcze Laski	dwór z parkiem krajobrazowym	XIX w. (2 poł. XIX w.)	1197/15.01.1985
77.	Wilcze Laski	kościół filialny pw. Wszystkich Świętych	1894	zakwalifikowany
78.	Wilcze Laski	szkoła	ok. 1930	zakwalifikowany
79.	Żółtnica	kościół filialny z dzwonnicą i cmentarzem	1820	608/29.08.1966
80.	Żółtnica	park dworski	2 poł. XIX w.	1121/11.10.1980
81.	Żółtnica ul. Szkolna 13	szkoła	1935	zakwalifikowana
82.	Żółtnica ul. Dworcowa 9	dworzec kolejowy	ok. 1930	zakwalifikowany
83.	Brzeźno	Stanowisko nr1(strefa nr 132)		
84.	Brzeźno	Stanowisko nr2(strefa nr 74)		
85.	Brzeźno	Stanowisko nr3(strefa nr 75)		
86.	Świątki	Stanowisko nr4(strefa nr 526)		
87.	Wierzchowo	Cmentarzysko kurhanowe strefa nr 10		zakwalifikowany
88.	Sitno	Cmentarzysko kurhanowe strefa nr 524		zakwalifikowany
89.	Sitno	Cmentarzysko kurhanowe strefa nr 525		zakwalifikowany
90.	Skotniki	Cmentarzysko kurhanowe strefa nr 269		zakwalifikowany

2. Wykonywanie wszelkich prac budowlanych (remontowanie, modernizacja, nadbudowa, rozbudowa, wymiana stolarki i pokrycia dachowego, zmiana kolorystyki, montaż urządzeń technicznych i technologicznych w miejscach widocznych, prace ziemne, ogradzanie, podział działki, wycinka drzew i zmiana sposobu użytkowania) wymaga uzyskania, na wniosek inwestora, wytycznych konserwatorskich wydanych przez organ właściwy ds. ochrony zabytków; wytyczne konserwatorskie poprzedzają wydanie decyzji właściwego organu ds.

ochrony zabytków zezwalającej na prowadzenie prac, która to decyzja poprzedza wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę.

3. Uzyskania wytycznych organu ds. ochrony zabytków wymagają działania w sąsiedztwie zabytku i w rejonie widoku na zabytek, polegające na lokalizacji nowych obiektów, przekształcenia oraz likwidacji istniejących nie zabytkowych obiektów i zieleni oraz zmiana sposobu użytkowania terenu.

4. Wszystkie obiekty budowlane wzniesione bez zachowania powyżej określonej procedury na obszarach i przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów zakwalifikowanych do wpisu, po terminie uprawomocnienia się decyzji o ich wpisie, traktuje się jako samowolę budowlaną do likwidacji bez prawa ich przebudowy, rozbudowy i użytkowania.

5. Od właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych wymagana jest dbałość, o właściwy stan estetyczny zabytku oraz jego otoczenia w tym: kompletności elewacji, połaci dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenia, zieleni, zabudowy gospodarczej i małej architektury.

§ 19. 1. W planie ustalona została ochrona obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej. Wykaz obiektów stanowi tabela nr 3. Obiekty znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej nie zostały wyróżnione na rysunku planu.

Tab. Nr 3.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
1.	Brzeźno	wieża trafo	murowana	ok. 1930
2.	Brzeźno 1	dom	murowany	ok. 1925
		obora	murowana	ok. 1925
3.	Brzeźno 2	dom	murowany	ok. 1925
4.	Brzeźno 3	dom	murowany	pocz. XX w.
5.	Brzeźno 4	dom	murowany	ok. 1925
		obora	murowana	ok. 1925
6.	Brzeźno 5	dom	murowany	ok. 1925
7.	Buczek 1	dom	murowany	ok. 1925
		stajnia	murowana	ok. 1925
9.	Dalęcino 1	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1925
10.	Dalęcino 3	dom	murowany	l.20-te XX w.
11.	Dalęcino 4	dom	murowany	ok. 1925
12.	Dalęcino 7	dom	ryglowy	I poł. XIX w.
13.	Dalęcino 10	dom	murowany/ryglowy	4 ćw. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1930
14.	Dalęcino 13	dom	ryglowy	poł. XIX w.
15.	Dalęcino 16	dom	ryglowy	II poł. XIX w.
16.	Dalęcino 17	dom	murowany	4 ćw. XIX w.
17.	Dalęcino 23	dom	murowany	k. XIX w.
		chlew	murowany	k. XIX w.
		stodoła	drewniana/murowana	II poł. XIX w.
18.	Dalęcino 28	dom	murowany	k. XIX w.
19.	Dalęcino 29	świetlica	murowany	ok. 1910
20.	Dalęcino 30	chałupa	ryglowa	pocz. XIX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
21.	Dalęcino 32	dom	ryglowy	I poł. XIX w.
22.	Dalęcino 33	dom	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	drewniana/murowana	pocz. XX w.
23.	Dalęcino 34	dom	murowany/ryglowy	3 ćw. XIX w.
24.	Dalęcino 36	dom	murowany	ok.1935
25.	Dalęcino 37	dom	murowany	ok.1925
		obora	murowana	ok. 1910
26.	Dalęcino 39	dom	ryglowy	3 ćw. XIX w.
27.	Dalęcino 42	dom wozownia	murowany/ryglowy murowana	II poł. XIX w. ok. 1935
28.	Dalęcino 43	dom	murowany	ok. 1930
29.	Dalęcino 44	dawna mleczarnia	murowana	ok. 1910
30.	Dalęcino 46	dom	murowany	ok. 1935
31.	Dębowo 2	czworak	murowany	ok. 1925
		chlewy	murowane	ok. 1925
32.	Dębowo 3	czworak	murowany	ok. 1925
33.	Dębowo 4	stodoła	drewniana	ok. 1930
34.	Drawień	kaplica grobowa	murowana	pocz. XX w.
35.	Drawień	pałac ruina	murowany	XVIII w.
36.	Drawień	gorzelnia	murowana	k. XIX w.
37.	Drawień	magazyn	murowany	pocz. XX w.
38.	Drawień	stodoła folwarczna	murowana	ok. 1930
39.	Drawień 1	dom	murowany	ok. 1930
40.	Drawień 2	dom	ryglowy/murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1925
		stodoła	murowana	ok.1925
41.	Drawień 3	dom	murowany/gliniany	k. XIX w.
42.	Drawień 6	dom	murowany	ok. 1930
		stodoła	murowana	ok. 1930
43.	Drawień 7/8	dom	ryglowy/murowany	k. XIX w.
44.	Drawień 11	obora	murowana	ok. 1930
45.	Drawień15	dom	murowany	ok. 1910
		obora	murowana	pocz. XX w.
46.	Drawień 16	dom	murowany	k. XIX w.
47.	Drawień przy 16	stodoła	ryglowa	poł. XIX w.
48.	Drawień 18	dom	murowany	ok. 1925
49.	Drawień 19	dom	murowany	ok. 1925
		stodoła	drewniana	ok. 1925
50.	Drawień 21	dawna kuźnia	murowana	ok. 1925
51.	Drawień 24	dom	murowany	ok.1925
		stodoła	drewniana/murowana	ok.1925
52.	Drawień 28	dom	murowany	ok.1925
		obora	ryglowa	ok.1925
53.	Drawień 32	dom	ryglowy	I poł. XIX w.
		stodoła	ryglowa	I poł. XIX w.
54.	Drawień 33	dom	murowany/ryglowy	II poł. XIX w.
55.	Drawień 34	dom	murowany	ok.1910
		obora	murowana	ok. 1935
56.	Drawień 35	dom	murowany	ok.1910

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
57.	Drawień 36	dom	murowany	k.XIX w.
		drewutnia	murowana	ok.1925
58.	Drawień 40	dom	ryglowy	1938
		stodoła	murowana	ok. 1910
59.	Drawień 41	dom	murowany	ok.1938
		stodoła	drewniana	II poł. XIX w.
60.	Drawień 42	dom	murowany/ryglowy	1938
		obora	murowana/ryglowa	1938
		stodoła	drewniana	1938
61.	Drężno 1	obora	murowana	1930
62.	Drężno 3	dom	murowany	1935
		obora	murowana	1935
63.	Drężno 8	dom	murowany	1910
		obora	murowana	1935
		stajnia	murowana	1910
		stodoła	murowana	1910
64.	Drężno 11	dom	murowany	pocz. XX w.
65.	Drężno 12	dom	murowany	ok.1930
66.	Drężno 13	dom	murowany	ok.1930
		obora/stodoła	murowana/drewniana	ok.1935
67.	Drężno 14	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
		stodoła	murowana/drewniana	ok. 1930
68.	Drężno 22	dom	ryglowy/murowany	k XIX w.
69.	Drężno 23	dom	murowany	ok. 1925
70.	Dziki 4	stodoła	ryglowa	poł. XIX w.
71.	Dziki 6	dom	murowany	pocz. XX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.
72.	Dziki koło 11	wieża trafo	murowana	ok. 1935
73.	Dziki 13	dom	murowany	ok. 1930
74.	Dziki 16	dom	murowany	pocz. XX w.
		stajnia	murowana	pocz. XX w.
		stodoła	drewniana/murowana	ok.1925
75.	Dziki 17	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	k. XIX w.
76.	Dziki 19	dom	murowany	ok. 1890
		obora	murowana	ok. 1890
77.	Dziki 20	dom	murowany	ok. 1930
		stodoła	drewniana/murowana	ok. 1930
78.	Dziki 21	dom	murowany	ok. 1930
		obora	murowana	ok. 1930
79.	Gałowo	d. obora folwarczna	murowana	ok. 1910
80.	Gałowo	magazyn folwarczny	murowany	ok. 1910
81.	Gałowo	wieża trafo.	murowana	ok. 1925
82.	Gałowo 1	dom	murowany	XIX/XX w.
83.	Gałowo 2	czworaki	murowane	XIX/XX w.
84.	Gałowo 4	czworaki	murowane	XIX/XX w.
85.	Gałowo 5	czworaki	murowane	XIX/XX w.
86.	Gałowo 6	czworaki	murowane	XIX/XX w.
87.	Gałowo 10	dom	murowany	pocz. XX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
88.	Gałowo11	obora	murowana	ok. 1925
89.	Gałowo 15	dom	murowany	ok. 1925
		stodoła	murowana	ok. 1925
90.	Gałowo 16	stodoła	ryglowa	poł. XIX w.
91.	Gałowo 17	dom	murowany	ok. 1925
		obora	murowana	ok. 1925
		chlew	murowany	ok. 1925
92.	Gałowo 18	obora	murowana	ok. 1925
		stodoła	murowana/drewniana	ok. 1930
93.	Gałowo 19	chlew	murowany	ok. 1930
		stodoła	murowana/drewniana	ok. 1930
94.	Gałowo 22	dom	murowany	ok. 1925
		obora	murowana/drewniana	ok. 1925
95.	Gałowo 23	dom z oborą	murowany	ok. 1935
96.	Godzimierz	wieża trafo	murowana	ok.1925
97.	Grąbczyn	spichlerz folwarczny	murowany	ok. 1930
98.	Grąbczyn 1	dom	murowany	ok.1910
99.	Grąbczyn 2	dom	murowany	ok. 1925
		obora	murowana	ok. 1925
100.	Grąbczyn 3	dom z oborą	murowany/drewniana	ok. 1930
101.	Grąbczyn 4	dom	ryglowy/murowany	kon. XIX w.
		obora	ryglowa/murowana	ok. 1880
		stodoła	drewniana	ok. 1925
102.	Grąbczyn 5	dom	murowany	ok. 1930
		obora	murowana	ok. 1930
		stodoła	drewniana	ok. 1930
103.	Grąbczyn 6/7	dom	murowany	ok. 1930
		obora	murowana	ok. 1911
104.	Grąbczyn 10	dom	murowany	ok. 1925
105.	Grąbczyn 11	stodoła	murowana	ok. 1930
		stodoła	ryglowa	poł. XIX w.
106.	Grąbczyn 12	dom	ryglowy/murowany	ok. 1913
107.	Grąbczyn 13	dom	murowany/ryglowy	k. XIX w.
		stodoła	ryglowa/murowana	k. XIX w.
		obora	murowana/ryglowa	k. XIX w.
108.	Grąbczyn 14	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1925
109.	Grąbczyn 16	dom	murowany	k. XIX w.
		stodoła	murowana/ryglowa	k. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1925
110.	Grąbczyn 22	dom	ryglowy/murowany	k. XIX w
111.	Grąbczyn 29	dom	murowany	ok. 1925
112.	Grochowiska 13	dom	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	drewniana	ok.1925
113.	Grochowiska 13	spichlerz	murowany	ok.1925
114.	Grochowiska 17	dom	murowany	ok.1925
115.	Grochowiska 19	obora	murowana	ok.1925
116.	Grochowiska 20	dom	murowany	ok.1925
117.	Grochowiska 21	dom	murowany	1923
		obora	murowana	1923
		stodoła	murowana	1923

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
118.	Gwda Mała 1	dom	murowany	ok. 1935
119.	Gwda Mała 2	dom	murowany	ok. 1935
120.	Gwda Mała 3	dom	murowany	ok. 1935
121.	Gwda Mała 4	dom	murowany	ok. 1935
122.	Gwda Mała 5	dom	murowany	ok. 1930
123.	Gwda Mała 7	dom	murowany	ok. 1880
124.	Gwda Mała 8a	d. świetlica	murowano/ryglowa	ok. 1930
125.	Gwda Mała 9	dom	murowany	ok. 1930
126.	Gwda Mała 12	dom	murowany	ok. 1916
127.	Gwda Mała 13	dom	murowany	po 1910
128.	Gwda Mała 15	dom	murowany	po 1900
129.	Gwda Mała 17	dom	murowany	k. XIX w.
130.	Gwda Mała 18	dom	murowany	po 1900
131.	Gwda Mała 20	obora	murowana	ok. 1930
132.	Gwda Mała 22	dom	murowany	ok. 1920
		magazyn	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	drewniana	pocz. XX w.
133.	Gwda Mała 23	dom	murowany	ok. 1925
134.	Gwda Mała 24	obora	murowana	pocz. XX w.
135.	Gwda Mała 25	dom	murowany	ok. 1930
136.	Gwda Mała 28	dom	murowany	ok. 1925
137.	Gwda Mała 31	dom	murowany	ok. 1925
		stodoła	murowana	ok. 1925
138.	Gwda Mała 32	dom	murowany	ok. 1920
139.	Gwda Mała 33	dom	murowany	ok. 1935
140.	Gwda Mała 34	dom	murowany	ok. 1935
141.	Gwda Mała 35	dom	murowany	ok. 1935
142.	Gwda Mała 36	dom	murowany	ok. 1910
143.	Gwda Mała 37	dom	murowany	k. XIX w.
144.	Gwda Mała 38	stodoła	murowana/drewniana	ok. 1925
145.	Gwda Mała 41	dom	murowany	ok. 1935
146.	Gwda Mała 45	dom	murowany	ok. 1935
		obora	murowana	ok. 1930
147.	Gwda Mała 47	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1930
148.	Gwda Mała 48	dom	murowany	ok. 1930
		obora	murowana	ok. 1930
149.	Gwda Mała 54	dom	murowany	ok. 1890
		obora	murowano/ryglowa	ok. 1890
150.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 1	chlew	murowany/ryglowy	pocz. XX w.
151.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 3	dom	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	murowana	k. XIX w.
152.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 8	dom	murowany	ok. 1930
153.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 10	dom	murowany	k. XIX w.
154.	Gwda Wielka ul. Jeziorna12	dom	murowany	ok. 1930
155.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 13	dom	murowany	k. XIX w.
156.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 15	dom	murowany	ok. 1930
		stodoła	murowana	ok. 1930
157.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 17	dom	murowany	pocz. XX w.
		magazyn	murowany	ok. 1930
		wozownia	murowana	ok. 1935
		chlew	murowany	pocz. XX w

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
158.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 19	stodoła	murowana	ok. 1925
159.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 20	dom	murowany	ok. 1925
160.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 29	dom	murowany	ok. 1935
161.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 30	dom	murowany	ok. 1925
162.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 32	dom	murowany	ok. 1935
163.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 33	dom	murowany	ok. 1930
		wozownia	murowana	ok. 1930
164.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 35	dom	murowany	ok. 1930
165.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 36	dom	ryglowy/murowany	3 ćw. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1930
166.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 37	dom	murowano/ryglowy	3 ćw. XIX w.
167.	Gwda Wielka ul. Jeziorna 39	dom	murowany	3 ćw. XIX w.
168.	Gwda Wielka ul. Pojezierze 3	dom	murowany	ok. 1935
		stodoła	murowano/drewniana	ok. 1935
169.	Gwda Wielka ul. Pojezierze 11	dom	murowany	ok. 1928
170.	Gwda Wielka ul. Pojezierze 12	dom	murowany	ok. 1925
171.	Gwda Wielka ul. Pojezierze 16	dom	murowany	ok. 1935
172.	Gwda Wielka ul. Polna 1	dom	murowany	pocz. XX w
173.	Gwda Wielka ul. Polna 4	dom	murowany	pocz. XX w.
		obora	murowana	ok. 1925
174.	Gwda Wielka ul. Polna 6	dom	murowany	ok. 1890
175.	Gwda Wielka ul. Polna 7/8	dom	murowany	ok. 1930
176.	Gwda Wielka ul. Polna 9/10	dom	murowany	ok. 1925
177.	Gwda Wielka ul. Polna 13	dom	murowany	k. XIX w.
		stodoła	murowana	pocz. XX w.
178.	Gwda Wielka ul. Polna 15	dom	murowany	pocz. XX w.
179.	Gwda Wielka ul. Polna 16	dom	murowany	ok. 1925
180.	Gwda Wielka ul. Polna 17	dom	murowany	ok. 1910
181.	Gwda Wielka ul. Polna 18	dom	murowany	ok. 1925
182.	Gwda Wielka ul. Strażacka	Remiza OSP	murowany	ok. 1930
183.	Gwda Wielka ul. Strażacka 2	dom	murowany	pocz. XX w
184.	Gwda Wielka ul. Strażacka 3	dom	murowany	pocz. XX w
185.	Gwda Wielka ul. Strażacka 4	dom	murowany	ok. 1925
		obora	murowano/drewniana	ok. 1925
186.	Gwda Wielka ul. Strażacka 6	dom	murowany	ok. 1910
187.	Gwda Wielka ul. Strażacka 7	dom	murowany	k. XIX w.
188.	Gwda Wielka ul. Strażacka 9	dom	murowany	ok. 1935
		obora	murowano/drewniana	ok. 1935
189.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 3	dom	murowany	ok. 1930
190.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 4	dom	murowany	ok. 1925
191.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 5	drewutnia	murowana	pocz. XX w.
192.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 9	piec chlebowy	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	ryglowo/murowana	pocz. XX w.
193.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 13	dom	murowano/ryglowy	2 poł. XIX w.
194.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 14	dom	murowany	4 ćw. XIX w.
195.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 15	dom	murowany	po 1900
		obora	murowana	ok. 1925
		stodoła	murowana	ok. 1935
196.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 16	dom	murowany	k. XIX w.
197.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 19	dom	murowany	k. XIX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
198.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 21	dom	murowany	po 1900
		stodoła	murowana	ok. 1925
199.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 22	stodoła	murowana	ok. 1925
200.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 26	dom	murowany	poł. XIX w.
201.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 28	dom	murowany	ok. 1925
202.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 29	dom	ryglowy/murowany	k. XIX w.
203.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 30	dom	murowany	poł. XIX w.
		stodoła	murowana	pocz. XX w.
204.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 33	dom	murowany	pocz. XX w.
205.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 34	dom	murowano/ryglowy	poł. XIX w., XX w.
206.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 35	dom	murowano/ryglowy	poł. XIX w.
207.	Gwda Wielka ul.Szczecinecka 36/37	dom	murowano/ryglowy	2 poł. XIX w.
208.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 38	obora	murowana	k. XIX w.
209.	Gwda Wielka ul.Szczecinecka 38/39	dom	ryglowy/murowany	k. XIX w.
210.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 40	dom	murowano/ryglowy	k. XIX w.
211.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 41	stodoła	drewniana	ok. 1925
212.	Gwda Wielka ul. Szczecinecka 43	obora	murowano/drewniana	pocz. XX w.
213.	Jelenino 1	dom	ryglowo/murowany	poł. XIX w.
214.	Jelenino 2	dom	murowany	ok.1908
		obora	murowana	ok.1908
215.	Jelenino 3	dom	murowany	ok.1930
216.	Jelenino 4	dom	murowany	1932
		obora	murowana	1932
217.	Jelenino 5/6	dom	murowany	ok.1910
218.	Jelenino 9	dom	murowany	ok.1925
219.	Jelenino 10	dom	murowany	ok.1890
		stodoła	murowana/drewniana	pocz. XX w.
220.	Jelenino 11	dom	murowany	ok.1908
		obora	murowana	ok.1908
		stodoła	drewniana/murowana	ok.1910
221.	Jelenino 13	dom	murowany	ok.1925
		stajnia	murowana	ok.1910
222.	Jelenino 14	dom	murowany	ok.1910
223.	Jelenino 16	dom	murowany	ok.1925
		stodoła	murowana	ok.1925
224.	Jelenino 17	dom	murowany	ok.1925
225.	Jelenino 19	dom	murowany	ok.1925
226.	Jelenino 20	dom	murowany	ok.1935
227.	Jelenino 21	dom	murowany	ok.1930
		stodoła	murowana/drewniana	ok.1935
228.	Jelenino 22	sklep	murowany	ok.1930
229.	Jelenino 23	poczta	murowana	ok.1910
230.	Jelenino 26	dom	murowany	ok.1930
231.	Jelenino 28	dom	murowany	ok.1910
		obora	murowana	ok.1925
232.	Jelenino 29	dom	murowany	ok.1925
233.	Jelenino 31	stajnia	murowana	ok.1925
234.	Jelenino 32	dom	murowany	pocz. XX w.
235.	Jelenino 36	stajnia	murowana	ok.1910
236.	Jelenino 38	kuźnia	murowana/ kamień	pocz. XX w.
237.	Jelenino 39	obora	murowana	pocz. XX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
238.	Jelenino 41	dom	murowany	ok.1925
239.	Jelenino 42	dom	murowany	1922
240.	Jelenino 45	dom	murowany	XIX/XX w.
		obora	murowana	XIX/XX w.
		stodoła	murowana/ryglowa/drew.	XIX/XX w.
241.	Jelenino 46	dom	murowany	XIX/XX w.
242.	Jelenino 47	dom	murowany	XIX/XX w.
243.	Jelenino 51	dom	murowany	ok.1935
244.	Jelenino 52	dom	murowany	ok.1935
245.	Krągłe	wieża trafo	murowana	ok. 1930
246.	Krągłe 3	dom	murowany	ok. 1935
247.	Krągłe 5	dom i obora	murowany	ok. 1935
248.	Krągłe 9	obora	murowana	ok. 1925
		dom	murowany	ok. 1925
249.	Krągłe 10	dom	murowany	pocz. XX w
		obora	murowano/drewniana	pocz. XX w
250.	Krągłe 11	dom	murowany	XIX / XX w
		obora	murowana	ok. 1910
		stodoła	murowana	ok. 1910
251.	Krągłe 12	dom i obora	murowany	pocz. XX w
252.	Krągłe 14	dom	murowany	ok. 1880
		obora	murowana	ok. 1925
253.	Krągłe 15	dom	murowany	ok. 1910
254.	Krągłe 16	dom	murowany	pocz. XX w
		stodoła	murowano/drewniana	pocz. XX w
255.	Krągłe 49	wozownia	murowana	pocz. XX w
256.	Kusowo	kamień drogowy	granit	1784
257.	Kusowo	stodoła	murowano/drewniana	ok. 1925
258.	Kusowo 2	wozownia	murowana	pocz. XX w
		obora	murowana	ok.1925
259.	Kusowo 3	dom	murowany	ok.1925
260.	Kusowo 4	dom	murowany	ok.1925
		obora	murowana	ok.1925
261.	Kusowo 5	dom	murowany	ok.1925
262.	Kusowo 9	dom	murowany	ok.1925
		wozownia	murowana	ok.1925
263.	Kusowo 10	dom	murowany	ok.1925
		stodoła	drewniana/murowana	ok.1925
264.	Kusowo 11	dom	murowany	ok.1925
265.	Kusowo 12	dom	murowany	ok.1910
266.	Kusowo 15	dom	murowany	ok.1925
267.	Kusowo 20	dom	murowany	pocz. XX w.
268.	Kusowo 25	dom	murowany	2 poł. XIX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.
		stodoła	drewniana	ok.1930
		stodoła	drewniana	3 ćw. XIX w.
269.	Kusowo 26	dom	murowany	ok.1925
		stajnia	murowana	ok.1935
270.	Kwakowo 1	dom	murowany	1935
		stodoła z oborą	murowana/drewniana	ok.1935

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
271.	Kwakowo 2	dom	murowany	ok.1935
		obora ze stodołą	murowana/drewniana	1935
272.	Kwakowo 3	dom	murowany	1935
		stodoła i obora	murowana/drewniana	1935
273.	Kwakowo 6	dom	murowany	ok.1935
		stodoła z obora	murowana	ok.1935
274.	Kwakowo 9	dom	murowany	ok.1935
		stodoła i obora	murowana/drewniana	ok1935
275.	Kwakowo 10	dom	murowany	1935
		stodoła	drewniana	1935
		obora	murowana	1935
276.	Kwakowo 11	dom	murowany	1935
		stodoła i obora	murowana/drewniana	1935
277.	Kwakowo 12	dom	murowany	1935
		stodoła	drewniana	1935
		obora	murowana	1935
278.	Kwakowo 13	dom	murowany	1935
		obora ze stodołą	murowana/drewniana	1935
279.	Kwakowo 14	dom	murowany	1935
280.	Kwakowo 15	dom	murowany	1935
		obora	murowana	1935
281.	Kwakowo 16	obora	murowana	1935
282.	Kwakowo 19	dom	murowany	ok.1935
283.	Kwakowo 20	dom	murowany	ok.1935
		stodoła	drewniana/murowana	ok.1935
284.	Łozinka 1	dom	murowany	ok. 1890
		obora	murowana	ok.1890
		drewutnia	murowana	ok.1890
285.	Marcelin	wieża trafo	murowana	ok. 1925
286.	Marcelin	obora dworska	murowana	ok. 1870
		stodoła dworska	drewniana	ok.1930
287.	Marcelin 15	dom	murowany	ok.1925
288.	Miękowo 1	dom	murowany	ok.1935
		kuźnia	murowana	ok.1935
289.	Miękowo 3	dom	murowany	ok.
290.	Miękowo 4	dom	murowany	ok.1935
291.	Miękowo 9	dom	murowany	ok.1925
292.	Miękowo 10/11	dom	murowany	ok.1925
293.	Miękowo 10	chlew	murowany	ok.1925
		stodoła	murowana	ok.1925
294.	Miękowo 13	dom	murowany	ok.1925
295.	Miękowo 15	dom	murowany	ok.1930
296.	Miękowo 16	obora	murowana	ok.1910
297.	Mosina 1	stodoła	ryglowa/murowana	poł. XIX w.
298.	Mosina 3	dom	murowany	ok.1925
		obora	murowana	ok.1926
		stodoła	drewniana	ok.1925
299.	Mosina 5	dom	murowany	1908
300.	Mosina 6	dom	murowany	ok.1935

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
		chlew	murowany	ok.1935
301.	Mosina 7	dom	murowany	ok.1910
		obora stodoła	murowana/drewniana	ok.1910
302.	Mosina 9	dom	murowany	ok.1880
303.	Mosina 13	dom	murowany	ok.1925
304.	Mosina 17	dom	murowany	ok.1925
305.	Mosina 18	dom	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	drewniana	pocz. XX w,.
		obora	murowana	pocz. XX w.
306.	Mosina 19	dom	murowany	ok.1925
		obora	murowana	ok.1925
307.	Mosina 20	dom	ryglowy/murowany	2 poł. XIX w.
308.	Mosina 22	dom	murowany	1906
309.	Mosina 25	dom	murowany	ok.1910
		obora	murowana	1924
310.	Mosina 27	dom	murowany	k. XIX w.
311.	Mosina 28	dom	murowany	1921
312.	Mosina 29	dom	murowany	pocz. XX w.
		obora	murowana	ok.1932
313.	Mosina 32	dom	murowany	ok.1925
314.	Mosina 33	dom	murowany	ok.1925
315.	Mosina 36	dom	murowany	k. XIX w.
316.	Mosina 37	dom	murowany	ok.1935
		stodoła	drewniana	ok.1935
317.	Mosina 38	dom	murowany	ok.1935
		obora	murowana	ok.1935
318.	Mosina 39	dom	murowany	k. XIX w.
319.	Nowe Gonne 3	dom	murowany	ok.1910
320.	Nowe Gonne 7	obora	murowana	ok.1910
321.	Nowe Gonne 8	dom	murowany	ok.1910
		obora	murowana	ok.1910
322.	Nowe Gonne 9	dom	murowany	ok.1910
323.	Omulna 1	dawna szkoła	murowana	ok.1935
324.	Parsęcko	poczta	murowana	ok.1930
325.	Parsęcko	magazyn folwarczny	murowany	1912
		stodoła	drewniana/ryglowa	k. XIX w.
		obora folwarczna	murowana	ok. 1910
		magazyn folwarczny	murowany	ok.1910
326.	Parsęcko 2	dom	murowany	ok.1925
		stodoła	murowana/drewniana	ok.1925
327.	Parsęcko 5	dom	murowany	ok.1925
		obora	murowana	ok.1925
328.	Parsęcko 7	dom	murowany	ok.1930
329.	Parsęcko 12	dom	murowany	ok.1925
330.	Parsęcko 16	dom	ryglowy otynkowany	k. XIX w.
331.	Parsęcko 20	dom	murowany	pocz. XX w.
332.	Parsęcko 23	dom	ryglowy	k. XIX w.
333.	Parsęcko 27	dom	ryglowy otynkowany	k. XIX w.
334.	Parsęcko 28	dom	ryglowy	poł. XIX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
335.	Parsęcko 29	dom	ryglowy otynkowany	k. XIX w.
336.	Parsęcko 32	dom	ryglowy otynkowany	k. XIX w.
337.	Parsęcko 31/33	dom	ryglowy	k. XIX w.
338.	Parsęcko 34	dom	murowany/ryglowy	2 poł. XIX w.
339.	Parsęcko 35	obora	murowana	ok. 1925
340.	Parsęcko 40	obora	murowana	ok.1910
341.	Parsęcko 42	obora	murowana	ok. 1925
342.	Parsęcko 45	dom	ryglowy	pocz. XIX w.
343.	Parsęcko 45/46	dom	murowany	1 poł. XIX w.
		stodoła	ryglowa	poł. XIX w.
344.	Parsęcko 48	dom	murowany	ok. 1910
345.	Parsęcko 52	dom	ryglowy	poł. XIX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.
346.	Parsęcko 53	dom	murowany	k. XIX w.
347.	Parsęcko 56	dom	ryglowy	k. XIX w.
348.	Parsęcko 59	dom	ryglowy/murowany	3 ćw. XIX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.
		stodoła	drewniana	3 ćw. XIX w.
		spichlerz	murowany	pocz. XX w.
349.	Parsęcko 60	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana/drewniana	
350.	Parsęcko 62	dom	murowany	pocz. XX w.
351.	Parsęcko 63	dom	murowany	XIX/XX w.
352.	Parsęcko 65	dom	murowany	ok. 1925
353.	Parsęcko 66	dom	murowany	ok. 1925
354.	Parsęcko 70	dom	ryglowy	poł. XIX w.
355.	Parsęcko 71	dom	ryglowy	poł. XIX w.
356.	Parsęcko 73	dom	ryglowy	poł. XIX w.
357.	Parsęcko 75	dom	ryglowy	k. XIX w.
		obora	murowana	ok. 1925
358.	Parsęcko 78	stodoła	ryglowa/drewniana	3 ćw. XIX w.
359.	Parsęcko 80	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	1913
		stodoła	drewniana	ok.1910
360.	Parsęcko 81	obora	murowana	pocz. XX w.
361.	Parsęcko 82	dom	murowany	pocz. XX w.
		wozownia	murowana	pocz. XX w.
362.	Parsęcko 84	obora	murowana	pocz. XX w.
363.	Szerszeniska 1	obora	murowana	pocz. XX w.
364.	Szerszeniska 2	obora	murowana	ok. 1925
365.	Sitno	obora folwarczna	murowana	1924
		d. remiza folwarczna	murowana/ryglowa	ok.1925
366.	Sitno 7	dom	murowany	ok.1930
367.	Sitno 8	dom	murowany	ok.1925
368.	Sitno 9	dom	murowany	pocz. XX w.
369.	Sitno 10	dom	murowany	ok. 1935
370.	Sitno 13	dom	murowany	ok.1925
371.	Sitno 15	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.
372.	Sitno 16	dom	murowany	k. XIX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
373.	Sitno 19	dom	murowany	k. XIX w.
374.	Sitno 20	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	ok.1930
375.	Sitno 21/23	dom	murowany/ ryglowy	pocz. XX w.
376.	Sitno 23	dom	murowany	ok. 1920
377.	Sitno 25	dom	murowany	k. XIX w.
378.	Sitno 26	dom	murowany	k. XIX w.
379.	Sitno27	dom	murowany/ryglowy	ok.1880
380.	Sitno 28	dom	murowany/ryglowy	ok.1880
		wozownia	murowana	ok.1930
381.	Sitno 30	dom	murowany	ok.1880
382.	Sitno 32	dom	murowany	ok.1880
383.	Sitno 34	dom	murowany	ok.1910
384.	Sitno 38	dom	murowany	ok.1935
385.	Sitno 39	dom	murowany	ok.1935
386.	Sitno 47	dom	murowany	ok.1935
387.	Sitno 70	dom	murowany	ok.1935
388.	Skotniki	magazyn	murowany	2 poł. XIX w.
		wozownia	murowana	2 poł. XIX w.
		spichlerz	murowany	2 poł. XIX w.
389.	Skotniki 8	czworaki	murowane	ok.1910
390.	Skotniki 9	dom	murowany	ok.1930
391.	Skotniki 24	dom	murowany	ok.1925
392.	Sławęcice	wieża trafo	murowana	ok. 1910
		d. obora folwarczna	murowana	pocz. XX w.
393.	Sławęcice 1	czworak	murowany	pocz. XX w.
		chlewy	murowane	pocz. XX w.
394.	Spore	wieża trafo	murowana	ok.1925
395.	Spore 1	dom	murowany	ok.1930
396.	Spore 2	chlew	murowana	ok.1930
		dom	murowany	ok.1930
397.	Spore 3	dom	murowany	1926
398.	Spore 7	drewutnia	murowana	ok.1930
399.	Spore 9	dom	murowany	ok.1925
400.	Spore 11	dom	murowany	ok.1925
401.	Spore 12	dom	murowany	ok.1910
402.	Spore 14	dom	murowany	ok.1910
403.	Spore 15	dom	murowany	ok.1910
404.	Spore 17	dom	murowany	ok.1910
405.	Spore 18/19	dom	murowany	1909
406.	Spore 19	obora	murowana	ok.1910
407.	Spore 20	dom	murowany	pocz. XX w.
408.	Spore 21	dom	murowany	ok.1925
409.	Spore 22	dom	murowany	ok.1935
410.	Spore 24	dom	murowany	ok.1925
411.	Spore 25	dom	murowany	ok.1925
412.	Spore 26	dom	murowany	ok.1925
413.	Spore 28	dom	murowany	ok.1925
414.	Spore 37	dom	murowany	ok.1927
415.	Spore 39	dom	murowany/ryglowy	pocz. XX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
416.	Spore 40	dom	murowany	pocz. XX w.
417.	Spore 42	dom	murowany	ok.1930
418.	Spore 44	dom	murowany	ok.1925
419.	Spore 46	magazyn	murowany	ok.1925
420.	Spore 49	dom	murowany	k. XIX w.
421.	Spotkanie 1	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
422.	Spotkanie 2	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
423.	Stare Wierzchowo 1	stodoła	drewniana	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
424.	Stare Wierzchowo 2	dom	murowany	ok.1930
425.	Stare Wierzchowo 3/4	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
426.	Stare Wierzchowo 6	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
427.	Stare Wierzchowo 10	dom	murowany	ok.1930
		obora	ryglowo/murowana	2 poł. XIX w.,
428.	Stare Wierzchowo 12	dom	murowany	k. XIX w.
429.	Stare Wierzchowo 15	dom	murowano/ryglowy	3 ćw. XIX w.
		obora	ryglowa	3 ćw. XIX w.
430.	Stare Wierzchowo 17	dom	murowany	ok. 1916
		obora	murowana	ok. 1910
431.	Stare Wierzchowo 19	dom	murowany	ok. 1930
		stodoła	drewniana/murowana	ok. 1930
432.	Stare Wierzchowo 22	obora	murowana	ok. 1930
433.	Stare Wierzchowo 23	dom	murowany	
		stodoła - obora	murowano/ryglowy	ryglowa
434.	Stare Wierzchowo 24	obora	murowana	k. XIX w.
		dom	murowany	k. XIX w.
435.	Stare Wierzchowo 26	dom	murowany	ok. 1880
436.	Stare Wierzchowo 27	dom	murowany	ok. 1920
437.	Stare Wierzchowo 30	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowano/drewniana	ok. 1925
438.	Stare Wierzchowo 35	dom	ryglowy	ryglowa
439.	Świątki 1	stodoła	drewniana/murowana	ok.1935
		magazyn	murowany	ok.1910
440.	Świątki 2	dom	murowany	ok.1870
441.	Świątki koło 3	dom	murowany	ok.1925
442.	Świątki 6	dom	murowany	ok.1935
443.	Świątki 7	dom	murowany	ok.1935
444.	Świątki 8	dom	murowany	ok.1935
445.	Świątki 9	dom	murowany	ok.1935
446.	Świątki 10	dom	murowany	ok.1935
447.	Tarnina	młyn	murowany	ok.1910
448.	Tarnina 7	dom	murowany	ok.1910
449.	Trzcinno	obora folwarczna	murowana	pocz. XX w
450.	Trzcinno	wieża trafo	murowana	ok. 1910
451.	Trzcinno 4	czworaki	murowany	ok. 1910
452.	Trzcinno 5	czworaki	murowany	ok. 1910
453.	Trzcinno 12	dom	murowany	ok. 1925

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
454.	Trzebiechowo	spichlerz folwarczny	murowany	ok.1874
455.	Trzebiechowo	kuźnia folwarczna	murowana	XIX / XX w
456.	Trzebiechowo	magazyn folwarczny	murowany	pocz. XX w
457.	Trzebiechowo	wieża trafo	murowana	ok.1925
458.	Trzebiechowo 1	dom	murowany	ok.1890
459.	Trzebiechowo 2	dom	murowany	pocz. XX w
		chlew	murowany	pocz. XX w
460.	Trzebiechowo 6	dom	murowany	pocz. XX w
461.	Trzebiechowo 7	dom	murowany	ok.1930
462.	Trzebiechowo 10	dom	murowany	XIX / XX w
463.	Trzebiechowo 15	czworak	murowany	ok.1925
		chlewy	murowane	ok.1925
464.	Trzebiechowo 16	czworak	murowany	pocz. XX w
		chlewy	murowane	pocz. XX w
465.	Trzebiechowo 17	czworak	murowany	pocz. XX w
466.	Trzebiechowo 18	bud. gospodarczy	murowany	2 poł. XIX w.,
467.	Trzebiechowo 19	dom	murowany	pocz. XX w
468.	Trzesieka 3	dom	murowany	k. XIX w.
469.	Trzesieka 4	dom	murowany	k. XIX w.
470.	Trzesieka 7	dom	murowany	ok.1880
		stajnia	murowana	k. XIX w.
471.	Trzesieka 8	dom	ryglowo/murowany	ok.1870
		stodoła	murowana/ryglowa	pocz. XX w.
472.	Trzesieka 10	dom	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	murowana	pocz. XX w.
473.	Trzesieka 22	dom	murowany	ok.1910
474.	Trzesieka 24	dom	murowany	pocz. XX w.
		chlew	murowany	pocz. XX w.
475.	Trzesieka 31	dom	murowany	ok.1910
		obora	murowana	1908
476.	Trzesieka 33	dom i stodoła	murowana	ok.1910
477.	Trzesieka 35	dom	murowany	pocz. XX w.
478.	Trzesieka 36	dom	murowany	1927
		obora	murowana	1927
479.	Trzesieka 37	stodoła	murowana	ok.1925
480.	Trzesieka 42	dom	murowany	ok.1935
481.	Trzesieka 43	obora	murowana	k. XIX w.
		dom	ryglowy/murowany	poł. XIX w.
482.	Trzesieka 44	stodoła	drewniana	ok.1930
		magazyn	murowany	ok.1910
483.	Turowo	wieża trafo	murowana	ok.1930
484.	Turowo 3	dom	murowany	ok.1910
485.	Turowo 10	dom	murowany	ok.1910
		obora	murowana	pocz. XX w.
486.	Turowo 13	dom	murowany	k. XIX w.
487.	Turowo 15	dom	murowany	k. XIX w.
488.	Turowo 16	dom	murowany	pocz. XX w
		obora	murowana	pocz. XX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
489.	Turowo 19	dom	murowany	pocz. XX w.
		stajnia	murowana	pocz. XX w.
490.	Turowo 20	dom	murowany	pocz. XX w.
491.	Turowo 22/23	dom	murowany	ok.1935
492.	Turowo 29	dom	murowany	k. XIX w.
493.	Turowo 30	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	k. XIX w.
494.	Turowo 31	dom	murowany/ryglowy	ok.1925
		obora	murowana	ok.1925
495.	Turowo 31	stajnia	murowana	ok.1925
496.	Turowo 33	obora i dom	murowany	pocz. XX w.
		obora	murowana	1901
497.	Turowo 35	dom	murowany	ok.1890
498.	Turowo 36	dom	murowany	k. XIX w.
499.	Turowo 37	dom	ryglowy	k. XIX w.
500.	Turowo 38	obora	murowana	1901
501.	Turowo 41	dom	murowany	ok.1930
502.	Turowo 43	wozownia	murowana/drewniana	2 poł. XIX w.
503.	Turowo 46	dom	murowany/ryglowy	2 poł. XIX w.
504.	Turowo 48	dom	murowany/ryglowy	2 poł. XIX w.
		stodoła	murowana	ok.1925
505.	Turowo 49	dom	murowany	2 poł. XIX w.
506.	Turowo 56	dom	murowany	pocz. XX w.
507.	Turowo 57	obora folwarczna	murowana	k. XIX w.
508.	Turowo 58	dom	murowany	ok.1910
509.	Turowo 59	dom	murowany	k. XIX w.
510.	Turowo 60	dom	murowany	k. XIX w.
511.	Turowo 65	dom	murowany	ok.1930
		stodoła	drewniana/murowana	ok.1930
512.	Turowo 66	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
		stodoła	drewniana/murowana	ok.1930
513.	Turowo 67	dom	murowany	ok.1925
		chlew	murowany	ok. 1925
514.	Turowo 69	dom	ryglowy	k. XIX w.
515.	Turowo 72	dom	murowany	k. XIX w.
516.	Turowo 73	obora	murowana	ok. 1925
517.	Turowo 74	dom	murowany	ok.1920
518.	Turowo 75	dom	murowany	ok.1930
		chlew	murowany	ok.1930
519.	Turowo 76	dom	murowany	pocz. XX w.
520.	Turowo 79	poczta	murowana	ok.1930
521.	Turowo 81	dom	murowany	ok.1925
522.	Turowo 85	dom	murowany	ok.1925
523.	Turowo 89	dom	murowany	1939
		obora	murowana	1939
524.	Turowo 90	dom	murowany	ok.1925
525.	Turowo 91	dom	murowany	ok.1925
526.	Turowo 93	dom	murowany	ok.1930
		drewutnia	murowana	ok.1930
527.	Węglewo 11	dom	murowany	ok.1925

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
528.	Węglewo 12	dom	murowany	ok.1935
529.	Węglewo 13	dom	murowany	ok.1935
530.	Wierzchowo	gorzelnia	murowana	XIX/XX w.
		magazyn folwarczny	murowany	pocz. XX w.
		obora folwarczna	murowana	k. XIX w.
		chlew	murowany	ok.1930
531.	Wierzchowo k. 1	wieża trafo	murowana	ok.1935
532.	Wierzchowo 2	dom	murowany	1938
533.	Wierzchowo 4	dom	murowany	1938
		obora	murowana	1938
		stodoła	drewniana	1938
534.	Wierzchowo 5	obora	murowana	1938
535.	Wierzchowo 6	dom	drewniany/murowany	1938
		stodoła	drewniana	1938
536.	Wierzchowo 7	obora	murowana	1938
		stodoła	drewniana	1938
537.	Wierzchowo 8	dom	murowany	1938
		obora	murowana	1938
		stodoła	drewniana	1938
538.	Wierzchowo 9	dom	murowany	1938
		obora	murowana	1938
		stodoła	drewniana	1938
539.	Wierzchowo 10	dom	murowany	ok.1935
		obora	murowana	1938
540.	Wierzchowo 19	dom	murowany	ok. 1930
		dom	ryglowy	1 poł. XIX w.
541.	Wierzchowo 20	dom	murowany	ok.1935
542.	Wierzchowo 24	dom	murowany	ok.1930
543.	Wierzchowo 26	dom	murowany	ok.1880
		obora	murowana	ok.1910
		dawna kuźnia	murowana	1 poł. XIX w.
544.	Wierzchowo 29	dom	murowany	ok.1870
		stodoła	murowano/drewniana	ok.1930
545.	Wierzchowo 33	dom	murowany	pocz. XX w.
		stodoła	murowana	pocz. XX w.
		obora	murowana	pocz. XX w.
546.	Wierzchowo 34	dom	ryglowy/murowany	k. XIX w.
547.	Wierzchowo 38	dom z wozownią	murowany	k. XIX w.
548.	Wierzchowo 39	dom	murowany	k. XIX w.
549.	Wierzchowo 43	dom	murowany	ok.1925
550.	Wierzchowo 44	dom	murowany	ok.1925
551.	Wierzchowo 47	dom	murowany	ok.1930
		obora i stodoła	murowano/drewniana	ok.1930
552.	Wierzchowo 49	dom	murowany	ok.1925
		wozownia	murowana	ok.1925
553.	Wierzchowo 50	dom	murowany	ok.1925
		obora	murowana	ok.1925
		stodoła	murowana	pocz. XX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
554.	Wierzchowo 55	dom	murowano/ryglowy	4 ćw. XIX w.
555.	Wierzchowo 58	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	k. XIX w.
555.	Wierzchowo 60	dom	murowany	ok.1890
556.	Wierzchowo 63	dom	murowany	k. XIX w.
557.	Wierzchowo 64	dom	murowany	ok.1925
558.	Wierzchowo 69/70	dom	murowany	ok.1910
559.	Wierzchowo 71	dom	murowany	pocz. XX w.
560.	Wierzchowo 72/73	dom	murowany	ok.1935
561.	Wierzchowo 79/80	obora	murowana	ok.1935
		dom	murowany	ok.1935
562.	Wierzchowo 81/82	dom	murowany	ok.1938
563.	Wierzchowo 97	dom	murowany	ok.1932
		obora	murowana	ok.1932
564.	Wierzchowo 98	dom	murowany	ok. 932
		murowana	ok. 1925	murowana
565.	Wierzchowo 99	dom	murowany	ok.1932
566.	Wilcze Laski	magazyn folwarczny	murowany	ok.1910
		stodoła	murowana	ok.1930
567.	Wilcze Laski 2	dom	murowany	ok.1910
		obora	murowana	1911
		stodoła	drewniana	1910
568.	Wilcze Laski 7	dom	murowany	1922
569.	Wilcze Laski 8	dom	murowany	ok.1890
		stodoła	drewniana	ok.1890
570.	Wilcze Laski 9	dom	murowany	k. XIX w.
		drewutnia	ryglowa	k. XIX w.
571.	Wilcze Laski 11	dom	murowany	1925
		obora	murowana	1925
		stodoła	drewniana/murowana	1925
572.	Wilcze Laski 16	obora	murowana	ok.1925
573.	Wilcze Laski 17	dom	murowany	k. XIX w.
574.	Wilcze Laski 18	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	k. XIX w.
575.	Wilcze Laski 19	szkoła	murowana	ok. 1910
576.	Wilcze Laski 20	dom	murowany	k. XIX w.
577.	Wilcze Laski 21	dom	murowany	pocz. XX w.
		drewutnia	murowana	ok.1930
578.	Wilcze Laski 22	dom	murowany	ok.1930
579.	Wilcze Laski 25	dom	murowany	pocz. XX w.
580.	Wilcze Laski 26	dom	murowany	ok.1925
581.	Wilcze Laski 27	dom	murowany	1914
582.	Wilcze Laski 29	dom	murowany	ok.1930
583.	Wilcze Laski 30	dom	murowany	1910
		obora	murowana	1923
584.	Wilcze Laski 31	chałupa	ryglowa	k. XIX w.
585.	Wilcze Laski 34	dom	murowany	1925
586.	Wilcze Laski 35	obora	murowana	ok.1930
587.	Wilcze Laski 37	dom	murowany	ok.1925
588.	Wilcze Laski 38	dom	murowany	1937
589.	Wilcze Laski 39	dom	murowany	1930

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
590.	Wilcze Laski 40	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	1926
591.	Wilcze Laski 42	dom	murowany	ok.1925
592.	Wilcze Laski 44	dom	murowany	ok.1925
593.	Wilcze Laski 45	dom	murowany	1911
594.	Wilcze Laski 46	dom	murowany	k. XIX w.
		stodoła	ryglowa/drewniana	pocz. XX w.
595.	Wilcze Laski 50	dom	murowany	ok.1910
596.	Wilcze Laski 52	dom	murowany	1926
		obora	murowana	1926
597.	Wilcze Laski 53	dom	murowany/ryglowy	2 poł. XIX w.
598.	Wilcze Laski 55	dom	murowany	pocz. XX w.
599.	Wilcze Laski 56	czworak	murowany	pocz. XX w.
600.	Wilcze Laski 58	czworak	murowany	pocz. XX w.
601.	Wilcze Laski 62	dom	murowany	ok.1935
602.	Wilcze Laski 69	dom	murowany	ok.1935
603.	Wilcze Laski 71	dom	murowany	ok.1935
Żółtnica				
604.	ul. Drawieńska 1	dom	ryglowy	k. XIX w.
		chlew	murowany	ok.1925
605.	ul. Drawieńska 6	dom	murowany	k. XIX w.
606.	ul. Drawieńska 7	obora	murowana	ok.1925
607.	ul. Drawieńska 8	stajnia	murowana	ok.1925
608.	ul. Drawieńska 9	magazyn	murowany	ok.1930
609.	ul. Drawieńska 10	dom	murowany	4 ćw. XIX w.
610.	ul. Drawieńska 11	dom	murowany	k. XIX w.
611.	ul. Drawieńska 12	dom	murowany	k. XIX w.
612.	ul. Drawieńska 13	dom	murowany	ok.1930
613.	ul. Drawieńska 14	dom	murowany	k. XIX w.
614.	ul. Drawieńska 15	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	ok.1925
615.	ul. Drawieńska 16	obora	murowana	ok.1925
616.	ul. Drawieńska 18	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	ok.1925
617.	ul. Drawieńska 19	dom	murowany	ok.1930
		obora	ryglowa	3 ćw. XIX w.
618.	ul. Drawieńska 22	obora	murowana	ok.1925
619.	ul. Dworcowa 2	dom	murowany	pocz. XX w.
		chlew	murowany	ok.1930
620.	ul. Kościelna 1	dom	murowany	k. XIX w.
621.	ul. Kościelna 2	dom	murowany	k. XIX w.
622.	ul. Kościelna 3	dom	murowany	pocz. XX w.
623.	ul. Kościelna 4	dom	murowany	pocz. XX w.
624.	ul. Kościelna 5	dom	murowany	ok.1925
625.	ul. Kościelna 8	dom	murowany	pocz. XX w.
626.	ul. Kościelna 10	dom	murowany	ok. 1930
627.	ul. Kościelna 11	dom	murowany	pocz. XX w.
628.	ul. Kościelna 12	dom	ryglowy	1 poł. XIX w.
629.	ul. Kościelna 15	dom	ryglowy	k. XIX w.
630.	ul. Nowodworska1	obora	murowana	pocz. XX w.
631.	ul. Nowodworska 2	dom	murowany	pocz. XX w.
632.	ul. Nowodworska 3	dom	murowany	pocz. XX w.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
		chlew	murowany	ok.1930
633.	ul. Nowodworska 7	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
634.	ul. Nowodworska 8	dom	murowany	ok.1910
635.	ul. Nowodworska 9	dom	murowany	ok.1930
636.	ul. Nowodworska 12	dom	murowany	ok.1930
637.	ul. Nowodworska 13	magazyn	murowany	ok.1930
638.	ul. Nowodworska 14	obora	murowana	ok.1925
		dom	murowany	ok.1925
639.	ul. Parkowa	d. obora folwarczna	murowana	ok.1925
640.	ul. Parkowa 2	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	k. XIX w.
641.	ul. Parkowa 3	dom	murowany	ok.1930
		stodoła	murowana/drewniana	ok.1925
642.	pl. Strażacki	remiza	murowana	ok.1925
643.	pl. Strażacki 1	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	k. XIX w.
644.	pl. Strażacki 3	dom	murowany	ok.1910
		stodoła	murowana	ok.1910
645.	pl. Strażacki 5	dom	murowany	k. XIX w.
646.	pl. Strażacki 6	dom	murowany	k. XIX w.
		obora	murowana	1923
647.	pl. Strażacki 7	stajnia	murowana	ok.1910
648.	ul. Szczecinecka 3	dom	murowany	ok.1925
649.	ul. Szczecinecka 4	dom	murowany	ok.1925
		stodoła	murowana	ok.1925
650.	ul. Szczecinecka 5	dom	murowany	ok.1890
		chlew	murowany	ok.1930
651.	ul. Szczecinecka 6	dom	murowany	ok.1930
		chlew	murowany	ok.1930
652.	ul. Szczecinecka 7	dom	murowany	ok.1930
653.	ul. Szczecinecka 13	dom	murowany	ok.1930
654.	ul. Szczecinecka 14	dom	murowany	ok.1930
655.	ul. Szczecinecka 15	dom	murowany	ok.1930
		stajnia	murowana	ok.1930
656.	ul. Szczecinecka 17	obora	murowana	ok.1935
657.	ul. Szczecinecka 18	dom	murowany	ok.1930
658.	ul. Szczecinecka 20	dom	murowany	ok.1930
659.	ul. Szczecinecka 21	dom	murowany	ok.1930
660.	ul. Szczecinecka 22	dom	murowany	ok.1930
		obora	murowana	ok.1930
661.	ul. Szczecinecka 24	dom	murowany	ok.1930
662.	ul. Szeroka 1	dom	murowany	ok.1930
663.	ul. Szeroka obok 2	dom	ryglowy	poł. XIX w.
664.	ul. Szeroka 2	dom	ryglowy	1 poł. XIX w.
665.	ul. Szeroka 3	dom	murowany	ok. 1930
666.	ul. Szeroka 4	dom	murowany	ok.1930
667.	ul. Szeroka 5	dom	murowany	ok.1930
668.	ul. Szkolna	szkoła	murowana	ok.1935
669.	ul. Szkolna 1	dom	murowany	ok.1925

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Materiał	Datowanie
670.	ul. Szkolna 3	chlew	murowany	ok.1925
671.	ul. Szkolna 7	dom	murowany	ok.1925
		spichlerz	murowany	ok.1925
672.	ul. Szkolna 8	dom	murowany	ok.1925
673.	ul. Szkolna 9	dom	murowany	pocz. XX w.
674.	ul. Szkolna 10	dom	murowany/ryglowy	ok.1890
		obora	murowana	ok.1930
675.	ul. Szkolna 11/12	dom	murowany	ok.1880
676.	ul. Szkolna 11	obora	murowana	ok.1925
677.	ul. Szkolna 12	obora	murowana	ok.1930
		stodoła	drewniana	ok.1930
678.	ul. Szkolna 13	drewutnia	murowana	ok.1935
679.	ul. Zazdrosna 1	stodoła folwarczna	murowana	ok.1925
680.	ul. Zazdrosna 2	dom	murowany	ok.1935
681.	ul. Zazdrosna 3	dom	murowany	ok.1930
682.	ul. Zazdrosna 4	dom	murowany	ok.1935
		stodoła	murowana/drewniana	ok.1930
683.	ul. Zazdrosna 5	dom	murowany	ok.1935
		stodoła	drewniana	ok.1935
		obora	murowana	ok.1935

2. Zabytki ujęte w ewidencji konserwatorskiej podlegają ochronie w zakresie:

a) ograniczenia zmiany gabarytów i wykonywania rozbudowy i nadbudowy,

b) zakazu ocieplania po stronie zewnętrznej budynków z elewacjami ryglowymi i z cegły licowej, budynków z elewacjami posiadającymi wystrój sztukatorski, boniowanie, gzymsy i opaski, herby, napisy i inne formy detalu architektonicznego,

c) zakazu zamurowywania okien, zmiany kształtu otworu okiennego i wymiany stolarki okiennej na nową o innych wymiarach i bez nawiązania do dotychczasowych podziałów okien,

d) zakazu zamurowywania drzwi wejściowych, zmiany kształtu otworu drzwiowego i wymiany stolarki drzwi na nową bez nawiązania do formy tradycyjnej,

e) zakazu tynkowania i malowania całych elewacji budynków ryglowych, murowanych z cegły licowej oraz zakazu tynkowania i malowania części elewacji budynku w sposób wyróżniający ją z całości budynku,

f) ograniczenia likwidacji wystroju, wybijania otworów bez nawiązania do kompozycji budynku i mocowania reklam zasłaniających wystrój,

g) ograniczenia likwidacji zabudowy historycznej (powstałej przed 1950 r.), niezależnie od stanu zachowania, zobowiązując właściciela do uzyskania zgody na rozbiórkę od organu ds. ochrony zabytków, wykonania inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej rozbieranego budynku oraz przekazania tej inwentaryzacji gminie oraz organowi ds. ochrony zabytków.

§ 20. 1. Relikty osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego podlegają ochronie opisanej w §24.

2. W przypadku odkrycia przedmiotów mających cechy zabytku na terenach innych niż wskazane w planie, znalazca jest zobowiązany do zgłoszenia znaleziska wójtowi gminy lub staroście i

organowi ds. ochrony zabytków, zaniechania prac w trakcie których doszło do odkrycia znaleziska do czasu wydania odpowiedniego zarządzenia przez organ właściwy ds. ochrony zabytków.

§ 21. 1. Wyznacza się strefę **A** ścisłej ochrony konserwatorskiej (obszar obejmujący granice zagospodarowania niwy siedliskowej wsi o czytelnym układzie ruralistycznym, wypełnionym co najmniej w połowie oryginalną i mało przekształconą zabudową historyczną powstałą przed 1950 rokiem) określoną jej granicą na odpowiednich rysunkach planu dla terenów miejscowości: Dalęcino, Dobrogoszcz, Drawień, Wojnowo.

a) Strefa A – **Dalęcino**

a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, tworzący formę ulicówki, z szeroką podwójną (letnią i zimową) drogą wiejską, obudowaną w większości czworobocznymi zagrodami wiejskimi, wg typu zabudowy regionalnej (typ a i b),
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) dopuszcza się nową zabudowę, jako kontynuację istniejącego układu komunikacyjnego i kompozycji architektoniczno - urbanistycznej miejscowości, typu zabudowy regionalnej, jedynie w miejscach lokalizacji nieistniejących zagród historycznych lub przedłużeniu zabudowy wzdłuż obu pierzei drogi wiejskiej w części południowej do rozjazdu w kierunku dworca kolejowego,
e) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
f) utrzymuje się rozróżnienie nawierzchni (na utwardzoną i nie) w obu częściach drogi bez chodników
g) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną
h) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących .
i) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

b) Strefa A – **Dobrogoszcz**

a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości zabudowanej czworobocznymi zagrodami wiejskimi (typ zabudowy regionalnej c) z nieregularnym układem drożnym o nieutwardzonej nawierzchni bez chodników,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki, pod warunkiem utrzymania i kontynuacji typowej dla tej miejscowości formy architektonicznej budynku mieszkalnego (wykonanego w konstrukcji mieszanej murowano-ryglowej, z eksponowaną ryglową ścianką kolankową powyżej parteru i charakterystycznie deskowanymi szczytami), drewnianych sztachetowych ogrodzeń i budynków gospodarczych,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) dopuszcza się nową zabudowę, jako kontynuację istniejącego układu komunikacyjnego i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, typu zabudowy regionalnej, jedynie w miejscach lokalizacji nieistniejących zagród historycznych,
e) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
f) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
g) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących .

4. Strefa A - **Drawień**

a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, tworzący formę wielodrożnicy o czytelnym pierwotnym układem owalnicy, obudowanej w większości czworobocznymi zagrodami wiejskimi (typ zabudowy regionalnej a)

b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki z dopuszczeniem zamiany funkcji obiektów utrzymania czytelnej kompozycji historycznej,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) dopuszcza się nową zabudowę, jako kontynuację istniejącego układu komunikacyjnego i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, typu zabudowy regionalnej, jedynie w miejscach lokalizacji nieistniejących zagród historycznych lub przedłużeniu zabudowy wzdłuż zachodniej pierzei drogi wiejskiej w części południowej wsi do skrzyżowania i w obu pierzejach dróg dojazdowych do wsi od zachodu i od wschodu,
e) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
f) dopuszcza się odtworzenie zabudowy w miejscu nieistniejącego dworu i towarzyszącej zabudowy gospodarczej w formie nawiązującej do tradycyjnych z zachowaniem schematu dawnego układu kompozycyjnego założenia,
g) utrzymanie rozróżnienia nawierzchni na obu częściach dróg dawnej owalnicy i dróg wielodrożnicy oraz obsadzeń tych dróg, w tym przejść pieszych,
h) zachowuje się zespół zieleni komponowanej terenu parku dawnego założenia dworskiego i rodowym cmentarzem znajdującym się na jego terenie,
i) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną
j) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

5. Strefa A – **Wojnowo (3)**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, rozproszonej zabudowy zagrodowej,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki z dopuszczeniem zamiany funkcji obiektów utrzymania czytelnej kompozycji historycznej,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) dopuszcza się nową zabudowę, jako kontynuację istniejącego układu komunikacyjnego i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, typu zabudowy regionalnej, jedynie w miejscach lokalizacji nieistniejących zagród historycznych,
e) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
f) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną
g) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

§ 22. 1. Wyznacza się strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej **B** (obszar obejmujący granice zagospodarowania niwy siedliskowej wsi o czytelnym układzie ruralistycznym wypełniony oryginalną lub przekształconą zabudową historyczną z ubytkami lub uzupełnieniami nową zabudową z zachowaniem podstawowych cech lokalizacji tradycyjnej) oznaczone na rysunku planu dla terenów miejscowości: Brodźce, Drężno, Gałowo, Grąbczyn, Gwda Mała, Gwda Wielka, Jelenino, Kusowo, Mosina, Nowe Gonne, Parsęcko, Spore, Stare Wierzchowo, Turowo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Żółtnica

2 .Strefa B - **Brodźce**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, polegający na regularnie lokalizowanych wzdłuż południowej strony drogi wiejskiej pojedynczych zespołów zabudowy jednozagrodowej typ zabudowy regionalnej b,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę, jako kontynuację istniejącego układu komunikacyjnego i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, typu zabudowy regionalnej, jedynie w miejscach lokalizacji nieistniejących zagród historycznych,

d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
f) utrzymuje się nawierzchnię utwardzonej drogi wiejskiej, bez chodników,
g) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
h) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

3. Strefa B – **Drężno**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, o formie wielodrożnicy z zespołami zabudowy typ zabudowy regionalnej b,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę, jako kontynuację istniejącego układu komunikacyjnego i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, typu zabudowy regionalnej, jedynie w miejscach lokalizacji nieistniejących zagród historycznych,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
f) utrzymuje się nawierzchnię utwardzonej drogi wiejskiej, bez chodników,
g) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
h) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

4. Strefa B - **Gałowo –** zespół dworski z parkiem
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości polegający~~ch~~ na jednostronnej obudowie południowo-wschodniej pierzei drogi zabudową czworakową, prowadzącej do zespołu dworsko-parkowego,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) zachowuje się zespół zieleni komponowanej terenu parku dawnego zespołu dworsko-parkowego z zespołem zabudowy gospodarczej,
d) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie wzdłuż zabudowanej pierzei drogi,
e) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
f) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
g) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.
h) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

5. Strefa B - **Grąbczyn**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości w formie ulicówki,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy ,
d) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej ,
e) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
f) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
g) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

6. Strefa B - **Gwda Mała**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości ,

b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych i wzdłuż obu dróg widlicy prowadzących w kierunku wschodnim,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących,

7. Strefa B – **Gwda Wielka**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących,
g) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy,

8. Strefa B - **Jelenino**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z pętlą owalnicy i stawem w zachodniej części wsi,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną w tym zabudowę dawnego zespołu dworskiego - obiektów architektonicznych wraz z zapleczem zabudowy gospodarczej,
c) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
d) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
e) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
f) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
g) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących,
h) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
i) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

9. Strefa B - **Kusowo**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z rodzajem nawierzchni i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z dwoma stawami w południowo-wschodniej części wsi,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną w tym dawny zespołu dworski wraz z zapleczem zabudowy gospodarczej,
c) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
d) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
e) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
f) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
g) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

h) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

10. Strefa B **– Mosina**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
f) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z →przestrzenią publiczną,
g) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

11. Strefa B – **Nowe Gonne**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości - drogi wiejskiej obudowanej regularnie lokalizowanymi zagrodami typ a,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

12. Strefa B - **Parsęcko**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości ,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

13. Strefa B - **Spore**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości ,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących,
g) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.

14. Strefa B - **Stare Wierzchowo**
   a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z obustronnie obsadzoną drogą wiejską z bocznymi drogami letnimi,
   b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
   c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
   d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
   e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
   f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

15. strefa B - **Turowo**
   a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości ,
   b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
   c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
   d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
   e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
   f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących,
   g) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
   h) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

16. Strefa B - **Wierzchowo**
   a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z obustronnie obsadzoną drogą wiejską z bocznymi drogami letnimi,
   b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
   c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
   d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
   e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
   f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących,
   g) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
   h) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

17. Strefa B - **Wilcze Laski**
   a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z obustronnie obsadzoną drogą wiejską z bocznymi drogami letnimi,
   b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
   c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
   d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),

e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.
g) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

18. Strefa B - **Żółtnica**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z obustronnie obsadzoną drogą wiejską z bocznymi drogami letnimi ,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących,
g) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.

§ 23. 1. Wyznacza się strefy ochrony krajobrazu kulturowego **K** (obszar obejmujący tereny wsi i ich otoczenie, których cechy fizjonomiczne nawiązują do tradycji historycznej z nielicznymi oryginalnymi obiektami historycznego zagospodarowania terenu), oznaczone na rysunku planu dla terenów miejscowości: Brzeźno, Buczek, Dalęcinko (2) Dalęcino, Dębowo, Dębrzyna, Drawień, Drężno, Dziki, Gałowo (Gałówko)2, Godzimierz, Gołębiewo, Grąbczyn (2), Grochowiska, Gwda Mała, Gwda Wielka, Jadwiżyn, Janowo, Jelenino, Krągłe (2), Kusowo, Kwakowo, Lipnica, Łabędź (2), Łączka, Marcelin, Miękowo, Nowe Gonne (2), Omulna, Opaczyska, Parsęcko (4), Szerszeniska, Sitno 2, Skalno, Skotniki, Spore, Stare Wierzchowo, Światki (2), Tarnina, Trzcinno, Trzebiechowo, Trzesieka, Turowo, Wągrodno, Wielisławice (4), Wierzchowo (2), Wilcze Laski (2), Wojnowo, Żółtnica (3).

2. Strefa K **- Brzeźno** ochrona terenu cmentarza historycznego.

3. Strefa K - **Buczek**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, polegające na rozproszonej, odsuniętej od drogi zabudowie jednozagrodowej ,
b) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.

4. Strefa K – **Dalęcinko 1**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości polegający na skupionej na wschodnim krańcu drogi zabudowie jednozagrodowej (5 historycznych siedlisk),
b) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących.
f) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

5. Strefa K – **Dalęcinko 2** ochrona terenu cmentarza historycznego.

6. Strefa K - **Dalęcino** ochrona terenu cmentarza historycznego.

7. Strefa K - **Dębowo**

a) ochrona zespołu zieleni komponowanej parku dawnego założenia dworskiego,
b) dopuszcza się odtworzenie zabudowy w miejscu dawnego dworu i towarzyszącej mu zabudowy gospodarczej w formie nawiązującej do typu zabudowy regionalnej z zachowaniem schematu dawnego układu kompozycyjnego założenia,
c) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.

8. Strefa K – **Dębrzyna** zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z zachowaniem kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości jako jedno zagrodowy (typ a) z zakazem jego przekształcania.

9. Strefa K – **Drawień** ochrona terenu cmentarza historycznego.

10. Strefa K – **Drężno** ochrona terenu cmentarza historycznego.

11.Strefa K -**Dziki**

a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z zachowaniem kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości, polegający na swobodnie kształtowanej obudowie drogi w typie zabudowy regionalnej a i b,
b) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej z zachowaniem niskiej intensywności wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) dopuszczenie odtworzenia zabudowy w miejscu rozebranego kościoła o formie architektonicznej nawiązującej do typu zabudowy regionalnej lub dawniej istniejącej,
e) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
f) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
g) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących,
h) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną.

12. Strefa K - **Gałowo1** – (Gałówko)

a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości – ukształtowanego w formie ulicówki – z obudową drogi wiejskiej zagrodami →typie zabudowy regionalnej a,
b) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej →ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
e) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.
g) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

13. Strefa K - **Gałowo2** – (Gałówko dawny cmentarz) ochrona terenu cmentarza historycznego.

14. Strefa K - **Godzimierz** – zespół dworski z parkiem i folwarkiem
   a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
   b) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
   c) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.
   d) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

15. Strefa K – **Gołębiewo**
   a) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących zagród historycznych - ochrona terenu dawnego zespołu zabudowy i urządzeń młyna wodnego poprzez dopuszczenie odtworzenia zabudowy w historycznym miejscu o formie architektonicznej nawiązującej do tradycyjnych rozwiązań tego typu obiektu przemysłowego, z utrzymaniem i pielęgnowaniem formy ukształtowania terenu z zachowanym systemem wodnym,
   b) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
   c) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.

16. Strefa K **– Grąbczyn 1–** dawne założenie dworsko-parkowe
   a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z dwoma stawami po obu stronach drogi dojazdowej z kierunku północno-wschodniego,
   b) dopuszcza odtworzenie zabudowy w miejscu dawnego dworu i budynków gospodarczych w historycznym miejscu o formie architektonicznej nawiązującej do typu zabudowy regionalnej ,
   c) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
   d) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.

17. Strefa K - **Grochowiska**- folwark
   a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości ,
   b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
   c) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
   d) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscu nieistniejących obiektów architektonicznych.

18.Strefa K - **Gwda Mała** ochrona terenu cmentarza historycznego.

19. Strefa K - **Gwda Wielka** ochrona terenu cmentarza historycznego.

20. Strefa K - **Jadwiżyn**
   a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
   b) ochrona zespół zieleni komponowanej,
   c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
   d) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w granicach siedliska,
   e) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
   f) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.
   g) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

21. Strefa K – **Janowo** - dwór
   a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,

b) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno- urbanistycznej miejscowości z zachowaniem nawierzchni gruntowej ,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej ,
d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących .

22. Strefa K – **Jelenino** ochrona terenu cmentarza historycznego. Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

23. Strefa K – **Krągle1**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno- urbanistycznej miejscowości, polegający na rozproszonej wzdłuż jednej drogi wiejskiej zabudowie jednozagrodowej→ typu a i b,
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
d) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
e) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.
g)

24. Strefa K – **Krągłe 2** ochrona terenu cmentarza historycznego.

25. Strefa K – **Kusowo** ochrona terenu cmentarza historycznego Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

26. Strefa K - **Kwakowo**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno- urbanistycznej miejscowości z zabudową rozproszoną,
b) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących,
f) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.

27. Strefa K - **Lipnica**
a) ochrona zespołu zieleni komponowanej,
b) dopuszcza się odtworzenie zabudowy w miejscu dawnego dworu i towarzyszącej mu zabudowy gospodarczej w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
c) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
d) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.

28. Strefa K – **Łabędź 1** ochrona zespół zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego.

29. Strefa K – **Łabędź 2** ochrona terenu cmentarza historycznego.

30. Strefa K **– Łączka** ochrona →zespół zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego.

31. Strefa K - **Marcelin**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,

b) ochrona zespół zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego,
c) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
d) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.
e) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

32. Strefa K - **Miękowo**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) ochrona zespół zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.
f) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

33. Strefa K – **Mosina** ochrona terenu cmentarza historycznego.

34. Strefa K - **Nowe Gonne 1**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki ,
b) dopuszcza się odtworzenie zabudowy w miejscu dawnego dworu i towarzyszącej mu zabudowy gospodarczej w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
c) ochrona zespołu zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego,
d) dopuszcza się odtworzenie zabudowy w miejscu dawnego dworu i towarzyszącej mu zabudowy gospodarczej w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
e) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
f) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.

35. Strefa K - **Nowe Gonne 2** ochrona terenu cmentarza historycznego.

36. Strefa K - **Omulna**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego,
c) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
d) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących,
e) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
f) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

37. Strefa K – **Opaczyska** ochrona zespół zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego.

38. Strefa K - **Parsęcko1** - cmentarz ochrona terenów cmentarzy historycznych.

39. Strefa K - **Parsęcko I –** założenie folwarczne
a) utrzymuje się zabudowę historyczną,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego.
c) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

40. Strefa K - **Parsęcko II –** założenie folwarczne
a) utrzymuje się zabudowę historyczną,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego,

c) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
d) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

41. Strefa K - **Parsęcko III –** założenie folwarczne
a) utrzymuje się zabudowę historyczną,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej dawnego parku założenia dworskiego,
c) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.

42. Strefa K – **Szerszeniska**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną,
b) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej
c) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
d) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

43. Strefa K - **Sitno 1**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i kompozycji architektoniczno- urbanistycznej miejscowości z zabudową rozproszoną,
b) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących,
f) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.

44. Strefa K - **Sitno 2** ochrona terenu cmentarza historycznego.

45. Strefa K - **Skalno**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki ,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej,
c) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów.
d) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

46. Strefa K - **Skotniki**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej,
c) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
d) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

47. Strefa K - **Spore** ochrona terenu cmentarza historycznego.

48. Strefa K - **Stare Wierzchowo** ochrona terenu cmentarza historycznego.

49. Strefa K – **Świątki 1**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej,
c) zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów .

50. Strefa K - **Świątki 2** utrzymuje się układ komunikacyjny i zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki - zespołu zabudowy mieszkalnej nr 7-10.

51. Strefa K - **Tarnina**

a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki ,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej .
c) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

52.Strefa K – **Trzcinno**

a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
c) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

53. Strefa K - **Trzebiechowo**

a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z zachowaniem kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z kompleksem pałacowo-parkowym, kościołem i zabudową mieszkalną typu czworakowego lokalizowaną wzdłuż drogi wiejskiej,
b) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscach historycznych nieistniejących siedlisk,
c) zakazuje się wznoszenia i przebudowy budynków w typie willi miejskiej, zabudowy w typie szeregowym, bliźniaczym i rezydencjonalnym (dworek),
d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących,
f) ochrona terenu cmentarza historycznego,
g) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.
h) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

54. Strefa K **– Trzesieka**

a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z zachowaniem kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości z zabudową mieszkalną wzdłuż drogi wiejskiej
b) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
c) dopuszcza się nową zabudowę w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej wyłącznie w miejscach historycznych nieistniejących siedlisk,
d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
e) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących,
f) ochrona terenu cmentarza historycznego,
g) dysharmonizujące obiekty współczesnej zabudowy.

55. Strefa K - **Turowo** ochrona terenu cmentarza historycznego. Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

56. Strefa K - **Wągrodno**

a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej .
c) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

57. Strefa K – **Wielisławice (4)**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki ,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej ,
c) dopuszcza się nową zabudowę wyłącznie w nawiązaniu do typu zabudowy regionalnej w miejscu nieistniejących siedlisk.

58. Strefa K - **Wierzchowo 1** ochrona terenu cmentarza historycznego.

59. Strefa K - **Wierzchowo 2** ochrona zespołu zieleni komponowanej zespołu folwarku. Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

60. Strefa K - **Wilcze Laski 1** ochrona terenu cmentarza historycznego.

61. Strefa K - **Wilcze Laski 2**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej.
c) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

62. Strefa K – **Wojnowo**
a) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny wraz z zachowaniem kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miejscowości ochrona tradycyjnego układu komunikacyjnego i kompozycji urbanistycznej miejscowości,
b) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w strefach związanych z przestrzenią publiczną,
c) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących.

63. Strefa K **– Żółtnica 1** ochrona terenu cmentarza historycznego.

64. Strefa K – **Żółtnica 2**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej

65. Strefa K **– Żółtnica 3**
a) utrzymuje się zabudowę historyczną, z dopuszczeniem w przypadku zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ograniczonego zakresu adaptacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki ,
b) ochrona zespołu zieleni komponowanej ochrona kompleksu zabudowy stacji kolejowej Żółtnica poprzez rewaloryzację obiektów architektonicznych wraz z ochroną i renowacją alei lipowej prowadzącej od strony drogi.
c) Zespół dawnego założenia dworskiego do rewaloryzacji lub odtworzenia przestrzeni urbanistycznej w oparciu o wytyczne konserwatorskie i o przekazy archiwalne.

§ 24. 1.Wyznacza się strefy ochrony ekspozycji **E** (obszary widoczności układów zabudowy i dominant, na których ogranicza się możliwość lokalizacji zabudowy i zadrzewień) oznaczone na rysunku planu dla terenów miejscowości: Brzeźno, Dalęcino, Dobrogoszcz, Dziki, Gwda Wielka, Parsęcko, Spore, Stare Wierzchowo, Tarnina, Turowo, Wierzchowo, Wojnowo.

2. Strefa E – **Brzeźno 1** dla pojedynczego gospodarstwa, wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

3. Strefa E – **Brzeźno 2** na pojedyncze gospodarstwo, wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

4. Strefa E – **Brzeźno 3** na pojedyncze gospodarstwo
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

5. Strefa E - **Dalęcino 1** - od strony obu dojazdów z kierunku północ
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) utrzymanie obsadzeń dróg z nasadzeniami uzupełniającymi,
   c) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

6. Strefa E - **Dalęcino 2** – od strony południowej (na odcinku od rozjazdu do linii torów kolejowych)
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) utrzymanie dróg z nasadzeniami uzupełniającymi,
   c) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

7. Strefa E - **Dobrogoszcz** – od strony zjazdu z drogi 11
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

8. Strefa E - **Dziki** – od strony obu wjazdów do wsi z kierunku wschodniego
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

9. Strefa E - **Gwda Wielka** – od strony wjazdu drogą Gwda-Żółtnica z kierunku południowego, wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

10. Strefa E – **Kwakówko** zakaz nowej zabudowy.

11. Strefa E – **Nowe Gonne** dawny zespół dworski
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

12. Strefa E - **Parsęcko 1** – z drogi 172 w kierunku północnym
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

13. Strefa E - **Parsęcko 2** – od strony dojazdu z Tarniny w kierunki północno-zachodnim
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

14. Strefa E – **Parsęcko 3** od strony dojazdu do Parsęcka II z Parsęcka w kierunku południowym, wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

15. Strefa E – **Parsęcko 4** od strony dojazdu do Parsęcka I z Parsęcka w kierunku zachodnim, wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

16. Strefa E - **Spore** – z drogi dojazdowej od południa wsi, wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

17. Strefa E - **Stare Wierzchowo** – od strony wschodniej – dojazd drogami od Drężna i Stępienia
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

18. Strefa E - **Tarnina –** z drogi 172 w kierunku Parsęcka
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

19. Strefa E - **Turowo 1** – z kierunku obu zjazdów z drogi 11
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

20. Strefa E - **Turowo 2**– od strony południowej z obu kierunków (Wilcze Laski, Dziki), wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

21. Strefa E - **Turowo 3** – na zachodniej skarpie wzdłuż cmentarza – otwarcie krajobrazowe, wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

22. Strefa E – **Wielisławice (2)z drogi Gwda Mała – Żółtnica** – w kierunku wschodnim
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

23. Strefa E - **Wierzchowo 1 –** od północnego wjazdu do miejscowości drogą nr 11
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

24. Strefa E - **Wierzchowo 2-** z cmentarza w kierunku zachodnim, wszelkie inwestycje potencjalnie zagrażające panoramie miejscowości z dominantą wieży kościelnej wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

25. Strefa E - **Wojnowo** – z drogi Lotyń – Drawień
   a) zakaz nowej zabudowy,
   b) wszelkie inwestycje wymagają sporządzania studium ochrony krajobrazu wskazującego brak konfliktu z chronioną ekspozycją.

26. Strefa E - **Żółtnica -** z drogi Gwda Wielka – Żółtnica, w kierunku zachodnim na zabudowę stacyjną zakaz nowej zabudowy.

§ 25. 1. Wyznacza się strefy W I pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, na obszarach określonych granicami oznaczonymi na rysunku planu

(wszystkie załączniki) oznaczone w oznaczone w legendzie planu, z numeracją odpowiadającą numeracji w tabeli nr 4.

Tab. Nr 4

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
10	SŁAWĘCICE	**5**	**21/21-25**
28	GRĄBCZYN	**4**	**4/21-25**
29	GRĄBCZYN	**1**	**1/21-25**
30	GRĄBCZYN	**3**	**3/21-25**
49	WIERZCHOWO	**1**	**6/21-25**
52	WIERZCHOWO	**6**	**8/21-25**
74	TRZEBIECHOWO	**3**	**28/22-25**
75	TRZEBIECHOWO	**2**	**26/22-25**
94	STARE WIERZCHOWO	**1**	**60/21-25**
95	STARE WIERZCHOWO	**1a**	**61/21-25**
132	BRZEŹNO	**1**	**1/23-25**
237	PARSĘCKO	**2**	**97/24-24**
269	SKOTNIKI	**1**	**23/24-25**
276	GAŁOWO	**1**	**1/24-26**
451	TRZESIEKA	**1**	**7/25-25**
482	GROCHOWISKA	**1**	**28/25-26**
524	SITNO	**9**	**96/25-25**
525	SITNO	**17**	**108/25-25**
526	SITNO	**18**	**10/25-25**
540	SITNO	**2**	**41/26-25**
541	SITNO	**1**	**40/26-25**
615	WILCZE LASKI	**1**	**39/27-25**

2. Strefa WI – pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej wyklucza wszelka działalność inwestycyjną i inną. Strefa WI obejmuje stanowiska wpisane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji służby ochrony zabytków.

3. Obowiązujące rygory w strefie W I:

a) zakaz wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.),
b) zachowanie istniejącego układu topograficznego wraz z obiektem wpisanym do rejestru zabytków i ujętym w ewidencji zabytków,
c) w przypadku podjęcia jakiejkolwiek działalności na terenie objętym granicami strefy, a wynikającej ze sposobu użytkowania terenu obowiązuje występowanie o szczegółowe wytyczne do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 26. 1. Wyznacza się strefy W II częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, na obszarach określonych granicami oznaczonymi na rysunku planu (wszystkie załączniki) oznaczone w legendzie planu, z numeracją odpowiadającą numeracji w tabeli nr 5.

Tab. Nr 5.

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu

11	SŁAWĘCICE	**6**	**20/21-25**
152	SPORE	**33**	**38/23-25**
207	PARSĘCKO	**1**	**57/24-24**
250	PARSĘCKO	**10**	**84/24-24**
386	MOSINA	**5**	**32/25-25**
421	TRZESIEKA	**51**	**92/25-25**
496	WĄGRODNO	**1**	**32/25-26**
575	MIĘKOWO	**1**	**6/26-26**

2. Strefa W II – częściowej ochrony stanowisk archeologicznych dopuszcza inwestowanie pod określonymi warunkami. Strefa W II obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby ochrony zabytków.

3. Obowiązujące rygory w strefie W II:
   a) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służby ochrony zabytków
   b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez służbę ochrony zabytków. Zobowiązuje każdorazowo występowanie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności.
   c) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym granicami strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedzających proces przygotowania inwestycji. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadamiania służby ochrony zabytków o odjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych i innych związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 3-miesiecznym, w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratunkowych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września
   d) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacja inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków

§ 27. 1. Wyznacza się strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, na obszarach określonych granicami oznaczonymi na rysunku planu (wszystkie załączniki) oznaczone w legendzie planu, z numeracją odpowiadającą numeracji w tabeli nr 6.

Tab. Nr 6.

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
1	KRĄGŁE	**3**	**20/21-24**
2	KRĄGŁE	**4**	**21/21-24**
3	KRĄGŁE	**7**	**24/21-24**
4	KRĄGŁE	**9**	**26/21-24**
5	KRĄGŁE	**13**	**30/21-24**
6	KRĄGŁE	**14**	**31/21-24**
7	KRĄGŁE	**16**	**33/21-24**
8	SŁAWĘCICE	**4**	**50/21-25**
9	SŁAWĘCICE	**1**	**47/21-25**
12	SŁAWĘCICE	**2**	**48/21-25**
13	SŁAWĘCICE	**3**	**49/21-25**
14	PIETRZYKOWO	**2**	**52/21-25**
15	PIETRZYKOWO	**1**	**51/21-25**
16	PIETRZYKOWO	**3**	**57/21-25**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
17	GRĄBCZYN	**29**	**59/21-25**
18	GRĄBCZYN	**28**	**58/21-25**
19	GRĄBCZYN	**27**	**56/21-25**
20	GRĄBCZYN	**23**	**45/21-25**
21	GRĄBCZYN	**6**	**13/21-25**
22	GRĄBCZYN	**30**	**46/21-25**
23	GRĄBCZYN	**26**	**55/21-25**
24	GRĄBCZYN	**22**	**44/21-25**
25	GRĄBCZYN	**21**	**43/21-25**
26	GRĄBCZYN	**2**	**2/21-25**
27	GRĄBCZYN	**5**	**5/21-25**
31	GRĄBCZYN	**14**	**35/21-25**
32	GRĄBCZYN	**13**	**34/21-25**
33	GRĄBCZYN	**20**	**42/21-25**
34	GRĄBCZYN	**19**	**41/21-25**
35	GRĄBCZYN	**18**	**40/21-25**
36	GRĄBCZYN	**17**	**39/21-25**
37	GRĄBCZYN	**12**	**33/21-25**
38	GRĄBCZYN	**11**	**32/21-25**
39	GRĄBCZYN	**16**	**37/21-25**
40	GRĄBCZYN	**15**	**36/21-25**
41	GRĄBCZYN	**10**	**31/21-25**
42	GRĄBCZYN	**9**	**30/21-25**
43	GRĄBCZYN	**8**	**29/21-25**
44	GRĄBCZYN	**7**	**28/21-25**
45	GRĄBCZYN	**24**	**53/21-25**
46	GRĄBCZYN	**25**	**54/21-25**
47	WIERZCHOWO	**11**	**22/21-25**
48	WIERZCHOWO	**20**	**16/21-25**
50	WIERZCHOWO	**1a**	**7/21-25**
51	WIERZCHOWO	**7**	**9/21-25**
53	WIERZCHOWO	**18**	**14/21-25**
54	WIERZCHOWO	**8**	**10/21-25**
55	WIERZCHOWO	**21**	**17/21-25**
56	WIERZCHOWO	**10**	**12/21-25**
57	WIERZCHOWO	**9**	**11/21-25**
58	WIERZCOWO	**19**	**15/21-25**
59	WIERZCOWO	**22**	**18/21-25**
60	WIERZCHOWO	**17**	**1/22-25**
61	WIERZCHOWO	**16**	**2/22-25**
62	WIERZCHOWO	**9**	**4/22-25**
63	WIERZCHOWO	**5**	**3/22-25**
64	WIERZCHOWO	**12**	**5/22-25**
65	WIERZCHOWO	**13**	**6/22-25**
66	WIERZCHOWO	**14**	**7/22-25**
67	WIERZCHOWO	**15**	**8/22-25**
68	TRZEBIECHOWO	**8**	**22/22-25**
69	TRZEBIECHOWO	**7**	**21/22-25**
70	TRZEBIECHOWO	**1**	**23/22-25**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
71	TRZEBIECHOWO	**6**	**24/22-25**
72	TRZEBIECHOWO	**5**	**25/22-25**
73	TRZEBIECHOWO	**9**	**27/22-25**
76	TRZEBIECHOWO	**4**	**29/22-25**
77	TRZEBIECHOWO	**5**	**12/22-24**
78	TRZEBIECHOWO	**2**	**9/22-24**
79	KWAKOWO	**6**	**6/22-24**
80	KWAKOWO	**2**	**2/22-24**
81	STARE WIERZCHOWO	**4**	**9/22-25**
82	STARE WIERZCHOWO	**5**	**10/22-25**
83	STARE WIERZCHOWO	**6**	**20/22-25**
84	STARE WIERZCHOWO	**13**	**15/22-25**
85	STARE WIERZCHOWO	**14**	**16/22-25**
86	STARE WIERZCHOWO	**16**	**18/22-25**
87	STARE WIERZCHOWO	**15**	**17/22-25**
88	STARE WIERZCHOWO	**17**	**19/22-25**
89	STARE WIERZCHOWO	**23**	**40/22-26**
90	STARE WIERZCHOWO	**12**	**14/22-25**
91	STARE WIERZCHOWO	**11**	**13/22-25**
92	STARE WIERZCHOWO	**10**	**12/22-25**
93	STARE WIERZCHOWO	**9**	**11/22-25**
96	STARE WIERZCHOWO	**18**	**35/22-26**
97	STARE WIERZCHOWO	**19**	**36/22-26**
98	STARE WIERZCHOWO	**3**	**34/22-26**
99	STARE WIERZCHOWO	**2**	**33/22-26**
100	STARE WIERZCHOWO	**20**	**37/22-26**
101	STARE WIERZCHOWO	**21**	**38/22-26**
102	STARE WIERZCHOWO	**22**	**39/22-26**
103	DRĘŻNO	**30**	**17/21-26**
104	DRĘŻNO	**28**	**15/21-26**
105	DRĘŻNO	**29**	**16/21-26**
106	DRĘŻNO	**27**	**14/21-26**
107	DRĘŻNO	**24**	**11/21-26**
108	DRĘŻNO	**25**	**12/21-26**
109	DRĘŻNO	**23**	**10/21-26**
110	DRĘŻNO	**26**	**13/21-26**
111	DRĘŻNO	**22**	**9/21-26**
112	DRĘŻNO	**21**	**8/21-26**
113	DRĘŻNO	**20**	**7/21-26**
114	DRĘŻNO	**19**	**6/21-26**
115	DRĘŻNO	**17**	**4/21-26**
116	DRĘŻNO	**16**	**3/21-26**
117	DRĘŻNO	**14**	**1/21-26**
118	DRĘŻNO	**1**	**20/22-26**
119	DRĘŻNO	**3**	**22/22-26**
120	DRĘŻNO	**2**	**21/22-26**
121	DRĘŻNO	**13**	**32/22-26**
122	DRĘŻNO	**4**	**23/22-26**
123	DRĘŻNO	**5**	**24/22-26**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
124	DRĘŻNO	**12**	**31/22-26**
125	DRĘŻNO	**9**	**28/22-26**
126	DRĘŻNO	**7**	**26/22-26**
127	DRĘŻNO	**6**	**25/22-26**
128	DRĘŻNO	**8**	**27/22-26**
129	DRĘŻNO	**10**	**29/22-26**
130	DRĘŻNO	**11**	**30/22-26**
131	KUSOWO	**1**	**7/23-24**
133	BRZEŹNO	**9**	**3/23-25**
134	BRZEŹNO	**10**	**4/23-25**
135	BRZEŹNO	**8**	**2/23-25**
136	BRZEŹNO	**11**	**5/23-25**
137	BRZEŹNO	**12**	**6/23-25**
138	NOWE GONNE	**11**	**30/22-25**
139	NOWE GONNE	**14**	**31/22-25**
140	NOWE GONNE	**10**	**32/22-25**
141	NOWE GONNE	**1**	**33/22-25**
142	NOWE GONNE	**2**	**34/22-25**
143	NOWE GONNE	**3**	**11/23-25**
144	NOWE GONNE	**5**	**13/23-25**
145	NOWE GONNE	**4**	**12/23-25**
146	NOWE GONNE	**8**	**10/23-25**
147	NOWE GONNE	**7**	**9/23-25**
148	NOWE GONNE	**9**	**7/23-25**
149	NOWE GONNE	**6**	**8/23-25**
150	SPORE	**35**	**40/23-25**
151	SPORE	**34**	**39/23-25**
153	SPORE	**32**	**37/23-25**
154	SPORE	**31**	**36/23-25**
155	SPORE	**30**	**35/23-25**
156	SPORE	**25**	**30/23-25**
157	SPORE	**26**	**31/23-25**
158	SPORE	**28**	**33/23-25**
159	SPORE	**29**	**34/23-25**
160	SPORE	**27**	**32/23-25**
161	SPORE	**13**	**22/23-25**
162	SPORE	**14**	**21/23-25**
163	SPORE	**16**	**23/23-25**
164	SPORE	**15**	**20/23-25**
165	SPORE	**11**	**24/23-25**
166	SPORE	**10**	**19/23-25**
167	SPORE	**7**	**18/23-25**
168	SPORE	**8**	**16/23-25**
169	SPORE	**9**	**17/23-25**
170	SPORE	**4**	**14/23-25**
171	SPORE	**5**	**15/23-25**
172	SPORE	**12**	**25/23-25**
173	SPORE	**17**	**26/23-25**
174	SPORE	**5**	**4/23-26**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
175	SPORE	**3**	**3/23-26**
176	SPORE	**2**	**2/23-26**
177	SPORE	**1**	**1/23-26**
178	SPORE	**18**	**5/23-26**
179	SPORE	**21**	**6/23-26**
180	SPORE	**20**	**27/23-25**
181	SPORE	**22**	**28/23-25**
182	SPORE	**23**	**29/23-25**
183	SPORE	**24**	**7/23-26**
184	DALĘCINO	**13**	**45/23-25**
185	DALĘCINO	**14**	**46/23-25**
186	DALĘCINO	**11**	**43/23-25**
187	DALĘCINO	**12**	**44/23-25**
188	DALĘCINO	**10**	**42/23-25**
189	DALĘCINO	**9**	**41/23-25**
190	DALĘCINO	**3**	**7/24-25**
191	DALĘCINO	**5**	**9/24-25**
192	DALĘCINO	**6**	**10/24-25**
193	DALĘCINO	**7**	**11/24-25**
194	DALĘCINO	**4**	**8/24-25**
195	DALĘCINO	**2**	**6/24-25**
196	DALĘCINO	**1**	**5/24-25**
197	DALĘCINO	**8**	**12/24-25**
198	DALĘCINO	**11**	**47/24-24**
199	DALĘCINO	**14**	**50/24-24**
200	SKALNO	**3**	**46/24-24**
201	PARSĘCKO	**3**	**13/24-25**
202	PARSĘCKO	**5**	**17/24-25**
203	PARSĘCKO	**4**	**14/24-25**
204	PARSĘCKO	**83**	**112/24-24**
205	PARSĘCKO	**32**	**51/24-24**
206	PARSĘCKO	**33**	**52/24-24**
208	PARSĘCKO	**34**	**53/24-24**
209	PARSĘCKO	**39**	**59/24-24**
210	PARSĘCKO	**35**	**54/24-24**
211	PARSĘCKO	**37**	**56/24-24**
212	PARSĘCKO	**36**	**55/24-24**
213	PARSĘCKO	**43**	**63/24-24**
214	PARSĘCKO	**48**	**68/24-24**
215	PARSĘCKO	**47**	**67/24-24**
216	PARSĘCKO	**45**	**65/24-24**
217	PARSĘCKO	**42**	**62/24-24**
218	PARSĘCKO	**41**	**61/24-24**
219	PARSĘCKO	**50**	**70/24-24**
220	PARSĘCKO	**54**	**74/24-24**
221	PARSĘCKO	**52**	**72/24-24**
222	PARSĘCKO	**53**	**73/24-24**
223	PARSĘCKO	**58**	**78/24-24**
224	PARSĘCKO	**59**	**79/24-24**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
225	PARSĘCKO	**60**	**80/24-24**
226	PARSĘCKO	**61**	**81/24-24**
227	PARSĘCKO	**57**	**77/24-24**
228	PARSĘCKO	**62**	**82/24-24**
229	PARSĘCKO	**64**	**84/24-24**
230	PARSĘCKO	**65**	**85/24-24**
231	PARSĘCKO	**67**	**87/24-24**
232	PARSĘCKO	**69**	**89/24-24**
233	PARSĘCKO	**73**	**93/24-24**
234	PARSĘCKO	**74**	**94/24-24**
235	PARSĘCKO	**75**	**95/24-24**
236	PARSĘCKO	**77**	**98/24-24**
238	PARSĘCKO	**78**	**99/24-24**
239	PARSĘCKO	**79**	**100/24-24**
240	PARSĘCKO	**19**	**93/24-24**
241	PARSĘCKO	**18**	**92/24-24**
242	PARSĘCKO	**7**	**81/24-24**
243	PARSĘCKO	**20**	**104/24-24**
244	PARSĘCKO	**6**	**49/24-24**
245	PARSĘCKO	**22**	**106/24-24**
246	PARSĘCKO	**21**	**105/24-24**
247	PARSĘCKO	**15**	**89/24-24**
248	PARSĘCKO	**8**	**82/24-24**
249	PARSĘCKO	**9**	**83/24-24**
251	PARSĘCKO	**11**	**85/24-24**
252	PARSĘCKO	**16**	**90/24-24**
253	PARSĘCKO	**14**	**88/24-24**
254	PARSĘCKO	**17**	**91/24-24**
255	PARSĘCKO	**27**	**17/25-25**
256	PARSĘCKO	**26**	**16/25-25**
257	PARSĘCKO	**23**	**13/25-25**
258	PARSĘCKO	**35**	**73/25-25**
259	PARSĘCKO	**36**	**74/25-25**
260	PARSĘCKO	**25**	**15/25-25**
261	PARSĘCKO	**24**	**14/25-25**
262	PARSĘCKO	**32**	**55/25-25**
263	PARSĘCKO	**31**	**21/25-25**
264	PARSĘCKO	**30**	**20/25-25**
265	PARSĘCKO	**29**	**19/25-25**
266	PARSĘCKO	**28**	**18/25-25**
267	PARSĘCKO	**33**	**56/25-25**
268	PARSĘCKO	**34**	**57/25-25**
270	GAŁOWO	**7**	**2/24-25**
271	GAŁOWO	**5**	**24/24-25**
272	GAŁOWO	**6**	**25/24-25**
273	GAŁOWO	**2**	**2/24-26**
274	GAŁOWO	**3**	**3/24-26**
275	GAŁOWO	**4**	**4/24-26**
277	GWDA WIELKA	**18**	**15/24-26**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
278	GWDA WIELKA	**19**	**16/24-26**
279	GWDA WIELKA	**11**	**8/24-26**
280	GWDA WIELKA	**20**	**17/24-26**
281	GWDA WIELKA	**12**	**9/24-26**
282	GWDA WIELKA	**21**	**18/24-26**
283	GWDA WIELKA	**13**	**10/24-26**
284	GWDA WIELKA	**22**	**19/24-26**
285	GWDA WIELKA	**23**	**20/24-26**
286	GWDA WIELKA	**24**	**21/24-26**
287	GWDA WIELKA	**2**	**8/23-26**
288	GWDA WIELKA	**9**	**6/24-26**
289	GWDA WIELKA	**10**	**7/24-26**
290	GWDA WIELKA	**17**	**14/24-26**
291	GWDA WIELKA	**16**	**13/24-26**
292	GWDA WIELKA	**15**	**12/24-26**
293	GWDA WIELKA	**14**	**11/24-26**
294	GWDA WIELKA	**25**	**22/24-26**
295	GWDA WIELKA	**8**	**5/24-26**
296	GWDA WIELKA	**26**	**23/24-26**
297	GWDA WIELKA	**27**	**24/24-26**
298	GWDA WIELKA	**27**	**51/24-27**
299	GWDA WIELKA	**28**	**50/24-27**
300	GWDA WIELKA	**30**	**49/24-27**
301	GWDA WIELKA	**31**	**48/24-27**
302	GWDA WIELKA	**6**	**47/24-27**
303	GWDA WIELKA	**5**	**46/24-27**
304	GWDA WIELKA	**26**	**52/24-27**
305	GWDA WIELKA	**7**	**53/24-27**
306	GWDA WIELKA	**4**	**45/24-27**
307	GWDA WIELKA	**8**	**54/24-27**
308	GWDA WIELKA	**32**	**55/24-27**
309	GWDA WIELKA	**3**	**44/24-27**
310	GWDA WIELKA	**34**	**3/25-25**
311	GWDA WIELKA	**33**	**2/25-27**
312	GWDA WIELKA	**29**	**1/25-27**
313	GWDA WIELKA	**35**	**4/25-27**
314	GWDA WIELKA	**36**	**5/25-27**
315	GWDA WIELKA	**37**	**6/25-27**
316	GWDA WIELKA	**38**	**7/25-27**
317	GWDA WIELKA	**39**	**8/25-27**
318	GWDA WIELKA	**40**	**18/25-27**
319	GWDA WIELKA	**41**	**19/25-27**
320	GWDA MAŁA	**3**	**3/24-27**
321	GWDA MAŁA	**4**	**4/24-27**
322	GWDA MAŁA	**18**	**18/24-27**
323	GWDA MAŁA	**19**	**19/24-27**
324	GWDA MAŁA	**2**	**2/24-27**
325	GWDA MAŁA	**21**	**21/24-27**
326	GWDA MAŁA	**20**	**20/24-27**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
327	GWDA MAŁA	**1**	**1/24-27**
328	GWDA MAŁA	**10**	**10/24-27**
329	GWDA MAŁA	**9**	**9/24-27**
330	GWDA MAŁA	**8**	**8/24-27**
331	GWDA MAŁA	**11**	**11/24-27**
332	GWDA MAŁA	**12**	**12/24-27**
333	GWDA MAŁA	**13**	**13/24-27**
334	GWDA MAŁA	**7**	**7/24-27**
335	GWDA MAŁA	**22**	**22/24-27**
336	GWDA MAŁA	**23**	**23/24-27**
337	GWDA MAŁA	**6**	**6/24-27**
338	GWDA MAŁA	**5**	**5/24-27**
339	GWDA MAŁA	**24**	**24/24-27**
340	GWDA MAŁA	**25**	**25/24-27**
341	GWDA MAŁA	**26**	**26/24-27**
342	GWDA MAŁA	**27**	**27/24-27**
343	GWDA MAŁA	**28**	**28/24-27**
344	GWDA MAŁA	**29**	**29/24-27**
345	GWDA MAŁA	**30**	**30/24-27**
346	GWDA MAŁA	**17**	**17/24-27**
347	GWDA MAŁA	**31**	**31/24-27**
348	GWDA MAŁA	**32**	**32/24-27**
349	GWDA MAŁA	**33**	**33/24-27**
350	GWDA MAŁA	**34**	**34/24-27**
351	GWDA MAŁA	**35**	**35/24-27**
352	GWDA MAŁA	**37**	**37/24-27**
353	GWDA MAŁA	**36**	**36/24-27**
354	GWDA MAŁA	**41**	**41/24-27**
355	GWDA MAŁA	**14**	**14/24-27**
356	GWDA MAŁA	**15**	**15/24-27**
357	GWDA MAŁA	**16**	**16/24-27**
358	GWDA MAŁA	**40**	**40/24-27**
359	GWDA MAŁA	**39**	**39/24-27**
360	GWDA MAŁA	**38**	**38/24-27**
361	GWDA MAŁA	**42**	**42/24-27**
362	GWDA MAŁA	**43**	**43/24-27**
363	GWDA MAŁA	**44**	**20/25-27**
364	GWDA MAŁA	**45**	**21/25-27**
365	MOSINA	**4**	**94/25-24**
366	MOSINA	**2**	**72/25-24**
367	MOSINA	**25**	**54/25-25**
368	MOSINA	**19**	**47/25-25**
369	MOSINA	**18**	**46/25-25**
370	MOSINA	**17**	**45/25-25**
371	MOSINA	**16**	**44/25-25**
372	MOSINA	**23**	**51/25-25**
373	MOSINA	**29**	**66/25-25**
374	MOSINA	**22**	**50/25-25**
375	MOSINA	**31**	**68/25-25**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
376	MOSINA	**30**	**67/25-26**
377	MOSINA	**21**	**49/25-25**
378	MOSINA	**14**	**41/25-25**
379	MOSINA	**33**	**85/25-25**
380	MOSINA	**32**	**84/25-25**
381	MOSINA	**8**	**35/25-25**
382	MOSINA	**12**	**39/25-25**
383	MOSINA	**9**	**36/25-25**
384	MOSINA	**7**	**34/25-25**
385	MOSINA	**6**	**33/25-25**
387	MOSINA	**24**	**53/25-25**
388	MOSINA	**13**	**40/25-25**
389	MOSINA	**20**	**48/25-25**
390	MOSINA	**26**	**63/25-25**
391	MOSINA	**27**	**64/25-25**
392	MOSINA	**28**	**65/25-25**
393	MOSINA	**35**	**123/25-25**
394	MOSINA	**10**	**37/25-25**
395	MOSINA	**11**	**38/25-25**
396	TRZESIEKA	**25**	**43/25-25**
397	TRZESIEKA	**22**	**29/25-25**
398	TRZESIEKA	**23**	**30/25-25**
399	TRZESIEKA	**24**	**31/25-25**
400	TRZESIEKA	**21**	**28/25-25**
401	TRZESIEKA	**20**	**27/25-25**
402	TRZESIEKA	**19**	**26/25-25**
403	TRZESIEKA	**18**	**25/25-25**
404	TRZESIEKA	**17**	**24/25-25**
405	TRZESIEKA	**16**	**23/25-25**
406	TRZESIEKA	**13**	**12/25-25**
407	TRZESIEKA	**12**	**11/25-25**
408	TRZESIEKA	**26**	**52/25-25**
409	TRZESIEKA	**34**	**71/25-25**
410	TRZESIEKA	**35**	**72/25-25**
411	TRZESIEKA	**33**	**70/25-25**
412	TRZESIEKA	**15**	**22/25-25**
413	TRZESIEKA	**32**	**69/25-25**
414	TRZESIEKA	**67**	**124/25-25**
415	TRZESIEKA	**68**	**125/25-25**
416	TRZESIEKA	**66**	**122/25-25**
417	TRZESIEKA	**55**	**111/25-25**
418	TRZESIEKA	**69**	**126/25-25**
419	TRZESIEKA	**53**	**109/25-25**
420	TRZESIEKA	**54**	**110/25-25**
422	TRZESIEKA	**52**	**94/25-25**
423	TRZESIEKA	**50**	**91/25-25**
424	TRZESIEKA	**49**	**90/25-25**
425	TRZESIEKA	**48**	**89/25-25**
426	TRZESIEKA	**47**	**88/25-25**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
427	TRZESIEKA	**45**	**86/25-25**
428	TRZESIEKA	**46**	**87/25-25**
429	TRZESIEKA	**77**	**134/25-25**
430	TRZESIEKA	**64**	**120/25-25**
431	TRZESIEKA	**65**	**121/25-25**
432	TRZESIEKA	**76**	**133/25-25**
433	TRZESIEKA	**62**	**118/25-25**
434	TRZESIEKA	**75**	**132/25-25**
435	TRZESIEKA	**61**	**117/25-25**
436	TRZESIEKA	**60**	**116/25-25**
437	TRZESIEKA	**63**	**119/25-25**
438	TRZESIEKA	**59**	**115/25-25**
439	TRZESIEKA	**74**	**131/25-25**
440	TRZESIEKA	**72**	**129/25-25**
441	TRZESIEKA	**70**	**127/25-25**
442	TRZESIEKA	**71**	**128/25-25**
443	TRZESIEKA	**56**	**112/25-25**
444	TRZESIEKA	**73**	**130/25-25**
445	TRZESIEKA	**57**	**113/25-25**
446	TRZESIEKA	**58**	**114/25-25**
447	TRZESIEKA	**42**	**81/25-25**
448	TRZESIEKA	**43**	**82/25-25**
449	TRZESIEKA	**3**	**4/25-25**
450	TRZESIEKA	**1a**	**6/25-25**
452	TRZESIEKA	**2**	**5/25-25**
453	TRZESIEKA	**41**	**80/25-25**
454	TRZESIEKA	**44**	**83/25-25**
455	TRZESIEKA	**40**	**79/25-25**
456	TRZESIEKA	**37**	**76/25-25**
457	TRZESIEKA	**39**	**78/25-25**
458	TRZESIEKA	**38**	**77/25-25**
459	TRZESIEKA	**31**	**62/25-25**
460	TRZESIEKA	**36**	**75/25-25**
461	TRZESIEKA	**27**	**58/25-25**
462	TRZESIEKA	**28**	**59/25-25**
463	TRZESIEKA	**29**	**60/25-25**
464	TRZESIEKA	**30**	**61/25-25**
465	TRZESIEKA	**6**	**3/25-25**
466	TRZESIEKA	**11**	**22/24-25**
467	TRZESIEKA	**7**	**18/24-25**
468	TRZESIEKA	**9**	**20/24-25**
469	TRZESIEKA	**10**	**21/24-25**
470	TRZESIEKA	**5**	**34/24-25**
471	TRZESIEKA	**8**	**19/24-25**
472	TRZESIEKA	**4**	**33/24-25**
473	MARCELIN	**8**	**3/25-26**
474	MARCELIN	**3**	**6/25-26**
475	MARCELIN	**1**	**4/25-26**
476	MARCELIN	**2**	**5/25-26**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
477	MARCELIN	**11**	**9/25-26**
478	MARCELIN	**4**	**11/25-26**
479	MARCELIN	**5**	**12/25-26**
480	MARCELIN	**12**	**10/25-26**
481	GODZIMIERZ	**1**	**13/25-26**
483	GROCHOWISKA	**2**	**27/25-26**
484	GROCHOWISKA	**3**	**26/25-26**
485	GROCHOWISKA	**5**	**15/25-26**
486	GROCHOWISKA	**6**	**16/25-26**
487	GROCHOWISKA	**7**	**17/25-26**
488	GROCHOWISKA	**8**	**18/25-26**
489	GROCHOWISKA	**13**	**23/25-26**
490	GROCHOWISKA	**10**	**20/25-26**
491	GROCHOWISKA	**11**	**21/25-26**
492	GROCHOWISKA	**12**	**22/25-26**
493	GROCHOWISKA	**14**	**24/25-26**
494	WIELISŁAWICE	**1**	**29/25-26**
495	WIELISŁAWICE	**2**	**30/25-26**
497	ŻÓŁTNICA	**36**	**38/25-26**
498	ŻÓŁTNICA	**38**	**40/25-26**
499	ŻÓŁTNICA	**39**	**41/25-26**
500	ŻÓŁTNICA	**41**	**43/25-26**
501	ŻÓŁTNICA	**44**	**46/25-26**
502	ŻÓŁTNICA	**50**	**52/25-26**
503	ŻÓŁTNICA	**52**	**54/25-26**
504	ŻÓŁTNICA	**53**	**55/25-26**
505	ŻÓŁTNICA	**12**	**7/26-26**
506	ŻÓŁTNICA	**16**	**11/26-26**
507	ŻÓŁTNICA	**20**	**15/26-26**
508	ŻÓŁTNICA	**25**	**20/26-26**
509	ŻÓŁTNICA	**24**	**19/26-26**
510	ŻÓŁTNICA	**23**	**18/26-26**
511	ŻÓŁTNICA	**21**	**16/26-26**
512	ŻÓŁTNICA	**17**	**12/26-26**
513	ŻÓŁTNICA	**19**	**14/26-26**
514	ŻÓŁTNICA	**11**	**10/26-27**
515	ŻÓŁTNICA	**10**	**1/26-27**
516	ŻÓŁTNICA	**5**	**12/25-27**
517	ŻÓŁTNICA	**6**	**13/25-27**
518	ŻÓŁTNICA	**7**	**14/25-27**
519	ŻÓŁTNICA	**8**	**15/25-27**
520	ŻÓŁTNICA	**9**	**17/25-27**
521	ŻÓŁTNICA	**4**	**11/25-27**
522	ŻÓŁTNICA	**2**	**9/25-27**
523	ŻÓŁTNICA	**3**	**10/25-27**
527	SITNO	**10**	**101/25-25**
528	SITNO	**11**	**102/25-25**
529	SITNO	**12**	**103/25-25**
530	SITNO	**13**	**104/25-25**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
531	SITNO	**16**	**107/25-25**
532	SITNO	**15**	**106/25-25**
533	SITNO	**14**	**105/25-25**
534	SITNO	**20**	**36/26-25**
535	SITNO	**3**	**38/26-25**
536	SITNO	**2**	**37/26-25**
537	SITNO	**12**	**28/26-25**
538	SITNO	**5**	**44/26-25**
539	SITNO	**4**	**43/26-25**
542	SITNO	**3**	**42/26-25**
543	SITNO	**11**	**45/26-25**
544	JELENINO	**3**	**2/26-25**
545	JELENINO	**6**	**5/26-25**
546	JELENINO	**18**	**17/26-25**
547	JELENINO	**25**	**24/26-25**
548	JELENINO	**20**	**19/26-25**
549	JELENINO	**15**	**14/26-25**
550	JELENINO	**13**	**12/26-25**
551	JELENINO	**11**	**10/26-25**
552	JELENINO	**9**	**8/26-25**
553	JELENINO	**8**	**7/26-25**
554	JELENINO	**14**	**13/26-25**
555	LIPNICA	**2**	**47/26-25**
556	LIPNICA	**6**	**51/26-25**
557	LIPNICA	**7**	**52/26-25**
558	LIPNICA	**5**	**50/26-25**
559	LIPNICA	**1**	**46/26-25**
560	ŁABĘDŹ	**2**	**54/26-25**
561	ŁABĘDŹ	**1**	**53/26-25**
562	DZIKI	**8**	**61/26-25**
563	DZIKI	**9**	**62/26-25**
564	DZIKI	**10**	**63/26-25**
565	DZIKI	**11**	**64/26-25**
566	DZIKI	**16**	**69/26-25**
567	DZIKI	**14**	**67/26-25**
568	DZIKI	**20**	**26/27-25**
569	DZIKI	**1**	**30/27-25**
570	DZIKI	**18**	**24/27-25**
571	DZIKI	**12**	**65/26-25**
572	DZIKI	**2**	**55/26-25**
573	DZIKI	**4**	**57/26-25**
574	DZIKI	**7**	**60/26-25**
576	MIĘKOWO	**2**	**4/26-26**
577	TUROWO	**24**	**48/26-26**
578	TUROWO	**27**	**51/26-26**
579	TUROWO	**30**	**54/26-26**
580	TUROWO	**26**	**50/26-26**
581	TUROWO	**31**	**55/26-26**
582	TUROWO	**28**	**52/26-26**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
583	TUROWO	**29**	**53/26-26**
584	TUROWO	**35**	**55/26-26**
585	TUROWO	**37**	**61/26-26**
586	TUROWO	**38**	**62/26-26**
587	TUROWO	**2**	**63/26-26**
588	TUROWO	**3**	**64/26-26**
589	TUROWO	**9**	**33/26-26**
590	TUROWO	**12**	**36/26-26**
591	TUROWO	**14**	**38/26-26**
592	DRAWIEŃ	**1**	**16/25-27**
593	DRAWIEŃ	**2**	**2/26-27**
594	DRAWIEŃ	**3**	**3/26-27**
595	DRAWIEŃ	**4**	**4/26-27**
596	DRAWIEŃ	**5**	**5/26-27**
597	DRAWIEŃ	**6**	**6/26-27**
598	DRAWIEŃ	**7**	**7/26-27**
599	DRAWIEŃ	**8**	**8/26-27**
600	DRAWIEŃ	**9**	**9/26-27**
601	DRAWIEŃ	**10**	**11/26-27**
602	DRAWIEŃ	**11**	**12/26-27**
603	DRAWIEŃ	**12**	**13/26-27**
604	DRAWIEŃ	**13**	**14/26-27**
605	DRAWIEŃ	**14**	**15/26-27**
606	DRAWIEŃ	**15**	**16/26-27**
607	DRAWIEŃ	**16**	**17/26-27**
608	DRAWIEŃ	**17**	**18/26-27**
609	WOJNOWO	**1**	**19/26-27**
610	WOJNOWO	**5**	**23/26-27**
611	WOJNOWO	**4**	**22/26-27**
612	WOJNOWO	**6**	**24/26-27**
613	WOJNOWO	**3**	**21/26-27**
614	WOJNOWO	**2**	**20/26-27**
616	WILCZE LASKI	**18**	**56/27-26**
617	WILCZE LASKI	**27**	**67/27-26**
618	WILCZE LASKI	**32**	**72/27-26**
619	WILCZE LASKI	**68**	**112/27-26**
620	WILCZE LASKI	**64**	**108/27-26**
621	WILCZE LASKI	**63**	**107/27-26**
622	WILCZE LASKI	**61**	**105/27-26**
623	WILCZE LASKI	**59**	**102/27-26**
624	WILCZE LASKI	**4**	**103/27-26**
625	WILCZE LASKI	**54**	**96/27-26**
626	WILCZE LASKI	**52**	**94/27-26**
627	WILCZE LASKI	**53**	**95/27-26**
628	WILCZE LASKI	**51**	**93/27-26**
629	WILCZE LASKI	**3**	**101/27-26**
630	WILCZE LASKI	**48**	**90/27-26**
631	WILCZE LASKI	**49**	**91/27-26**
632	WILCZE LASKI	**5**	**87/27-26**

Nr stan. w wykazie	miejscowość	Nr stan. w miejscowości	Nr stan. na arkuszu
633	WILCZE LASKI	**46**	**86/27-26**
634	WILCZE LASKI	**44**	**84/27-26**
635	WILCZE LASKI	**43**	**83/27-26**
636	WILCZE LASKI	**42**	**82/27-26**
637	WILCZE LASKI	**41**	**81/27-26**
638	WILCZE LASKI	**40**	**80/27-26**
639	WILCZE LASKI	**38**	**78/27-26**
640	WILCZE LASKI	**37**	**77/27-26**
641	WILCZE LASKI	**35**	**75/27-26**
642	WILCZE LASKI	**33**	**73/27-26**
643	WILCZE LASKI	**31**	**71/27-26**
644	WILCZE LASKI	**30**	**70/27-26**
645	WILCZE LASKI	**28**	**68/27-26**
646	WILCZE LASKI	**6**	**64/27-26**
647	WILCZE LASKI	**24**	**63/27-26**
648	WILCZE LASKI	**22**	**60/27-26**
649	WILCZE LASKI	**7**	**61/27-26**
650	WILCZE LASKI	**21**	**59/27-26**
651	WILCZE LASKI	**20**	**58/27-26**
652	WILCZE LASKI	**17**	**55/27-26**

2. Strefa W III – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W III –obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej.

3. Obowiązujące rygory w strefie W III:

a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych, podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę konserwatorską,

b) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym,

c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków. badania archeologiczne maja charakter sezonowy w okresie do końca września.

§ 28. 1. Wyznacza się drogi krajobrazowe oznaczone na rysunku planu (wszystkie załączniki) oznaczone w legendzie planu, z opisem wg tabeli nr 7.

Tab. Nr 7.

	Kierunek	**Opis nawierzchni**	**Opis obsadzenia**
1.	1. Brzeźno (w obrębie wsi i w płn. części)	1. gruntowa, miejscami brukowana, miejscami utwardzana	1. odcinki szpaleru brzóz i aleja lip i dębów
2.	1.Buczek-Żółtnica-Drawień	1.asfalt	1.odcinki alei klon, jawor, kasztanowiec
3.	1. Dalęcinko dojazd z drogi 11	1. gruntowa	1. szpaler brzoza, jesion
4.	1.Dalęcino droga dojazdowa od drogi 11	1.asfalt 2.gruntowa	1.odcinki alei klon, kasztanowiec

	Kierunek	Opis nawierzchni	Opis obsadzenia
	2.Dalęcino, południowa część wsi, droga do dworca		2. szpaler lip
5.	1.Drężno w kierunku Orawki	1.asfalt	1.odcinki alei klon-jaworu
6.	1. Drężno - Grąbczyn	1. asfalt od skrzyżowania bruk	1. odcinki alei klon, dąb, buk
7.	1. Gwda-Żółtnica	1. asfalt	1. odcinki szpalerów Klon, brzoza
8.	1. Jadwiżyn w kierunku Dębowa, Trzesieki	1. gruntowa	1. aleja lip
9.	1. Jelenino– Mosina	1. asfalt+ pobocze (droga letnia)	1. aleja klon, jawor, jesion
10.	1. Kwakowo dojazd drogi Wierzchowo-Trzebiechowo	1. asfalt	1. aleja klon, brzoza
11.	Parsęcko - Radomyśl 2. drogi dojazdowe do założeń dworskich Parsęcko II i Parsęcko III	1. asfalt 2. gruntowa	1.aleja jawor, klon, brzoza 2. aleje klon
12.	1. Sitno – Łabędź-Dziki 2. we wsi Dziki (zachodnia część przy blokach), w kierunku Bodźce 3. w kierunku Wilcze Laski	1.asfalt 2.bruk 3.bruk	1.dcinki alei klon-jaworu 2.aleja brzóz 3.aleja brzóz
13.	1. Sławęcin (droga historyczna, obecnie nie istnieje, na południe od Trzebiechowa)	1. gruntowa, zadarniona wzdłuż lasu	1. aleja dębów
14,	1. Spore-Nowe Gonne	1.asfalt+pobocze (droga letnia)	1.szpaler topola, jesion
15.	1. Stare Wierzchowo w obrębie wsi	1. brukowana + dwie drogi letnie	1. aleja lipa, kasztanowiec, klo-jawor
16.	1. Szczecinek-Gałowo-Trzcinno-Nowe Gonne-Spore (skrzyżowanie)	1.asfalt	1.odcinki alei klonu i klonu-jaworu
17.	1. Tarnina dojazd z drogi w kierunku Parsęcka	1. miejscami bruk	1. aleja klon
18.	1.Trzesieka – Mosina przy wjeździe do Dębowa 2. Trzesieka-Mosina, dalej do Mosiny	1.asfalt +pobocze 2.asfalt +pobocze	1.aleja brzóz 2.odcinki szpaleru brzóz
19.	1. Turowo-Omulna	1.asfalt+pobocze (droga letnia)	1.aleja klon
20.	1. Turowo dojazd do wsi od płn. – z drogi 11	1. gruntowa	1. aleja klon
21.	1. Wierzchowo - Krągłe	1. asfalt	1. odcinki alei jesionu
22.	1. Trzebiechowo –Kusowo - Iwin	1. asfalt	1. nasadzenia alejowe jaworu, dębu i lipy (między Trzebiechowem i Kusowem stare okazy, od Kusowa w kierunku Iwina – jawory)
23.	1. Wilcze Laski - Lotyń	1. asfalt	1. aleja lipa, jesion, klon
24.	1. Wojnowo dojazd z	1.asfaltt	1.aleja jesion

	Kierunek	Opis nawierzchni	Opis obsadzenia
	Lotynia 2. w obrębie Wojnowa, nr 18	2. gruntowa	2.kryta aleja, śliwa łycza (?)
25.	1. Żółtnica dojazd z Omulnej 2. Żółtnica dojazd na dworzec	1.asfalt+pobocze (droga letnia) 2. bruk	1.aleja klon 2.aleja lipa
26.	* drogi dojazdowe do wybudowań i osad	* brukowane i ziemne	* aleje i szpalery lip, świerków i jabłoni

2. Na terenie dróg krajobrazowych obowiązuje utrzymanie i uzupełnianie obsadzenia alejowego (szpalerowego).
3. Ścieżki rowerowe wyznacza się poza obsadzeniem drogi.
4. Na drogach o asymetrycznie usytuowanej nawierzchni (droga letnia), w razie podjęcia modernizacji zachowuje się układ asymetryczny z utwardzonym szerokim poboczem wykonanym w innej nawierzchni niż jezdnia.
5. Na drogach dojazdowych nie stanowiących podstawowej sieci komunikacyjnej zachowuje się i odtwarza nawierzchnie brukowe.

§ 29.1. Obowiązuje utrzymanie i użytkowanie historycznie utrwalonych po 1945 r. nazw własnych miejscowości, jezior, rzek, strumieni, wzgórz i innych charakterystycznych obiektów topograficznych.
2. Obiekty stacyjne, nieczynne, winny zachować elementy oznakowania związanego z tradycją przystanku (stacji) kolejowej, co najmniej w postaci zachowania napisu z nazwą miejscowości.
3. Zabrania się stosowania nazw dla nowych osiedli, zespołów zabudowy turystyczno wypoczynkowej i obiektów turystycznych z użyciem słownictwa obcego pochodzenia nie nawiązującego do nazewnictwa związanego z tradycją miejsca.

Rozdział 3. Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania przyrodnicze.

§ 30. 1. Ustala się obiekty objęte ochroną prawną, jako pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej województwa zachodniopomorskiego Rejestr tych obiektów stanowi tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nr orzeczenia	Opis przedmiotu poddanego ochronie	Określenie położenia	Nr aktu prawnego
277	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 470 cm, wys. 24 m	Oddział 196j, obręb Wierzchowo, Leśnictwo Spore, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 15, poz. 109)
278	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 390 cm, wys. 26 m	Oddział 355f, obręb Wierzchowo, Leśnictwo Dalęcino, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

			(Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 15, poz. 109)
279	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 420 cm, wys. 23 m	Oddział 266c, obręb Dyminek, Leśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 15, poz. 109)
280	Buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 500 cm, wys. 27 m	Oddział 271b, obręb Dyminek, Leśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
281	Buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 380 cm, wys. 27 m	Oddział 297a, obręb Dyminek, Leśnictwo Turowo, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
282	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 370 cm, wys. 23 m	Oddział 304f, obręb Dyminek, Leśnictwo Turowo, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
283	Grupa drzew: 5 dębów szypułkowych (Quercus robur) obw. 300, 265, 270, 300, 305 cm, wys. 23 - 26 m	Oddział 304f, obręb Dyminek, Leśnictwo Turowo, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
284	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 310 cm, wys. 36 m	Oddział 303b, obręb Dyminek, Leśnictwo Turowo, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
285	Buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 350 cm, wys. 35 m	Oddział 294c, obręb Dyminek, Leśnictwo Turowo,	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie

		Nadleśnictwo Szczecinek	uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
286	Grupa drzew: 17 dębów szypułkowych (Quercus robur) obw. 370, 340, 260, 340, 330, 310, 340, 340, 340, 360, 320, 250, 310, 240, 280, 390, 260 cm, 3 buki zwyczajne (Fagus silvatica) obw. 460, 250, 380 cm, wys. 18 - 31 m	Oddział 266a, obręb Dyminek, Leśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Szczecinek	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
287	buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 460 cm, wys. 25 m	m. Bugno, park przy Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
288	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 520 cm, wys. 35 m	m. Gałowo, park przy PGR	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
289	Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 385 cm, wys. 25 m	m. Skotniki, park przy PGR	Rozp. Nr 7/92 Woj. Koszalińskiego z dn. 8 września 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego,1992, Nr 15, poz. 109)
196	Klon zwyczajny (Acer platanoides) obw. 340 cm, wys. 18 m	m. Drężno nr 12 przy kapliczce	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
197	Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 475 cm, wys. 18 m	m. Drężno na terenie gospodarstwa p. Leona Rychtera	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)

198	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 680 cm, wys. 30 m	m. Drężno teren obozu harcerskiego	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
199	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) obw. 370 cm, wys. 29 m Klon zwyczajny (Acer platanoides) obw. 370 cm, wys. 29 m	m. Dziki cmentarz ewangelicki	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
200	Sosna wejmutka (Pinus strobus) obw. 255 cm, wys. 23 m	m. Drewień cmentarz ewangelicki	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
201	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 305 cm, wys. 30 m	m. Gwda Wielka cmentarz ewangelicki, obecnie katolicki	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
202	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 410 cm, wys. 25 m aleja: 12 lip drobnolistnych (Tilia cordata) obw. 120 - 240 cm, wys. 20 – 24 m	m. Sitno cmentarz ewangelicki	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
203	Klon zwyczajny (Acer platanoides) obw. 285 cm, wys. 25 m	m. Stare Wierzchowo cmentarz ewangelicki przykościelny	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
204	2 lipy drobnolistne (Tilia cordata) obw. 310, 315 cm, wys. 28 i 30 m	M. Wilcze Laski cmentarz ewangelicki, obecnie katolicki	Rozp. Nr 12/95 Woj. Koszalińskiego z dn. 28 grudnia 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj.

			Koszalińskiego, 1996, Nr 2, poz. 7)
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 430 cm, wys. 36 m	Oddział 76 a, Leśnictwo Jelenino, Nadleśnictwo Szczecinek Przy drodze Świątki – Trzesieka, obręb ew. Sitno	Uchwała nr XXI/137/97 Rady Gminy Szczecinek z dn. 26.03.1997 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 360 cm, wys. 28 m	Oddział 73 d, Leśnictwo Jelenino, Nadleśnictwo Szczecinek Przy jeziorze Trzesiecko, obręb ew. Sitno	Uchwała nr XXI/137/97 Rady Gminy Szczecinek z dn. 26.03.1997 r.
	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	Oddział 136 d, Leśnictwo Jelenino, Nadleśnictwo Szczecinek Przy drodze Świątki – Mosina, obręb ew. Sitno	Uchwała nr XXI/137/97 Rady Gminy Szczecinek z dn. 26.03.1997 r.
	buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 340 cm, wys. 28 m	Oddział 43i Leśnictwo Iwin, w pobliżu rzeki Żegnicy	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 300 cm, wys. 27 m	Oddział 43i Leśnictwo Iwin, w pobliżu rzeki Żegnicy	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 380 cm, wys. 24 m	Oddział 43j Leśnictwo Iwin, w pobliżu rzeki Żegnicy	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 330 cm, wys. 28 m	Oddział 97f, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 360 cm, wys. 29 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 350 cm, wys. 27 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 320 cm, wys. 27 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Daglezja (Pseudotsuga spp.) obw. 300 cm, wys. 35 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Daglezja (Pseudotsuga spp.) obw. 280 cm, wys. 35 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Daglezja (Pseudotsuga spp.) obw. 340 cm, wys. 35 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 490 cm, wys. 32 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 320 cm, wys. 25 m	Oddział 93a, Leśnictwo Sokolnik, Nad Jeziorem Jeziorki	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.

	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 520 cm, wys. 25 m	Oddział 19s, Leśnictwo Wierzchowo, Przy drodze Wierzchowo – Bobolice (grodzisko)	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 530 cm, wys. 30 m	Oddział 19s, Leśnictwo Wierzchowo, Przy drodze Wierzchowo – Bobolice (grodzisko)	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 360 cm, wys. 20 m	Oddział 19j, Leśnictwo Wierzchowo, Lokalizacja – pole	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 690 cm, wys. 19 m	Oddział 19m, Leśnictwo Kusowo, Wieś Trzebiechowo	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 395 cm, wys. 24 m	Oddział 386f, Leśnictwo Dalęcino, Lokalizacja – posesja leśniczówki Dalęcino	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Olsza szara (Alnus Glutinosa) obw. 205 cm, wys. 28 m	Oddział 386f, Leśnictwo Jelenino, Przy drodze Świątki – Jelenino	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 385 cm, wys. 26 m	Oddział 76a, Leśnictwo Jelenino, Lokalizacja – teren ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej „Las Klasztorny”	Uchwała nr XXIX/189/98 Rady Gminy Szczecinek z dn. 27.02.1998 r.
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 360 cm, wys. 18 m	Obręb Wierzchowo	Wg załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/34/89 Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. – zatwierdzającej mpzp gminy Szczecinek
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 370 cm, wys. 26 m	Obręb Wierzchowo w oddz. 336f	Wg załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/34/89 Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. – zatwierdzającej mpzp gminy Szczecinek
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 390 cm, wys. 23 m	Obręb Szczecinek w oddz. 111p	Wg załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/34/89 Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. – zatwierdzającej mpzp gminy Szczecinek
	buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 480 cm, wys. 24 m	Obręb Szczecinek w oddz. 116r	Wg załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/34/89 Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. – zatwierdzającej mpzp gminy Szczecinek
	buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 370 cm, wys. 26 m	Obręb Szczecinek w oddz. 296d	Wg załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/34/89

			Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. – zatwierdzającej mpzp gminy Szczecinek
	buk zwyczajny (Fagus silvatica) obw. 340 cm, wys. 19 m	Obręb Szczecinek w oddz. 297	Wg załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/34/89 Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. – zatwierdzającej mpzp gminy Szczecinek
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 370 cm, wys. 22 m	Obręb Szczecinek w oddz. 304g	Wg załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/34/89 Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. – zatwierdzającej mpzp gminy Szczecinek
	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) Obw. 370 cm, wys. 21,00 m.	Działka nr 525/9, obręb Gwda Wielka	Uchwała Nr XXII/147/2004 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.
	Grusza pospolita (Pyrus communis L.) Obw. 370 cm, wys. 16,00 m. 4 buki pospolite (Fagus silvatica L.) i dąb szypułkowy. Obw. Buki- 200 cm, 250cm, 190 cm,320 cm; dąb-300 cm; wys. Buki-27-28 m, dąb –25,00 m. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Obw. 400 cm, wys. 22,00 m. Grupa drzew: 4 buki pospolite (Fagus Silvatica L.) zrośnięte odziomkami Obw. Konarów 180 cm, 250 cm, 260 cm, 200 cm, wys. 29,00m. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Obw. 480 cm, wys. 22,00 m. Buk pospolity (Fagus silvatica L.) Obw. 570cm, wys. 31,00 m. Lipa drobnolistna (Tilia cordata L.)	Działka nr 45/1 Obręb Grąbczyn. Działka nr 10 obręb Grąbczyn. Działka nr 2/69, obręb Grąbczyn. Działka nr 6/6, obręb Grąbczyn. Działka nr 2/69, obręb Grąbczyn. Działka nr 6/6, obręb Grąbczyn. Działka nr 2/69, obręb	Uchwała Nr XIV/94/2003 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

	Obw. 315cm, wys. 30,00 m. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Obw. 460 cm, wys. 23,00 m. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Obw. 440 cm, wys. 26,00 m. Tilia sp.(americana platyphyllos) Obw. 335 cm, wys. 16,00 m. Klon pospolity(Acer platanoides) Obw. 468 cm, wys. 27,00 m. Klon pospolity(Acer platanoides) Obw. 333 cm, wys. 25,00 m. Acer sp.(platoides pseudoplatanus) Obw. 282 cm, wys. 20,00 m. Lipa drobnolistna (Tilia cordata L.) Obw. 374 cm, wys. 25,00 m. Dąb szypułkowy (Quercus robur) Obw. 325cm, wys. 26,00 m.	Grąbczyn. Działka nr 1/16, obręb Dziki. Działka nr 1/16, obręb Dziki. Działka nr 1/9, obręb Dziki. Działka nr65/2,obręb Dziki. Działka nr65/2,obręb Dziki. Działka nr 87,obręb Dziki. Działka nr 67,obręb Dziki. Działka nr 746, obręb Gwda	Uchwała Nr XXXVI/300/2002 Rady Gminy Szczecinek z dnia 21 luty 2002r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

2. Ustala się obowiązek zgłoszenia właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody wszelkich inwestycji, których realizacja będzie miała wpływ na stan i funkcjonowanie istniejących pomników przyrody ożywionej i nieożywionej

3. Wszystkie inwestycje w zasięgu korzeni i pionowego rzutu korony drzewa będącego pomnikiem przyrody ożywionej - muszą być uzgodnione z właściwym organem służb ochrony przyrody i środowiska.

§ 31. 1. Ustala się objęte ochroną prawną strefy chronionego krajobrazu określone na rysunku planu. Rejestr tych stref stanowi tabela numer 9.

Tabela nr 9

Nr orzeczenia	Opis przedmiotu poddanego ochronie	Określenie położenia	Nr aktu prawnego

1.	Jeziora Szczecineckie	Rejon jezior Wierzchowo, Drężno, Białe, Smolęsko, Dębno, Spore, Wielimie, Dołgie	Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dn. 17. Listopada 1975 r w sprawie stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, z dn. 02.12.1975, poz. 49)
2.	Pojezierze Drawskie – fragment wschodni	Obszar w rejonie Jeziora Trzesiecko i Wilczkowo, między drogami Szczecinek – Barwice i Szczecinek – Czaplinek	Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dn. 17. Listopada 1975 r w sprawie stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, z dn. 02.12.1975, poz. 49)
3.	Dolina rzeki Płytnicy	Obszar rynnowego jeziora Rymierowo i oddziały leśne o numerach 115, 129, 148 o powierzchni 79,88 ha	Uchwała NR XXI/136/2004 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 czerwca 2004r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23.07.2004r., Nr 54, poz. 993)

2. Wszelkie zagospodarowanie obszarów znajdujących się w granicach stref chronionego krajobrazu musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 32. 1.Ustala się objęte ochroną prawną rezerwaty przyrody określone na rysunku planu. Rejestr rezerwatów stanowi tabela numer 10.

Tabela nr 10

Nr orzeczenia	Opis przedmiotu poddanego ochronie	Określenie położenia	Nr aktu prawnego
1.	Dęby Wilczkowskie	Leśnictwo Wilczkowo, Nadleśnictwo Szczecinek Oddział 169 f, g	Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor Polski Nr 28, poz. 172
2.	Jezioro Kiełpino	Obszar jeziora Kiełpino, Wierzchowo	Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor Polski Nr 28, poz. 172
3.	Bagno Kusowo	Obszar bagien i wód o łącznej powierzchni 318,82 ha	Rozporządzenie Nr 11/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 1053)

2. Wszelkie zagospodarowanie obszarów znajdujących się w granicach rezerwatów musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 33 1. Ustala się objęte ochroną prawną użytki ekologiczne określone na rysunku planu. Rejestr użytków stanowi tabela numer11.

Tabela nr 11

Nr orzeczenia	Opis przedmiotu poddanego ochronie	Określenie położenia	Nr aktu prawnego
1.	Uznanie za użytki ekologiczne gruntów z terenu Nadleśnictwa Bobolice w granicach gminy Szczecinek	Obręb leśny Bobolice, Leśnictwo Żubrowo Oddziały: 585/2 c, 585/2 d, 585/2 h, 586 b, 587 f, 587 k – Drężno 591 d, 591 f, 563 a, 563 g, 565 c, 565 i, 576 b, 576 f - Grąbczyn	Uchwała Nr X/85/99 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 29.04.1999 r.
2.	Użytki ekologiczne z terenu Nadleśnictwa Szczecinek	Użytek ekologiczny „Kusowskie Bagna”	Uchwała nr XLIII/267/2006 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 marca 2006r.
3.	Użytki ekologiczne z terenu Nadleśnictwa Szczecinek	Użytek ekologiczny „Wielkie Błoto”	Uchwała nr XLIII/268/2006 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 marca 2006r.

2. Wszelkie zagospodarowanie obszarów znajdujących się w granicach użytku ekologicznego musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 34. 1. Ustala się objęte ochroną prawną lasy ochronne.

2. Wszelkie zagospodarowanie obszarów znajdujących się w granicach lasów ochronnych musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 35. Ustala się ochronę szczególnie cennych siedlisk, ostoi ptasich, jezior lobeliowych oraz stanowisk grzybów, roślin i zwierząt gatunków chronionych podlegających ochronie na podstawie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

Rozdział 4. Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

§ 36. 1. Ustala się obszar podwyższonej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych określony na rysunku planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie obszarów znajdujących się w granicach obszaru podwyższonej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 37. 1. Ustala się udokumentowane złoża kruszyw określone na rysunku planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie udokumentowanych złóż kruszyw musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 38. 1. Wskazuje się tereny górnicze określone na rysunku planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie obszarów znajdujących się w granicach terenów górniczych musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 39. 1. Wskazuje się obszary górnicze określone na rysunku planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie obszarów znajdujących się w granicach obszarów górniczych musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 40. W odległości 50 m wokół cmentarzy oznaczonych symbolem przeznaczenia **ZC** zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy mieszkalnej, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących żywność oraz studzien służących do czerpania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.

§ 41. 1. Ustala się strefy ochrony od:

1) napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości:
   a) 30 m od linii wysokiego napięcia 220 kV,
   b) 20 m od linii wysokiego napięcia 110 kV,
   c) 15 m od linii średniego napięcia 40 kV,
   d) 10 m od linii średniego napięcia 20 kV,
2) gazociągów w odległości:
   a) 35 m od gazociągów wysokiego ciśnienia,
   b) 20 m od gazociągu średniego ciśnienia,
3) oczyszczalni ścieków w odległości 300 m od linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolem **OT-1**,
4) kompostowni odpadów komunalnych w odległości 500 m od granicy działek budowlanych na których zlokalizowana jest kompostownia,
5) elektrowni wiatrowych w odległości 500 m od linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolem **RO-1**,
6) składowiska odpadów w odległości 500 m od linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolem **OT-7**,
7) komunikacji kolejowej w odległości 20 m od linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolem **KK**,
8) dróg publicznych klasy drogi głównej z wyłączeniem dróg krajowych w odległości 16 m od ich linii rozgraniczających,
9) dróg klasy drogi zbiorczej w odległości 10 m od ich linii rozgraniczających.

2. W obrębie stref ochronnych ustala się następujące zakazy:

1) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną,
2) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i wymagających szczególnej ochrony, jak szpitale, internaty, żłobki, przedszkola i podobne.

3. Wielkości stref ochronnych mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.

4. Lokalizacja każdej nowej inwestycji przy drogach krajowych wymaga obliczenia strefy uciążliwości i określenia na jej podstawie linii zabudowy.

§ 42. 1. Ustala się teren ochronny bezpośredniej ujęć wód określony na rysunku planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach terenu ochrony bezpośredniej ujęć wód musi być zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi.

§ 43. 1. Wskazuje się teren ochrony pośredniej ujęć wód określony na rysunku planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach terenu ochrony pośredniej ujęć wód musi być zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi.

§ 44. 1. Należy dążyć, aby dopuszczalne wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące:
1) wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania,
2) zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, zamykało się na terenie działki budowlanej lub zespołu działek na jakiej jest wytwarzane.

2. Ustalenie ust. 1 nie dotyczy obiektów dla których wyznaczono:
1) strefy ochrony,
2) teren bezpośredniej ochrony ujęć wód,
3) teren pośredniej ochrony ujęć wód,
4) strefy ograniczonego użytkowania na podstawie przepisów odrębnych.

§ 45. W celu ochrony urządzeń wodnych, ustala się:
1) wzdłuż rowów melioracyjnych oraz innych urządzeń wodnych nakazuje się wydzielenie nie ogrodzonych pasów technicznych o szerokości umożliwiającej ich eksploatację,
2) bezwzględnie zakazuje się odprowadzania do rowów ścieków i innych zanieczyszczeń oraz ujmowania z nich wody,
3) wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne muszą być uzgodnione z ich zarządcą.

§ 46. W celu ochrony wód powierzchniowych, ustala się:
1) zakaz wprowadzania zagospodarowania i zabudowy w odległości minimalnej 3 m od linii brzegowej wód stojących,
2) zakaz wprowadzania zagospodarowania i zabudowy w odległości minimalnej 1.5 m od linii brzegowej wód płynących,

§ 47. 1. Ustala się strefę ochronną zagrożenia dla strzelnicy garnizonowej JW.4141 CZARNE określoną na rysunku planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie w granicach strefy ochronnej zagrożenia dla strzelnicy garnizonowej JW.4141 CZARNE musi być zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 5. Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 48. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki ściekowej:
1) wszystkie ścieki muszą być odprowadzane lub wywożone do oczyszczalni ścieków,
2) oczyszczone ścieki będą odprowadzane do odbiorników ścieków oczyszczonych którymi muszą być wody płynące.

§ 49. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę:
1) wszystkie tereny zabudowane powinny mieć dostęp do sieci wodociągowej,
2) na terenach zwartej zabudowy ustala się obowiązek wprowadzenia studni publicznych w ramach awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę,
3) maksymalna odległość pomiędzy studniami publicznymi nie może przekroczyć 2000 m,
4) realizacja studni publicznych może nastąpić w trybie wytypowania istniejących studni lub wykonania nowych.

§ 50. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki odpadami:
1) wszystkie odpady z terenu gminy muszą być składowane na składowisku odpadów komunalnych,
2) na składowisku odpadów komunalnych zabrania się składowania poprodukcyjnych odpadów niebezpiecznych,

3) poza składowiskiem odpadów komunalnych bezwzględnie zabrania się składowania odpadów.

§ 51. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) gminna sieć elektroenergetyczna musi być włączona do krajowej sieci elektroenergetycznej,
2) wszystkie obiekty tego wymagające muszą być podłączone do gminnej sieci elektroenergetycznej,
3) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być realizowana jako podziemna,
4) dopuszcza się realizację małych elektrowni wodnych lub wiatrowych obsługujących całe wsie, ich części lub zespoły wsi.

§ 52. 1.Gospodarka cieplna powinna opierać się na paliwach ekologicznych: gazie, oleju opałowym oraz energii elektrycznej.

2. Wszystkie kotłownie zbiorcze muszą wykorzystywać do produkcji ciepła paliwo ekologiczne.

Rozdział 6. Ogólne zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

§ 53. Istniejące przed wejściem planu w życie nienormatywne działki na terenach funkcjonalnych uznaje się za przeznaczone do zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami planu z zakazem ich dalszego pomniejszania.

§ 54. 1. Podział poszczególnych terenów na działki budowlane musi uwzględniać potrzebę wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji obiektów celu publicznego.

2. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek nie dotyczą wydzieleń pod obiekty celu publicznego.

§ 55. Wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to:
1) dostępu do drogi publicznej,
2) dojść i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,
4) gromadzenia odpadów,
5) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,
6) warunków ochrony dóbr kultury w szczególności terenów wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 7. Ustalenia szczegółowe dla terenów funkcjonalnych.

§ 56. 1. Ustala się że, teren oznaczony symbolem **GG** jest przeznaczony na teren kopalni gazu wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem.

2. Wszelkie zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia **GG** musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 57. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **ML** oraz **ML od 1 do 3** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa letniskowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
2) drogi wewnętrzne,
3) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **ML** oraz **ML-1** do **3** ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) zakaz lokalizowania na jednej działce budowlanej więcej niż jednego budynku letniskowego,
3) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
4) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
5) należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 budynek letniskowy.

3. Na terenach oznaczonych symbolem **ML** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.75
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	1 dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	50
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	400
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	40

4. Na terenach oznaczonych symbolem **ML-1** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.4
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	1 dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	60
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	1000
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	30

5. Na terenach oznaczonych symbolem **ML-2** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA

a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.2
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	1 dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	70
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	2000
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	20

6. Na terenach oznaczonych symbolem **ML-3** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.1
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	1 dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	80
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	3000
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	10

7. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3, 4, 5, 6 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

8. Na terenach oznaczonych symbolami **ML** oraz **ML od 1 do 3** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,

4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,
7) na terenie domków letniskowych we wsiach Spore i Stare Wierzchowo ustawiane będą pojemniki typu KP – 7.

§ 58. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **MNU** oraz **MNU od 1 do 2** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
2) zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m^2,
3) drogi wewnętrzne,
4) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **MNU** oraz **MNU od 1 do 2** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden usługowy,
3) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
4) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
5) spadki powierzchni dachowych dostosowane do obiektów sąsiednich lub wymogów zabudowy regionalnej,
6) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej,
7) ustala się, że dla mieszkalnictwa jednorodzinnego należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

3. Na terenach oznaczonych symbolem **MNU** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.75
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2 dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	30
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	800
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	50

4**.** Na terenach oznaczonych symbolem **MNU-1** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.5
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2 dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	50
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	1500
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	20

5**.** Na terenach oznaczonych symbolami **MNU-2** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.3
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2 dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	60
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	2500
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	15

6. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3, 4, 5 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

7. Na terenach oznaczonych symbolami **MNU** oraz **MNU od 1 do 2** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników

bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 59. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia **MNU-3** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej,
2) zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m^2,
3) zabudowa związana z produkcją rolną nieuciążliwą, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,.
4) drogi wewnętrzne,
5) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **MNU-3** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **MNU-3** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	1.0
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2 dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	40
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	500

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **MNU-3** ustala się:

1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 60. 1.Tereny oznaczone symbolem **MOP III** stanowiące miejsca obsługi podróżnych przeznacza się pod funkcję wypoczynkową i usługową w tym: obiekty sanitarne, gastronomiczno-handlowe, stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty noclegowe oraz w zależności od potrzeb agendy pocztowe, banki, biura turystyczne, biura ubezpieczeniowe wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m^2. Dopuszcza się drogi wewnętrzne oraz obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolami **MOP III** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany za wyjątkiem obiektów celu publicznego oraz stacji paliw oraz obsługi pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
3) zakaz tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
4) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,
5) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **MOP III** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.8
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	3
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	30
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	800

6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	50

4. Na terenach oznaczonych symbolami **MOPIII** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Ustalenie nie dotyczy obiektów usługowych o charakterze tymczasowym,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Ustalenie nie dotyczy obiektów usługowych o charakterze tymczasowym,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) odprowadzenie wód deszczowych z dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, placów manewrowych musi być realizowane poprzez urządzenia podczyszczające do sieci kanalizacji deszczowej lub zbiorników szczelnych lub parowników,
4) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
5) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
7) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 61. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem **MU** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
2) zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2,
3) drogi wewnętrzne,
4) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolem **MU** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
3) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
4) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej,
5) ustala się, że dla mieszkalnictwa należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolem **MU** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	2.0
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	16

3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	3
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	20
5	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	60

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **MU** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 62. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **MUR –1** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa zagrodowa,
2) zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
3) drogi wewnętrzne,
4) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **MUR –1** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **MUR-1** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	1.0
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12

3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	20
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	500

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **MUR-1** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 63. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **MUR –2** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa zagrodowa,
2) zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
3) drogi wewnętrzne,
4) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **MUR –2** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) zakaz budowy wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **MUR-2** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	1.0
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	16
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2

4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	20
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	2000

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **MUR-2** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,
7) w przypadku prowadzenia produkcji rolnej zwierzęcej wprowadza się obowiązek odprowadzania ścieków do zamkniętych zbiorników bezodpływowych.

§ 64. 1. Ustala się że tereny oznaczone symbolem:
1) **OT-1** stanowią tereny oczyszczalni ścieków,
2) **OT-2** stanowią tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,
3) **OT-3** stanowią tereny stacji redukcyjnej gazu,
4) **OT- 4** stanowią transformatory,
5) **OT-5** stanowią zbiorniki przeciwpożarowe,
6) **OT-6** stanowią tereny ciepłowni,
7) **OT-7** stanowią tereny składowisk odpadów. Na terenie dopuszcza się lokalizację obiektów utylizacji i przetwarzania odpadów, miejsca grzebania zwierząt oraz kompostowni,
8) **OT-8** stanowią tereny hydroforni,
9) **OT-9** stanowią tereny zbiorników bezodpływowych i przepompowni ścieków,

wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem z dopuszczeniem obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 5, 6, 9,10.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **OT od 1 do 9** ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy.

§ 65. 1. Ustala się że, teren oznaczony symbolem **PE** jest przeznaczony do eksploatacji powierzchniowej kopalin wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem z dopuszczeniem obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 5, 6, 9, 10.

2. Na terenie oznaczonym symbolem **PE** ustala się że, zagospodarowanie i zabudowa musi umożliwiać przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym symbolem **PE** zakazuje się tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy.

§ 66. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolem **PRP** są przeznaczone do produkcji rybackiej wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem w tym zabudową mieszkaniową. Dopuszcza się obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 5, 6, 9,10.

2. Na terenach oznaczonych symbolem **PRP** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **PRP** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.2
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	1 dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o

4. Na terenach oznaczonych symbolem **PRP** ustala się że, zagospodarowanie i zabudowa musi umożliwiać przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy.

§ 67. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **PU** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa i zagospodarowanie wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji,
2) składy, magazyny,
3) zabudowa usługowa uciążliwa i nieuciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z dopuszczeniem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m^2,
4) zabudowa mieszkaniowa realizowana na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej,
5) drogi wewnętrzne,
6) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2. Na terenach oznaczonych symbolem **PU** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko za wyjątkiem obiektów celu publicznego,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **PU** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	1.5
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	3
4	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	1000
5	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	10

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **PU** ustala się:

1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:

a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,

b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania,

c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnej oczyszczalni ścieków pod warunkiem uzyskania uzgodnienia właściwej inspekcji sanitarnej,

2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,

3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,

4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,

5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,

6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,

§ 68. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **RO** są przeznaczone dla zabudowy i zagospodarowania związanego z produkcją rolną i agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i drogami. Dopuszcza się zalesienia i użytkowanie tych terenów dla produkcji leśnej.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolami **RO** wprowadza zakaz:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów celu publicznego,
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **RO** dopuszcza się:

1) odbudowę dawnych siedlisk które muszą:
a) w swoim układzie przestrzennym, formie, bryle nawiązywać do regionalnych form zabudowy,
b) przed przystąpieniem do rekonstrukcji uzyskać wytyczne właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz wojewódzkich służb ochrony środowiska,
c) być wyposażone we własną oczyszczalnię ścieków lub być podłączone do sieci kanalizacyjnej,
2) lokalizację nowych siedlisk które muszą:

a) być lokalizowane na działce rolnej o minimalnej powierzchni:
   - 5 ha dla siedlisk położonych w strefie chronionego krajobrazu,
   - 3 ha dla siedlisk położonych na pozostałych obszarach,
b) być wyposażone we własną oczyszczalnię ścieków lub być podłączone do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, a także:
c) wszystkie dachy muszą mieć spadki dostosowane do form zabudowy regionalnej, lecz nie mogą być mniejsze niż 30^0 i nie większe niż 50^0 ,
d) na jednej działce rolnej można zrealizować tylko jedno siedlisko,
e) zabudowa nie powinna powodować utrudnień dla produkcji leśnej lub rolnej i być dostosowana do form regionalnych,

3) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabudowy istniejącej przed wejściem planu w życie, przy czym zabudowa nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **RO** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.25
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2

§ 69. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **RO-1** są przeznaczone dla zabudowy i zagospodarowania związanego z produkcją rolną i agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i drogami. Dopuszcza się zalesienia i użytkowanie tych terenów dla produkcji leśnej oraz obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Dopuszcza się również lokalizację elektrowni wiatrowych przy spełnieniu warunków określonych w przepisach odrębnych.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolami **RO-1** wprowadza zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **RO-1** dopuszcza się:

1) odbudowę dawnych siedlisk które muszą:
a) w swoim układzie przestrzennym, formie, bryle nawiązywać do regionalnych form zabudowy,
b) przed przystąpieniem do rekonstrukcji uzyskać wytyczne właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz wojewódzkich służb ochrony środowiska,
c) być wyposażone we własną oczyszczalnię ścieków lub być podłączone do sieci kanalizacyjnej,
2) lokalizację nowych siedlisk które muszą:
   a) być lokalizowane na działce rolnej o minimalnej powierzchni:
      - 5 ha dla siedlisk położonych w strefie chronionego krajobrazu,
      - 3 ha dla siedlisk położonych na pozostałych obszarach,
   b) być wyposażone we własną oczyszczalnię ścieków lub być podłączone do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, a także:
   c) wszystkie dachy muszą mieć spadki dostosowane do form zabudowy regionalnej, lecz nie mogą być mniejsze niż 30^0 i nie większe niż 50^0 ,
   d) na jednej działce rolnej można zrealizować tylko jedno siedlisko,
   e) zabudowa nie powinna powodować utrudnień dla produkcji leśnej lub rolnej i być dostosowana do form regionalnych,
   3) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabudowy istniejącej przed wejściem planu w życie, przy czym zabudowa nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **RO-1** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.25
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2

§ 70. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **RP** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
2) zabudowa związana z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
3) zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
4) drogi wewnętrzne,
5) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2.Na terenach oznaczonych symbolami **RP** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) na jednej działce można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny,

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **RP** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.25
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia działki (m^2)	1500

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **RP** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,

2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 71. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **UN** ustala się następujące przeznaczenie:
1) zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m^2,
2) drogi wewnętrzne,
3) obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 .

2. Na terenach oznaczonych symbolami **UN** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3. Na terenach oznaczonych symbolami **UN** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.7
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	20
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	600
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	70

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **UN** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników

bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 72. 1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolami:
1) **UN-1 -** stanowią tereny zabudowy użyteczności publicznej,
2) **UN-2 -** stanowią tereny zabudowy usług oświaty,
3) z dopuszczeniem realizacji dróg wewnętrznych, oraz obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **UN-1 i UN-2** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem istniejącej produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3. Na terenach oznaczonych symbolami **UN-1 i UN-2** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.7
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2 dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30^o
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	20
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	600
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	70

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **UN-1 i UN-2** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:

a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 73. 1. Tereny oznaczone symbolami **US od 1 do 3** przeznacza się na zabudowę usług sportu, wypoczynku i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem w tym drogami wewnętrznymi. Dopuszcza się obiekty celu publicznego wymienione w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową realizowaną na potrzeby prowadzonej działalności usługowej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **US od 1 do 3** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów usług sportu, wypoczynku i rekreacji,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) zakaz lokalizowania zabudowy rekreacyjnej na potrzeby indywidualne (domków letniskowych),
4) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3. Na terenach oznaczonych symbolem **US -1** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.2
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	70
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	2500
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	20

4. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **US -2** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.5
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	50
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	1500
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	50

5. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **US -3** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.75
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	20
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	600
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	50

6. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3, ust.4, ust.5 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

7. Na terenach oznaczonych symbolami **US od 1 do 3** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 74. 1. Tereny oznaczone symbolami **UT od 1 do 3** się przeznaczone do lokalizowania wszelkiej zabudowy usługowej dla obsługi ruchu turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem w szczególności dotyczy to:

1) ośrodków szkoleniowych,
2) ośrodków wypoczynkowych,
3) lecznictwa,
4) ośrodków konferencyjnych,
5) hoteli,
6) gastronomii,
7) sportu i rekreacji użyteczności publicznej,
8) dróg wewnętrznych,
9) obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10) z dopuszczeniem się zabudowy mieszkaniowej realizowanej na potrzeby prowadzonej działalności usługowej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **UT od 1 do 3** ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem zabudowy usługowej dla obsługi ruchu turystycznego,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) zakaz lokalizowania zabudowy rekreacyjnej na potrzeby indywidualne (domków letniskowych),
4) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami **UT-1** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.2
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	50
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	2500
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	40

4**.** Na terenach oznaczonych symbolami **UT-2** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.5
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	50

5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	1500
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	50

5**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **UT-3** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	1.0
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	50
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	600
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	40

6. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3, ust.4, ust.5 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

7. Na terenach oznaczonych symbolami **UT od 1 do 3** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 75. 1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolem przeznaczenia **UU** są przeznaczone dla usług uciążliwych w tym lokalizacji stacji paliw wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową realizowaną na potrzeby prowadzonej działalności usługowej. Dopuszcza się realizację obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

2. Ustala się, że tereny oznaczone symbolem przeznaczenia **UU-1** stanowią lotnisko wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem. Wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

3. Ustala się, że tereny oznaczone symbolem przeznaczenia **UU-2** stanowią lotnisko śmigłowcowe wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem. Wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

4. Na terenach oznaczonych symbolem **UU, UU-1, UU-2** ustala się:
1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
2) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej.

5**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **UU, UU-1, UU-2** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny **w.i.z.**	0.3
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	10
5	minimalna powierzchnia działki budowlanej (m^2)	600
6	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	60

4. Na terenach oznaczonych symbolami **UU, UU-1, UU-2** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Ustalenie nie dotyczy obiektów usługowych o charakterze tymczasowym,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Ustalenie nie dotyczy obiektów usługowych o charakterze tymczasowym,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) odprowadzenie wód deszczowych z dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, placów manewrowych musi być poprzez urządzenia podczyszczające odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej lub zbiorników szczelnych lub parowników,
4) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
5) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
7) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 76. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **W** stanowią powierzchniowe wody stojące lub płynące.

2. Wszelkie zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolami **W** może polegać wyłącznie na powszechnym, zwykłym lub szczególnym korzystaniu z wódz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 77. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **ZC** są przeznaczone dla lokalizacji cmentarzy komunalnych lub wyznaniowych wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem.

2. Wszelkie zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolami **ZC** musi być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3. Na terenie nieczynnych cmentarzy obowiązuje utrzymanie i rewaloryzacja zieleni wg wytycznych organu ds. ochrony zabytków, wykonanie ogrodzenia i mogiły symbolicznej z wykorzystaniem dawnych elementów nagrobków lub współczesnej formy pomnikowe, na czynnych cmentarzach wydziela się kwaterę zabytkową. Tereny użytkowane na cele cmentarne przed 1945 r. winny być zagospodarowywane na podstawie wytycznych organu ds. ochrony zabytków.

§ 78. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **ZD** są przeznaczone dla lokalizacji ogrodów działkowych wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem.

2. Wszelkie zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolami **ZD** musi być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3**.** Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **ZD** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków, a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów,
3) wysokość zabudowy nie może być większa niż 6 m,
4) ilość kondygnacji nie może być większa niż 1 pełna i 1 w poddaszu użytkowym,
5) zabrania się realizowania zabudowy mieszkaniowej.

§ 79. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **ZL** stanowią lasy wraz z niezbędną zabudową, infrastrukturą i drogami w tym w szczególności stanowiącymi dojazd do istniejących przed wejściem w życie planu siedlisk i innej zabudowy, oraz obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8 lit.c, 9, 10.

2. Wszelkie zagospodarowanie lasów musi być zgodne z właściwymi planami urządzenia lasów.

§ 80. 1. Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **ZP-1** są przeznaczone do lokalizacji urządzonej zieleni gminnej wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem z dopuszczeniem obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2**.** Ustala się że, tereny oznaczone symbolami **ZP-2** są terenami starodrzewu o charakterze parkowym z dopuszczeniem obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

3**.** Dla terenów oznaczonych symbolami **ZP-1 i ZP-2** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany z wyłączeniem obiektów celu publicznego,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania terenów,
3) przynajmniej 85% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

4) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, oraz jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych obiektów usługowych o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m^2 i wysokości do 5 m, przy czym jeden obiekt można zrealizować na każde 1500 m^2 terenu zieleni parkowej,
5) dopuszcza się realizacje muszli koncertowych, amfiteatrów i innych niekubaturowych urządzeń i budowli służących wypoczynkowi i rekreacji,
6) dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sanitarnych.

§ 81. 1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolami **ZW** stanowią tereny związków wyznaniowych z dopuszczeniem realizacji dróg wewnętrznych, oraz obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 4, 5, 6, 8, 9, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **ZW** ustala się:
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów celu publicznego,
2) tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem istniejącej produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej.

3. Na terenach oznaczonych symbolami **ZW** ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
a	b	c
1	maksymalny w.i.z.	1.50
2	maksymalna wysokość zabudowy (m)	12 – nie dotyczy obiektów sakralnych, które należy kształtować indywidualnie
3	maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych	2 – nie dotyczy obiektów sakralnych
4	minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	25
5	maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% powierzchni działki)	65

4. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami **ZW** ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni,
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników

bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji,
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

§ 82. 1. Tereny oznaczone symbolami **KK** są przeznaczone dla lokalizacji obiektów niezbędnych dla komunikacji kolejowej.

2. Wszelkie zagospodarowanie dróg wewnętrznych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 83. 1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolami **KP** są przeznaczone dla lokalizacji parkingów samochodowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem oraz obiektów celu publicznego wymienionych w **§ 11** pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10.

2**.** Na terenach oznaczonych symbolami **KP** ustala się:
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy,
3) lokalizacji usług uciążliwych w tym stacji paliw.

3**.** Dla terenów oznaczonych symbolami **KP** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów małej architektury i urządzeń pomocniczych,
2) wody deszczowe powinny być odprowadzone po ich niezbędnym oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 84. 1. Tereny oznaczone symbolami **KS** stanowią publiczne drogi klasy drogi ekspresowej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **KS** ustala się:
1) do czasu realizacji dróg wspomagających dopuszcza się tymczasowe zjazdy z drogi ekspresowej za zgodą jej zarządcy,
2) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunku planu przy czym dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 40 m., co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej. Dopuszcza się poszerzenie wyznaczonych na rysunku linii rozgraniczających drogi ekspresowej,
3) w granicach obszarów zabudowanych drogi powinny być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej krytej,
4) na obszarze niezabudowanym tereny muszą posiadać odwodnienie powierzchniowe,
5) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach.

3. Wszelkie zagospodarowanie dróg ekspresowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 85. 1. Tereny oznaczone symbolami **KG-1** stanowią publiczne drogi klasy drogi głównej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **KG-1** ustala się:
1) do czasu realizacji dróg wspomagających dopuszcza się tymczasowe zjazdy z drogi głównej za zgodą jej zarządcy,
2) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunkach planu przy czym dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 35 m, co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej,
3) w granicach obszarów zabudowanych drogi powinny być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej krytej,
4) na obszarze niezabudowanym tereny muszą posiadać odwodnienie powierzchniowe,
5) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach.

4. Wszelkie zagospodarowanie dróg głównych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 86. 1. Tereny oznaczone symbolami **KG-2** stanowią publiczne drogi klasy drogi głównej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **KG-2** ustala się:
1) do czasu realizacji dróg wspomagających dopuszcza się tymczasowe zjazdy z drogi głównej za zgodą jej zarządcy,
2) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunkach planu przy czym dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 25 m, co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej,
3) w granicach obszarów zabudowanych drogi powinny być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej krytej,
4) na obszarze niezabudowanym tereny muszą posiadać odwodnienie powierzchniowe,
5) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach.

3. Wszelkie zagospodarowanie dróg głównych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 87. 1. Tereny oznaczone symbolami **KZ-1** stanowią publiczne drogi klasy drogi zbiorczej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **KZ-1** ustala się:
1) do czasu realizacji dróg wspomagających dopuszcza się tymczasowe zjazdy z drogi głównej za zgodą jej zarządcy,
2) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunkach planu przy czym dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 25 m, co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej,
3) w granicach obszarów zabudowanych drogi powinny być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej krytej,
4) na obszarze niezabudowanym tereny muszą posiadać odwodnienie powierzchniowe,
5) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach.

3. Wszelkie zagospodarowanie dróg zbiorczych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 88. 1. Tereny oznaczone symbolami **KZ-2** stanowią publiczne drogi klasy drogi zbiorczej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami **KZ-2** ustala się:
1) do czasu realizacji dróg wspomagających dopuszcza się tymczasowe zjazdy z drogi głównej za zgodą jej zarządcy,
2) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunkach planu przy czym dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 20 m, co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej,

3) w granicach obszarów zabudowanych drogi powinny być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej krytej,
4) na obszarze niezabudowanym tereny muszą posiadać odwodnienie powierzchniowe,
5) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach.

3. Wszelkie zagospodarowanie dróg zbiorczych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 89. 1. Tereny oznaczone symbolami **KL-1** stanowią publiczne drogi klasy drogi lokalnej.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami **KL-1** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) należy dążyć do realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż pasów drogowych,
2) odprowadzenie wód deszczowych z drogi może nastąpić do gruntu,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunku planu przy czym dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 16 m, co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej.

3. Wszelkie zagospodarowanie dróg lokalnych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 90. 1. Tereny oznaczone symbolami **KL-2** stanowią publiczne drogi klasy drogi lokalnej.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami **KL-2** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
6) należy dążyć do realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż pasów drogowych,
7) odprowadzenie wód deszczowych z drogi może nastąpić do gruntu,
8) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
9) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
10) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunku planu przy czym dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 14 m, co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej.
3. Wszelkie zagospodarowanie dróg lokalnych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 91. 1. Tereny oznaczone symbolami **KD** stanowią publiczne drogi klasy drogi dojazdowej.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami **KD** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) należy dążyć do realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż pasów drogowych,
2) odprowadzenie wód deszczowych z drogi może nastąpić do gruntu,
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
5) linie rozgraniczające dróg wyznaczone zostały na rysunku planu przy czym dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10 m, co nie dotyczy dróg krajobrazowych i na terenach ochrony konserwatorskiej.
3. Wszelkie zagospodarowanie dróg dojazdowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 92. 1. Tereny oznaczone symbolami **KW** stanowią drogi wewnętrzne.

2. Wszelkie zagospodarowanie dróg wewnętrznych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.

Rozdział 8. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

§ 93. 1. Przeznacza się na cele nieleśne ogółem 29,75 ha gruntów leśnych na podstawie zgody Ministra Środowiska z dnia 11.03.2003r., znak: ZS-2120/30/2003

2. Przeznacza się na cele nieleśne ogółem 1,36 ha gruntów leśnych na podstawie zgody Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.12.2002r., znak: SR-P-2-6112/50/02.

3. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne, które uzyskały zgody na przeznaczenie nieleśne w związku z:

1) uchwałą Nr IX/34/89 Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
2) uchwałą Nr XIV/82/92 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
3) uchwałą Nr XXII\133\93 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
4) uchwałą Nr XXI/125/93 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
5) uchwałą Nr VI/59/95 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 17 marca 1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek.

§ 94. 1. Przeznacza się na cele nierolne ogółem 205,9601 ha gruntów rolnych na podstawie zgody Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.05.2003r., znak: SR-R-6-7711-124/2002 oraz z dnia 04.03.2005r., znak
SR-R-6-7711-10/2005.

2. Przeznacza się na cele nierolne grunty rolne, które uzyskały zgody na przeznaczenie nierolne w związku z:

1) uchwałą Nr IX/34/89 Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
2) uchwałą Nr XIV/82/92 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
3) uchwałą Nr XXII/133/93 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
4) uchwałą Nr XXI/125/93 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek,
5) uchwałą Nr VI/59/95 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 17 marca 1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek.

4. Grunty rolne nie wymagające zgody na przeznaczenie na cele nierolne wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, leżące na terenach przeznaczonych w planie na cele nierolne przeznacza się na cele nierolne.

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 95. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 96. Uchwala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) 30%- dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: **ML, ML-1, ML-2, ML-3, PU, UN, US-1, US-2, US-3, UT-1, UT-2, UT-3, UU,**

2) 20%- dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: **MNU, MNU-1, MNU-2, MNU-3, MU, MUR-1, MUR-2,**
3) 10%- dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: **UN-1, UN-2, PRP**
4) 1%- dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: **GG, MOPIII, OT-1, OT-2, OT-3, OT-4, OT-5, OT-6, OT-7, OT-8, OT-9, PE, RO, RO-1, RP, UU-1, UU-2, W, ZC, ZD, ZL, ZP-1, ZP-2, ZW, KK, KP, KS, KG-1, KG-2, KZ-1, KZ-2, KL-1, KL-2, KD, KW.**

§ 97. 1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc:
1) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek zatwierdzona Uchwałą Nr VI/59/95 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 17 marca 1995 r.,

§ 98. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 99. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.