UCHWAŁA NR XXV/229/2005
Rady Gminy Tarnów
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi gminnej dz. Nr 324 w Woli Rzędzińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Stwierdza się zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów uchwalonego uchwałą Nr XIII/114/99 Rady Gminy w Tarnowie z dnia 4 listopada 1999r.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmujący obszar przylegający do drogi gminnej dz. Nr 324 w Woli Rzędzińskiej.
3. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej Uchwały:
   1) Załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 obowiązujący w zakresie:
      a) granic obszaru objętego planem,
      b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy,
      c) przeznaczenia terenu wg symboli literowych podanych w § 25 – 28,
      d) maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy.

      Pozostałe elementy planu mają charakter informacyjny.
   2) Załącznik Nr 2 – rozpatrzenie uwag do projektu planu.
   3) Załącznik Nr 3 – określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.

Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na obszarze w obrębie linii rozgraniczających,
2) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które nie przeważa na obszarze w obrębie linii rozgraniczających.
3) **maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć granicę, poza którą zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem garaży i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, z możliwością wysunięcia poza linię zabudowy schodów, wykuszy, ganków i daszków.
4) **wysokości obiektu** – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do kalenicy lub attyki.
5) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażony wzorem I=Po/T, gdzie Po – oznacza sumę wszystkich powierzchni kondygnacji nadziemnych liczoną po zewnętrznym obrysie muru, T – powierzchnię terenu inwestycji lub działki.
6) **usługach podstawowych** – należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i produkcji z ograniczeniem do 50m^2 powierzchni zabudowy.
7) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 3.

Ustalenia dotyczące zasad konstrukcji planu:

1) Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolem cyfrowo-literowym.
2) Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy wyróżniono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem cyfrowo–literowym. Cyfra oznacza numer kolejnego terenu o tym samym przeznaczeniu, następujący po niej symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu.
3) Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy zapisano ustalenia szczegółowe.

DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4.

1. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:
   1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,
   2) zagospodarowania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego,
   3) realizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych.
2. Dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych dla obsługi terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów usługowo–handlowych, jeśli:
   1) powierzchnia obiektu nie przekroczy 35,0 m^2,
   2) wysokość obiektu nie przekroczy 6,0 m,
4. W przypadku, gdy działalność usługowo-handlową prowadzoną w obiekcie tymczasowym zawieszono na okres dłuższy niż 1 rok, obiekt należy zlikwidować na koszt właściciela tego obiektu.

§ 5.

1. Wyznacza się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu, gdzie nowa zabudowa może być lokalizowana w odległości:
   1) minimum 6,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW,
   2) minimum 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej dz. Nr 324,
   3) w przypadku wydzielenia nowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, dróg wewnętrznych i sięgaczy dojazdowych w obrębie wszystkich terenów budowlanych maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w odległości minimum 6,0 m od linii rozgraniczającej wydzielonej drogi lub sięgacza.
2. Dopuszcza się lokalizowanie garaży w linii cofniętego ogrodzenia działki, w sposób nieutrudniający korzystanie z drogi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
3. Dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych bezpośrednio w granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3,0 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
   1) usytuowanie budynku nie zakłóci możliwości zagospodarowania i wykorzystywania nieruchomości sąsiednich,
   3) ściana budynku zwrócona w stronę sąsiedniej działki budowlanej nie będzie posiadała otworów okiennych i drzwiowych.

§ 6.

1. Odnośnie istniejącej zabudowy dopuszcza się:
   1) rozbudowę, przebudowę zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
   2) prowadzenie prac remontowych, dostosowania istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,
   3) zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
   4) zmianę konstrukcji dachu, z możliwością adaptacji poddasza na cele użytkowe, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
2. Odnośnie istniejącej zabudowy, znajdującej się poza maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się realizację czynności jak w ust. 1.

§ 7.

Nową zabudowę realizować w nawiązaniu do lokalnej tradycji oraz zharmonizować z istniejącym otoczeniem.

§ 8.

1. Dopuszcza się realizację reklam, w formie:
   1) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3 m i średnicy nie większej niż 1,5 m,
   2) wolnostojących tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym niż 8,0 m^2,

3) tablic, neonów, ekranów w powiązaniu z obiektami, ogrodzeniami oraz innymi elementami małej architektury.

Rozdział 2
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9.

Ustala się zakaz:
1) wysypywania, zakopywania, wylewania i składowania wszelkich odpadów lub innych nieczystości oraz innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,
2) lokalizacji masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej.

§ 10.

W całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi, pod warunkiem, że uciążliwość ta będzie zamykać się na terenie działki lub zespołu działek, na jakich jest wytwarzana, za wyjątkiem:
1) dróg wewnętrznych oraz związanych z nimi urządzeń,
2) infrastruktury technicznej.

§ 11.

Dla całego obszaru objętego planem wskazuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową.

Rozdział 3
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12.

1. Wszelkie działania inwestycyjne prowadzić w sposób umożliwiający ochronę wartości przyrodniczo-kulturowych z zachowaniem dbałości o utrzymanie tradycyjnych zasad kształtowania krajobrazu kulturowego.
2. Zachować dbałość o detal architektoniczny, stosować stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji.

Rozdział 4
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych

§ 13.

Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia celu publicznego można realizować na każdym terenie wyznaczonym na rysunku planu w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

Rozdział 5
Ustalenia dotyczące scalania i podziału nieruchomości

§ 14.

1. Ustala się minimalne powierzchnie i szerokości frontów działek według ustaleń szczegółowych.
2. Dopuszcza się zmianę sugerowanego w planie podziału na działki budowlane pod warunkiem:
   1) zapewnienia dostępu do drogi publicznej,
   2) zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów w wymaganej ilości określonej w przepisach odrębnych,
   3) zapewnienia miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych,
   4) zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,

5) zachowania ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających oraz maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy,
6) zachowania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

3. Dopuszcza się 30° odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

Rozdział 6
Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego

§ 15.

Miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilości, określonej przepisami odrębnymi, dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować w ramach działki lub zespołu działek, na których realizowana jest inwestycja.

§ 16.

1. Dopuszcza się wydzielenie innych niż na rysunku planu terenów dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i sięgaczy dojazdowych pod warunkiem, że:
   1) minimalna szerokość noworealizowanej drogi wewnętrznej oraz ciągu pieszo - jezdnego w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 6,0 m,
   2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających noworealizowanych sięgaczy dojazdowych nie może być mniejsza niż:
      a) dla sięgaczy do 50,0 m długości - 6,0 m,
      b) dla sięgaczy od 51,0 m do 100,0 m długości - 8,0 m,
      c) dla sięgaczy powyżej 100,0 m długości - 10,0 m.
2. Noworealizowane sięgacze dojazdowe muszą być wyposażone w plac manewrowy umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych.

Rozdział 7
Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 17.

Sieci infrastruktury technicznej prowadzić przez tereny dróg wewnętrznych; w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez pozostałe tereny wyznaczone na rysunku planu.

§ 18.

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki odpadami:
1) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, opróżnianych na zasadach obowiązujących w Gminie Tarnów,
2) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,
3) dopuszcza się wyznaczenie miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych w granicach z sąsiednią działką pod warunkiem, że lokalizacja ta nie naruszy zasad współżycia społecznego,
4) dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów obsługujących zespół działek budowlanych.

§ 19.

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki ściekowej:
1) odprowadzanie ścieków poprzez zbiorczy system kanalizacji do oczyszczalni ścieków; do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych, zlokalizowanych na działkach, których dotyczy inwestycja, wywożonych na oczyszczalnię komunalną, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Gminie Tarnów,
2) dopuszcza się realizację własnych przydomowych oczyszczalni ścieków,
3) odprowadzanie wód opadowych z terenów dróg asfaltowych bądź brukowanych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej; do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do systemu rowów odprowadzających pod warunkiem ich wcześniejszego podczyszczenia,

4) odprowadzanie wód deszczowych z terenów pozostałych dróg oraz działek budowlanych może nastąpić do gruntu w granicach działki lub zespołu działek, których dotyczy inwestycja, przy czym ilość odprowadzanej wody nie może przekroczyć chłonności tego gruntu; w przypadku przekroczenia możliwości chłonności gruntu nadmiar wody deszczowej odprowadzić do systemu kanalizacji deszczowej lub systemu rowów odwadniających.

§ 20.

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej poprzez rozbudowę systemu,
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z wodociągów indywidualnych, grupowych i studni głębinowych.

§ 21.

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci poprzez rozbudowę systemu na warunkach określonych przez właściciela sieci,
2) sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia realizować, w miarę możliwości, jako podziemna.

§ 22.

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:

1) zaopatrzenie w energię cieplną w oparciu o indywidualne rozwiązania przy użyciu paliw (mediów) nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza,
2) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejący system sieci średniego i niskiego ciśnienia,
3) szafki gazowe lokalizować w linii ogrodzenia lub w miejscach uzgodnionych z zarządcą sieci.

§ 23.

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie telekomunikacji:

1) zaspokajanie potrzeb w zakresie telekomunikacji poprzez istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną,
2) wskazuje się docelowo likwidację napowietrznych linii telekomunikacyjnych na rzecz podziemnych sieci kablowych.

Rozdział 8
Pozostałe ustalenia ogólne

§ 24.

1. Zastosowane na rysunku planu liniowe oznaczenia graficzne, biegnące wzdłuż linii podziałów geodezyjnych, należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.
2. Na terenie objętym planem dopuszcza się prowadzenie prac poszukiwawczych tj. badania geofizyczne, wiercenia za ropą i gazem oraz realizację inwestycji związanych z zagospodarowaniem odkrytych zasobów na podstawie koncesji i w uzgodnieniu z odpowiednim organem administracji państwowej.
3. Wszelkie działania inwestycyjne w granicach pasów technicznych, wyznaczonych na rysunku plany w związku z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz gazociągu wysokoprężnego, realizować na zasadach zarządców tych sieci.

DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1
Tereny zabudowy mieszkaniowej

§ 25.

1. Wyznacza się **teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczony na rysunku planu symbolem **1.MN** o powierzchni 0,51 ha z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiektów zaplecza zabudowy mieszkaniowej (garaże, budynki gospodarcze, itp.).
3. Ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1) dopuszcza się lokalizację usług podstawowych wolnostojących lub wbudowanych w istniejący lub projektowany budynek mieszkalny lub gospodarczy,
   2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury (wiaty, altany, zadaszenia, place zabaw itp.),
   3) budynki mieszkalne realizować jako wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej,
   4) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 10,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów bez możliwości adaptacji poddaszy na cele mieszkalne,
   5) maksymalna wysokość obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej oraz obiektów usług podstawowych – do 8,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy oraz w przypadku zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów,
   6) maksymalne wyniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu gruntu - do 1,0 m,
   7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
      a) dla zabudowy wolnostojącej – 600m^2,
      b) dla zabudowy bliźniaczej – 500m^2,
   8) minimalna szerokość frontu działki:
      a) dla zabudowy wolnostojącej – 16,0 m,
      b) dla zabudowy bliźniaczej – 12,0 m,
   9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki,
   10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,
   11) dachy realizować jako dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 22^o do 45^o,
   12) ogrodzenia od strony dróg publicznych realizować bez możliwości wykorzystania betonowych prefabrykatów, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów do budowy słupków i podmurówek,
   13) ogrodzenia realizować na przynajmniej połowie długości jako ażurowe; maksymalna wysokość ogrodzeń - do 1,8 m,
4. Pozostałe warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

§ 26.

1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczone na rysunku planu symbolem **2.MN** o powierzchni 1,99 ha, **3.MN** o powierzchni 0,44 ha z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabudowy zagrodowej i obiekty produkcji rolnej.
3. Ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1) dopuszcza się lokalizację usług podstawowych wolnostojących lub wbudowanych w istniejący lub projektowany budynek mieszkalny,
   2) dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza zabudowy mieszkaniowej (garaże, budynki gospodarcze, itp.),
   3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury (wiaty, altany, zadaszenia, place zabaw itp.),
   4) dopuszcza się realizację obiektów produkcji rolnej bez konieczności realizacji zabudowy mieszkaniowej,
   5) budynki mieszkalne realizować jako wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej,
   6) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 10,0 m,
   7) maksymalna wysokość obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, obiektów produkcji rolnej oraz obiektów usług podstawowych – do 6,0 m,

8) maksymalne wyniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu gruntu - do 1,0 m,
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
a) dla zabudowy wolnostojącej - 600 m^2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 500 m^2,
10) minimalna szerokość frontu działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej – 16,0 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 12,0 m,
11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki,
12) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,
13) dachy realizować jako dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 22^o do 45^o,
14) ogrodzenia od strony dróg publicznych realizować bez możliwości wykorzystania betonowych prefabrykatów, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów do budowy słupków i podmurówek,
15) ogrodzenia realizować na przynajmniej połowie długości jako ażurowe; maksymalna wysokość ogrodzeń - do 1,8 m.

4. Pozostałe warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

Rozdział 2
Tereny komunikacji

§ 27.

1. Wyznacza się **teren drogi wewnętrznej** oznaczony na rysunku planu symbolem **1.KDW** o powierzchni 0,29 ha z podstawowym przeznaczeniem pod teren komunikacji wewnętrznej.
2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod realizację obiektów infrastruktury technicznej i chodników.
3. Ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy:
1) dopuszcza się realizację ciągu pieszo-jezdnego,
2) dopuszcza się budowę jezdni jednopasowych,
3) dopuszcza się budowę nowych oraz remont istniejących nawierzchni,
4) dopuszcza się budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych oraz budowę lub remont zjazdów z drogi,
5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, lampy oświetleniowe, pomniki, figurki, itp.)
6) dopuszcza się realizację zieleni ozdobnej niskiej,
7) zakazuje się obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm drogi w odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowań,
8) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w terenie 1.KDW,
9) zakazuje się dokonywania wszelkich podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi,
10) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 6,0 m,
4. Pozostałe warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

§ 28.

1. Wyznacza się **teren drogi wewnętrznej** oznaczony na rysunku planu symbolem **2.KDW** o powierzchni 0,04 ha z podstawowym przeznaczeniem pod teren komunikacji wewnętrznej.
2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod realizację obiektów infrastruktury technicznej i chodników.
3. Ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy:
1) dopuszcza się budowę jezdni jednopasowych,
2) dopuszcza się budowę nowych nawierzchni,
3) dopuszcza się budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych oraz budowę lub remont zjazdów z drogi,
4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, lampy oświetleniowe, pomniki, figurki, itp.)
5) dopuszcza się realizację zieleni ozdobnej niskiej,
6) zakazuje się obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm drogi w odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowań,
7) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w terenie 2.KDW,
8) zakazuje się dokonywania wszelkich podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi,
9) szerokość sięgacza dojazdowego w liniach rozgraniczających – 6,0 m,
4. Pozostałe warunki i zasady zagospodarowania terenu i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

DZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) dla terenów MN – 0%
2) dla terenów KDW – 0%

§ 30.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 31.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXV/229/2005
Rady Gminy Tarnów
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi gminnej dz. Nr 324 w Woli Rzędzińskiej.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu i w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu nie wpłynęła żadna uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi gminnej dz. Nr 324 w Woli Rzędzińskiej.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/229/2005
Rady Gminy Tarnów
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej , które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane ze środków własnych gminy oraz ze środków pomocowych, zgodnie z planem wydatków majątkowych określonym corocznie w Uchwale budżetowej Gminy Tarnów.