U C H W A Ł A Nr XLII/427/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 05 października 2002r.

w sprawie: zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002 r. Nr 25, poz.253) Rada Miejska w Wolinie uchwala co następuje:

§ 1

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr LIII/351/98 z dnia 15 czerwca1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr XL/393/2002 z dnia 8 czerwca 2002 r. dokonuje się zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym uchwałą nr XVI/65/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Wolin z dnia 27 maja 1986r. (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego Nr 6 poz. 72 z 30.06.1987r.) i uchwałą Nr IX/43/90 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 1990r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego z 15 lutego 1991r. Nr 2, poz. 23).

§ 2

Przepisy ogólne.

1.Zmiany w planie obejmują łączną powierzchnię 73,0184 ha.
Obszar i przedmiot zmian:

Lp	Nr załącznika graficznego	Obręb geodezyjny	Nr działki	Pow. do zmiany	Przedmiot zmiany
1	2	3	4	5	6
1	1	Sierosław	37/1	0,0646ha	UT - teren zabudowy rekreacyjnej
2	2	Sierosław	71/6, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/15, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25, 71/26, 71/27, 71/28, 71/29, 71/30, 71/31, 71/32, 71/33, 71/34, 71/35, 71/36, 71/38, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8,56/9,56/10, 56/12, cz.52/1	17,8909ha	UT/MJ - tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej
3	3	Sierosław	60/2	1,9400ha	US - tereny sportowe
4	4	Sierosław	60/1	1,9300ha	UT/MJ - tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej

1	2	3	4	5	7
5	5	Sierosław	261/2, 261/1, 262, 263, 264, 265, 267, 268/1, 268/2, cz.269, cz.270, 271/1, 271/2	14,7091ha	UTT/MJ,UG,T,US - Tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej, hotelarstwo, gastronomia, sport
6	6	Łuskowo	166/1	0,5000ha	UT - tereny zabudowy rekreacyjne
7	7	Łuskowo	203/8	0,5340ha	US- tereny sportowe
8	8	Zastań	54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/25, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29, 54/30, 54/31, 54/32, 54/33, 54/34, 54/35, 54/36, 54/37, 54/38, 54/39, 54/40, 54/41, 54/42, 54/43, 54/44, 54/45, 54/46, 54/47, 54/48, 54/49, 54/50, 54/51, 54/53, 54/54	6,0254ha	UT - tereny zabudowy rekreacyjnej
9	9	Zastań	61/4	0,9000ha	UT/MJ - tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej
10	10	Zastań	53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 183, 53/18	3,4501ha	UT/MJ - tereny budowy rekreacyjno-mieszkaniowej
11	11	Zastań	46/9,46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 46/16, 46/17, 46/18, 46/19, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 46/29	1,7499ha	UT – tereny zabudowy Rekreacyjnej
12	12	Zastań	41/2,41/3, 57/1	1,8002ha	UT/MJ - tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej
13	13	Zastań	cz. 195	5,0200ha	UT – tereny zabudowy rekreacyjnej
14	14	Zastań	24/1 – arkusz nr 1, 24/3 – arkusz nr 2,	6,1029ha	UT - tereny zabudowy rekreacyjnej
15	15	Zastań	179/4	0,1500ha	MJ - tereny zabudowy mieszkaniowej
16	16	Zastań	98/5,98/6,98/8,98/9	0,4864ha	UT - tereny zabudowy rekreacyjnej
17	17	Zastań	cz.79	0,9000ha	UT - tereny zabudowy rekreacyjnej
18	18	Zastań	104/2, 104/3	0,5400ha	US, UT - tereny sportowo-rekreacyjne
19	19	Zastań	146/3, 146/4	0,6445ha	UT - tereny zabudowy rekreacyjnej
20	20	Rekowo	cz. 80/3, cz. 80/4 – arkusz nr 1, cz.79/1, cz.79/2, cz.79/3 –arkusz nr 2	0,9036ha	MJ - tereny zabudowy mieszkaniowej
21	21	Chynowo	21/3 – arkusz nr 1, 21/4 – arkusz nr 2,	5,0570ha	UT - tereny zabudowy rekreacyjne
22	22	Chynowo	7/2	1,7200ha	US, UT - tereny sportu i rekreacji
RAZEM				**73,0184 ha**	

Granice obszarów zmian zaznaczono na rysunkach planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 22 do niniejszej uchwały.

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
   1) umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych właścicieli terenów zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139, z późniejszymi zmianami).
   2) zachowanie interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, powiązań komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia planu obejmują:
   1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MJ**,
   2) tereny zabudowy rekreacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **UT**,
   3) tereny zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej (tereny rekreacyjne z możliwością całorocznego zamieszkiwania), oznaczone na rysunku planu symbolem **UT/MJ**,
   4) tereny projektowanych usług gastronomii, oznaczone na rysunku planu symbolem **UG**,
   5) tereny zabudowy hotelowej z usługami sportowymi, oznaczone na rysunku planu symbolem **T/S**,
   6) tereny zieleni wysokiej i niskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZW**,
   7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD, KP,**
   8) tereny dróg publicznych gminnych i powiatowych, oznaczone na rysunku planu symbolem **DG** i **DP**,
   8) tereny użytków rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem **RP**,
   9) zasady obsługi oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem **EE, Pp** oraz oznaczeniami liniowymi.

4. Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia.

6. Integralną częścią każdej zmiany w planie jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

7. Obowiązującymi ustaleniami zmian planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
   1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,
   2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

8. Przebieg linii rozgraniczających, jak również projektowanych podziałów wewnętrznych na działki budowlane dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

9. Linie regulacyjne dróg przebiegają po istniejących granicach działek przyległych.

10. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi jak na rysunku planu.

§ 3
Wyjaśnienia używanych pojęć.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełnią lub wzbogacą przeznaczenie podstawowe.

§ 4
Przepisy szczegółowe.

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planem symbolem **1MJ** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
   Na terenach 1MJ ustala się:
   1) maksymalną wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o ,
   2) maksymalną powierzchnię zabudowy budynkiem mieszkalnym do 20% powierzchni działki,
   3) zabudowę tradycyjną typu wiejskiego dostosowaną architektonicznie do istniejącej zabudowy miejscowości,
   4) średnia wielkość działki 800 m^2.
   5) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako obiektów wbudowanych lub dobudowanych do projektowanych budynków mieszkalnych, a także jako obiektów wolnostojących, z zastrzeżeniem, że powierzchnia zabudowy dla wolnostojących i dobudowanych garaży nie może przekroczyć 40 m^2.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **2UT/MJ i 3UT/MJ** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę rekreacyjną z możliwością całorocznego zamieszkiwania.
   Na terenach 2UT/MJ, 3UT/MJ ustala się:
   1) maksymalną wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o,
   2) maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki dla terenu oznaczonego symbolem 3UT/MJ i do 10% dla terenu oznaczonego symbolem 2UT/MJ ,
   3) na terenach z przeznaczeniem podstawowym 2UT/MJ obowiązuje zakaz wtórnego podziału istniejących działek geodezyjnych,
   4) na terenach z przeznaczeniem podstawowym 3UT/MJ ustala się średnią wielkość działki rekreacyjnej 1.200 - 1.500 m^2,
   5) na terenach 3UT/MJ dopuszcza się realizację obiektów usługowych nieuciążliwych, związanych z obsługą turystów do 10% powierzchni działki na warunkach określonych w ust. 2 pkt 1, z tym , że całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%,
   6) na terenach z przeznaczeniem podstawowym 2UT/MJ i 3UT/MJ, dopuszcza się realizację garaży na warunkach określonych w ust. 2 pkt 1 oraz ustala się minimum dwa miejsca postojowe na terenie każdej działki rekreacyjnej.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **4UT i 5UT** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę rekreacyjną z możliwością lokalizacji domków letniskowych.
   Na terenach 4UT i 5UT ustala się:
   1) maksymalną wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o ,
   2) maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki,
   3) na terenach z przeznaczeniem podstawowym 4UT ustala się średnią wielkość działki rekreacyjnej 1.200 - 1.500 m^2,

4) na terenach 4UT dopuszcza się realizację obiektów usługowych nieuciążliwych, związanych z obsługą ruchu turystycznego do 10% powierzchni działki na warunkach określonych w ust. 3 pkt 1, z tym, że całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%,
5) na terenach z przeznaczeniem podstawowym 5UT obowiązuje zakaz wtórnego podziału istniejących działek geodezyjnych. Wielkość działki pod zabudowę rekreacyjną na terenie podzielonym nie może być mniejsza niż 500m^2. Wskazane jest scalanie działek małych do powierzchni minimum 1.000m^2,
6) na terenach z przeznaczeniem podstawowym 4UT i 5UT, dopuszcza się realizację garaży na warunkach określonych w ust. 3 pkt 1 oraz ustala się minimum dwa miejsca postojowe na terenie każdej działki rekreacyjnej,

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **6UT/MJ** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na terenach 6UT/MJ ustala się:
1) maksymalną wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o ,
2) maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki,
3) zabudowę tradycyjną typu wiejskiego dostosowaną architektonicznie do istniejącej zabudowy miejscowości,
4) dopuszcza się realizację obiektów usługowych nieuciążliwych związanych z obsługą turystów do 10% powierzchni działki na warunkach określonych w ust. 4 pkt 1, z tym, że całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%,
5) ustala się średnią wielkość działki 1.200 - 1.500 m^2,
6) na terenach z przeznaczeniem podstawowym 4UT i 5UT, dopuszcza się realizację garaży na warunkach określonych w ust. 4 pkt 1 oraz ustala się minimum dwa miejsca postojowe na terenie każdej działki.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **7UT/MJ** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę rekreacyjną z możliwością całorocznego zamieszkiwania oraz lokalizacji domków letniskowych.
Na terenach 7UT/MJ ustala się:
1) maksymalną wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o ,
2) maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki,
3) obowiązuje zakaz wtórnego podziału,
4) dopuszcza się realizację garaży na warunkach określonych w ust. 5 pkt 1 oraz ustala się minimum dwa miejsca postojowe na terenie każdej działki rekreacyjnej,

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **8US** z przeznaczeniem podstawowym pod usługi sportu i rekreacji.
Na terenie 8US ustala się:
1) realizację urządzeń sportowych,
2) realizację obiektów socjalnych,
3) realizację miejsc parkingowych,
4) lokalizację zieleni urządzonej.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **9UT/MJ** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zajazdu, pensjonatu z częścią mieszkalną.
Na terenach 9UT/MJ ustala się:
1) maksymalną wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o ,

2) maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki,
3) dopuszcza się realizację obiektów usługowych nieuciążliwych związanych z obsługą turystów do 10% powierzchni działki na warunkach określonych w ust. 4 pkt 1, w tym, że całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%,
4) na terenach z przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się realizację garaży na warunkach określonych w ust.7 pkt 1 oraz należy zapewnić pełne zabezpieczenie miejsc postojowych.

8. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **10ZW** z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń wysoką i niską urządzoną. Dopuszcza się realizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych, na terenach wolnych od zadrzewień.

9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planem symbolem **11UG** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę usług gastronomicznych .
Na terenach 11UG ustala się:
1) maksymalną wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o ,
2) maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki,
3) średnia wielkość działki 800 m^2.
4) dopuszcza się realizację obiektów handlowych i innych związanych z obsługą turystów na warunkach określonych w ust. 9 pkt 1 oraz realizację zieleni wysokiej i niskiej urządzoną oraz
5) należy zapewnić miejsca postojowe.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **12T/S** z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę hotelową wraz z urządzeniami sportowymi.
Na terenach 12T/S ustala się:
1) maksymalną wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 15m wysokości do kalenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35^0 do 45^o ,
2) maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki,
3) dopuszcza się realizację obiektów handlowych, usługowych nieuciążliwych związanych z obsługą turystów do 10% powierzchni działki na warunkach określonych w ust. 10 pkt 1, z tym, że całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%,
4) na terenach z przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się realizację garaży na warunkach określonych w ust. 10 pkt 1 oraz zabezpiecza się w pełni miejsca postojowe.

11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **EE** - teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oraz teren oznaczony na rysunku planu symbolem **Pp** – przepompownia ścieków.
Strefa uciążliwości w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 10m.

12. Oznacza się na rysunku planu wewnętrzne drogi dojazdowe oraz ciągi piesze symbolami:
1) **01 KD** - o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m,
2) **02 KD** - o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m,
3) **03 KD** – o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0m i 15,0m,
4) **04 KP** – ciąg pieszy o szerokości 4,0m.

W przypadku zbywania działek budowlanych przyległych do dróg 01 KD, 02 KD i 03 KD wymaga się ustanowienia służebności drogowej dla wszystkich właścicieli.

13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 05 KD przeznacza się na poszerzenie istniejących dróg.

14. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od:
    1) krawędzi dróg gminnych i wewnętrznych - 6,0m i 8,0m (jak na załączniku graficznym planu),
    2) krawędzi dróg powiatowych - 10,0 i 20,0m (jak na załączniku graficznym planu),

15. Ustala się minimalne wymiary placów do zawracania na 12,0 x 15,0 m.

16. W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków ustala się dla obszarów poszczególnych zmian::
    1) dla zmiany nr 1 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 1:
       a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80 biegnącego w poboczu drogi,
       b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
       c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

    2) dla zmiany nr 2 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 2:
       a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100 biegnącego od ujęcia wody do miejscowości,
       b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
       c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

    3) dla zmiany nr 3 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 3:
       a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80 biegnącego w pasie drogowym,
       b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
       c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

    4) dla zmiany nr 4 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 4:
       a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80 biegnącego w pasie drogowym,
       b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
       c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

    5) dla zmiany nr 5 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 5:
       a) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wodociągu Sierosław-Łojszyno ∅ 100 ,
       b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
       c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

    6) dla zmiany nr 6 (Łuskowo), ujętej w załączniku graficznym nr 6:
       a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100, biegnącego w pasie drogowym,
       b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie, tymczasowo do szczelnego zbiornika,
       c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

7) dla zmiany nr 7 (Łuskowo), ujętej w za- łączniku graficznym nr 7:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100 biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie, tymczasowo do szczelnego zbiornika,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

8) dla zmiany nr 8 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 8:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100 , biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

9) dla zmiany nr 9 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 9:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

10) dla zmiany nr 10 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 10:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

11) dla zmiany nr 11 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 11:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100, biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

12) dla zmiany nr 12 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 12:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100, biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

13) dla zmiany nr 13 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 12:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100, biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

14) dla zmiany nr 14 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 13:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100, biegnącego w sąsiedztwie zabudowań w pasie drogowym,

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

15) dla zmiany nr 15 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 14 (arkusz nr 1 i 2):
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 100, biegnącego w sąsiedztwie zabudowań w pasie drogowym,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

16) dla zmiany nr 16 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 15:
a) zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnego zbiornika i wywóz taborem specjalistycznym do oczyszczalni ścieków w Międzywodziu,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych o gruntu,

17) dla zmiany nr 17 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 16:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie, tymczasowo do szczelnego zbiornika,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

18) dla zmiany nr 18 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 17:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

19) dla zmiany nr 19 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 18:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

20) dla zmiany nr 20 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 19:
a) z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego wodociągu,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

21) dla zmiany nr 21 (Rekowo), ujętej w załączniku graficznym nr 20 (arkusz nr 1 i 2):
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie, tymczasowo do szczelnego zbiornika,
c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

22) dla zmiany nr 22 (Chynowo), ujętej w załączniku graficznym nr 21 (arkusz nr 1 i 2):
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie, tymczasowo do szczelnego zbiornika,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu,

23) dla zmiany nr 23 (Chynowo), ujętej w załączniku graficznym nr 22:
   a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ∅ 80, biegnącego w pasie drogowym,
   b) odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków Międzywodzie, tymczasowo do szczelnego zbiornika,
   c) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych do gruntu.

17. W okresie przejściowym do czasu realizacji sieci wodociągowych dopuszcza się realizację ujęć własnych za wyjątkiem zmian nr 2, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 22.

18. Realizacja oraz oddanie obiektów do użytkowania na terenach objętych zmianami nr 2, 5, 8, 10,11,14, 15, 22 uwarunkowane jest od wyposażenia w sieć wodociągową.

19. Odprowadzenie wód opadowych z terenów dróg i parkingów wody opadowe wymagają podczyszczenia wg warunków określonych w obowiązujących przepisach.

20. Dla wszystkich obszarów zmian ustala się indywidualne gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na wysypisko w Recławiu, po ich wstępnej segregacji.

21. Dla obszarów poszczególnych zmian ustala się następujący sposób zasilania w energię elektryczną:
   1) dla zmiany nr 1 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 1 – z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV biegnącej wzdłuż drogi,
   2) dla zmiany nr 2 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 2 z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej na zachód od projektowanej zmiany, poprzez projektowaną na terenie zmiany stację transformatorową 15/04kV następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,
   3) dla zmiany nr 3 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 3 – z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV biegnącej wzdłuż drogi,
   4) dla zmiany nr 4 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 4 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV biegnącej wzdłuż drogi,
   5) dla zmiany nr 5 (Sierosław), ujętej w załączniku graficznym nr 5 - z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej na południe od projektowanej zmiany, poprzez projektowaną na terenie zmiany stację transformatorową 15/04kV następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,
   6) dla zmiany nr 6 (Łuskowo), ujętej w załączniku graficznym nr 6 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej w południowej części zmiany, w sąsiedztwie istniejących zabudowań,
   7) dla zmiany nr 7 (Łuskowo), ujętej w załączniku graficznym nr 7 – z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej na zachód od projektowanej zmiany, w sąsiedztwie zabudowań,
   8) dla zmiany nr 8 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 8 - z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej w zachodniej części projektowanej zmiany, poprzez projektowaną na terenie zmiany stację transformatorową 15/04kV następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,

9) dla zmiany nr 9 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 9 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej na zachód od projektowanej zmiany, w sąsiedztwie zabudowań,
10) dla zmiany nr 10 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 10 - z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej we wschodniej części projektowanej zmiany, poprzez projektowaną na terenie zmiany stację transformatorową 15/04kV następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,
11) dla zmiany nr 11(Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 11 – od stacji transformatorowej 15/04kV zlokalizowanej w zachodniej części zmiany, następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,
12) dla zmiany nr 12 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 12 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejących zabudowań,
13) dla zmiany nr 13 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 12 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejących zabudowań,
14) dla zmiany nr 14 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 13 - z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej we wschodniej części projektowanej zmiany, poprzez projektowaną na terenie zmiany stację transformatorową 15/04kV następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,
15) dla zmiany nr 15 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 14 (arkusz nr 1-2) - z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej na zachód od projektowanej zmiany, poprzez projektowaną na terenie zmiany stację transformatorową 15/04kV następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,
16) dla zmiany nr 16 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 15 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejących zabudowań przysiółka Granik, poprzez linię kablową n.n.,
17) dla zmiany nr 17 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 16 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejących zabudowań,
18) dla zmiany nr 18 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 17 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejących zabudowań,
19) dla zmiany nr 19 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 18 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej na północ od projektowanej zmiany,
20) dla zmiany nr 20 (Zastań), ujętej w załączniku graficznym nr 19 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejących zabudowań przysiółka Granik, poprzez linię kablową n.n.,
21) dla zmiany nr 21 (Rekowo), ujętej w załączniku graficznym nr 20 (arkusz nr 1 i 2) - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej na wschód od projektowanej zmiany,
22) dla zmiany nr 22 (Chynowo), ujętej w załączniku graficznym nr 21 (arkusz nr 1 i 2) - z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej na terenie projektowanej zmiany, poprzez projektowaną na terenie zmiany stację transformatorową 15/04kV następnie rozprowadzenie linią kablową n/n do poszczególnych działek,
23) dla zmiany nr 23 (Chynowo), ujętej w załączniku graficznym nr 22 - z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zlokalizowanej na wschód od projektowanej zmiany,

22. Dla wszystkich obszarów zmian ustala się ogrzewanie obiektów w systemie lokalnym na paliwo gazowe lub płynne bądź elektrycznie.

23. Dla wszystkich obszarów zmian ustala się obsługę telekomunikacyjną poprzez centralę telefoniczną w Kołczewie.

24. Obowiązują następujące wymogi ochrony środowiska:
1) dla zmiany nr 5 - wszelkie projekty podziału terenu na działki budowlane wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Zakaz zabudowy terenów łąk i pastwisk.

2) Tereny położone w pasie technicznym lub ochronnym morskich wód wewnętrznych podlegają uzgodnieniu z Urzędem Morskim w Szczecinie na etapie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dotyczy zmiany nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 i 20.

3) Przy projektowaniu na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa technicznego oraz pasa ochronnego wód morskich – widocznego od strony wody – oświetlenia ciągów komunikacyjnych, nabrzeży, pomostów i obszaru przyległego do akwenu cieśniny Dziwna, należy zastosować odpowiednie przesłony, uniemożliwiające bezpośrednie padanie promieni świetlnych poza linię brzegu.

4) Obiekty projektowane na lądzie lub wodzie, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą przypominać znaków nawigacyjnych zarówno kształtem, jak i charakterystyką świateł oraz nie mogą zakłócać pracy oznakowania nawigacyjnego, znajdującego się na przyległym akwenie Dziwny.

5) Zakaz grodzenia rowów melioracyjnych w pasie szerokości 3m, w celu zapewnienia obsługi technicznej rowów.

6) Konieczność ochrony wszelkiego zadrzewienia i zakrzaczenia.

7) Konieczność ochrony cieków wodnych oraz ich bezpośredniego otoczenia.

8) Nie dopuszcza się realizacji ujęć własnych dla zmian nr 2, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 22. Realizacja obiektów kubaturowych uzależniona jest od wykonania pełnego uzbrojenia przez Zarząd Miejski w Wolinie.

25. Zasady ochrony archeologiczno - konserwatorskiej.

1) Na terenach położonych w strefach ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obowiązują ograniczenia i rygory określone w ustawie o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia 15 lutego 1962r. (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami):

<u>Obręb Sierosław:</u>
a) zmiana nr 2 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,
b) zmiana nr 5 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,

<u>Obręb Łuskowo:</u>
c) zmiana nr 6 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,

<u>Obręb Zastań:</u>
d) zmiana nr 9 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,
e) zmiana nr 13 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,
f) zmiana nr 14 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,
g) zmiana nr 15 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,
h) zmiana nr 18 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,
i) zmiana nr 20 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III,

<u>Obręb Chynowo:</u>
j) zmiana nr 22 - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W III.

2) Dla terenu znajdującego się w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej W III - strefa ograniczonej ochrony archeologicznej, obowiązuje:

a) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych podejmowanych w obrębie stanowiska przez Służbę Ochrony Zabytków w Szczecinie,

b) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego na koszt Inwestora,

c) Inwestorzy i użytkownicy terenu obowiązani są do zawiadomienia Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie o podjęciu działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum 2-miesięcznym.

3) Warunki ochrony archeologicznej na tych terenach określa Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków 70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 14a.

26. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji projektowanych na terenie górniczym, który obejmuje zmiany Nr 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 i 18 należy uzgodnić z właściwym organem nadzoru górniczego.

27. Dla zmian nr 11 i 14 położonych w obrębie Zastań wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód opadowych.

28. Dokonuje się przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dla obszaru 65,2292ha, określonego w § 2 ust. 1, objętego niniejszą uchwałą:

Nr zmiany	Położenie - nr działki	Powierzchnia w ha
1	Sierosław - 37/1	RI Va - 0,0646
		Razem : 0,0646
2	Sierosław - 71/6 i 71/8, 71/9 – 71/13, 71/15 - 71/30, 71/31 - 71/36, 71/38, 56/3 - 56/10, 56/12 i cz. 52/1	R IIIb - 0,5200
		R IVa - 9,2716
		R IVb - 2,2995
		R V - 3,4485
		R VI - 0,9013
		Ps IV - 0,8000
		Ps V - 0,6500
		Razem : 17,8909
3	Sierosław – cz. 60/2	Ł V - 0,1000
		Ps V - 1,6800
		Razem : 1,7800
4	Sierosław - 60/1	Ps V - 1,9300
		Razem : 1,9300
5	Sierosław - 261/1, 261/2, 262, 264, 268/1, 268/2,	R IIIa - 6,5246
		R IIIb - 4,2308
		R IVa - 0,9545
		Ps III - 0,2100
		Ps IV - 0,7649
		Razem : 12,6848
6	Łuskowo - 166/1	R IVa - 0,3800
		R V - 0,1200
		Razem : 0,5000

Nr zmiany	Położenie – nr działki	Powierzchnia w ha
7	Łuskowo - 203/8	R V - 0,5340 **Razem : 0,5340**
8	Zastań - 54/6 - 54/51, 54/53, 54/54	R IIIa - 0,2906 R IIIb - 2,7378 R IVa - 2,7853 R IVb - 0,2177 **Razem : 6,0254**
9	Zastań - 61/4	R IVb - 0,3500 R V - 0,5500 **Razem : 0,9000**
10	Zastań - 53/1 – 53/18, 183	R IIIa - 0,1850 R IIIb - 1,3980 R IVa - 1,0805 R IVb - 0,0377 R V - 0,7487 **Razem : 3,4499**
11	Zastań - 46/9, cz. 46/10, 46/11, cz. 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, cz. 46/19	R V - 0,1888 Ps IV - 0,4230 Ls V - 0,1256 **Razem : 0,7374**
12	Zastań - 41/2, 41/3	R IVa - 0,6851 R IVb - 0,5150 **Razem : 1,2001**
13	Zastań - 57/1	R V - 0,6001 **Razem : 0,6001**
14	Zastań – cz. 195	R IIIb - 1,3000 R IVa - 0,9000 R IVb - 0,1500 R V - 1,4000 R VI - 0,7200 Ps V - 0,6000 **Razem : 5,0700**
15	Zastań - cz.24/1, 24/3	R IIIa - 2,4056 R IIIb - 1,8647 R IVa - 0,1768 PsIV - 0,4569 PsV - 0,7195 PsVI - 0,1125 **Razem : 5,7360**
16	Zastań - 179/4	ŁIV - 0,0122 PsIV - 0,1378 **Razem : 0,1500**
17	Zastań - 98/5, 98/6, 98/8, 98/9	R IVa - 0,4098 PsIII - 0,0766 **Razem : 0,4864**

Nr zmiany	Położenie – nr działki	Powierzchnia w ha
18	Zastań - cz. 79	RIVa - 0,1700 RIIIb - 0,2500 **Razem : 0,4200**
19	Zastań - 104/2, 104/3	R IIIb - 0,2400 R IVa - 0,2700 Ł IV - 0,0300 **Razem : 0,5400**
20	Zastań – cz.146/3, cz. 146/2	Ł III - 0,3000 **Razem: - 0,3000**
21	Rekowo - cz.80/3, cz.80/4, cz.79/1, cz. 79/2, cz. 79/3**,**	Ps IV - 0,9036 **Razem : 0,8509**
22	Chynowo - cz. 21/3, 21/4	R IIIb - 0,3968 R IVa - 1,7053 R IVb - 0,9066 **Razem : 3,0087**
23	Chynowo - 7/2	R IIIa - 0,3200 PsIV - 0,0500 **Razem : 0,3700**
RAZEM		**65,2292 ha**

w tym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2001-07-09, Nr GZ.tr.051/602-111/01 - 21,372ha i decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.11.2001r. Nr GKN.2Kr-7711/383/01 – 23,0677ha.

§ 5

Przepisy końcowe

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia dotyczące obszarów objętych planem, zawarte w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, przyjętym Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wolinie nr XVI/65/86 z dnia 27.05.1986r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. z 1986 r. Nr 6 poz.72, podtrzymanego uchwałą Nr IX/43/98 Rady Miejskiej w Wolinie z 28.12.1990 r. – Dz.Urz.Woj.Szczec. z 1991 r. Nr 2, poz. 23).

2. Zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7.lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 30%.

3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Wolinie.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Woronko