

**Uchwała Nr XII/114/07
Rady Gminy Zbrostawice**

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrostawice dla południowo-wschodniego obszaru sołectwa Szalsza.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.14, 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie uchwały IX/131/03 z dnia 29 października 2003r. Rady Gminy w Zbrostawicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrostawice dla obszaru południowo-wschodniego sołectwa Szalsza, na wniosek Wójta Gminy.

Rada Gminy Zbrostawice

**I.
stwierdza:**

zgodność ze "Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Zbrostawice", przyjętym Uchwałą Nr XVIII/312/04 Rady Gminy z dnia 28.10.2004r.

**II.
uchwała:**

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrostawice dla południowo wschodniego obszaru sołectwa Szalsza zwaną dalej planem.

§ 1

Uchwała obejmuje następujące ustalenia planu:

1. W rozdziale 1 - ustalenie obszaru planu i ustalenia ogólne
2. W rozdziale 2 - ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów z ustaleniami szczegółowymi
3. W rozdziale 3 - zestawienie inwestycji celu publicznego
4. W rozdziale 4 - przepisy końcowe.

Rozdział 1.

USTALENIA DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PLANU I USTALENIA OGÓLNE

§ 2

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa Szalsza, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na połączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej wraz z mapą własnościową w skali 1:2000 pod nazwą "Rysunek planu"
2. Załącznik nr 2 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrostawice”.
3. Załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcia Rady Gminy Zbrostawice o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.
4. Załącznik nr 4 zawierający rozstrzygnięcia Rady Gminy Zbrostawice w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3

1. Granice planu, w obrębie których obowiązują ustalenia niniejszej uchwały oraz jej załączników określono graficznie na rysunku planu.
2. W rysunku planu obowiązują ponadto następujące ustalenia graficzne dotyczące:
 1. linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania;
 2. przeznaczenia terenu określonego symbolami cyfrowo-literowymi;
 3. nieprzekraczalnych linii zabudowy;
 4. przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 5. przebiegu projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 6. stanowisk archeologicznych;
 7. obiektów o znaczeniu kulturowym, historycznym i krajobrazowym, do objęcia lokalną ochroną konserwatorską, oznaczonych symbolami graficznymi na rysunku planu;
 8. stref i objekty ochrony konserwatorskiej;
 9. dróg i szlaków rowerowych;
 10. przebiegów hydroizobaty o poziomie 2 m.

§ 4

1. Przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

W obrębie obszaru objętego planem wyznacza się poszczególne tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi i cyfrą porządkową, opisane w dalszej części niniejszej uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących tych terenów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2.1 Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- A) zasady kształtowania zagospodarowania przestrzennego, które zostały opisane w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów;
- B) nieprzekraczalne linie zabudowy dla realizacji nowych obiektów budowlanych określone na rysunku planu - oznaczają linie, do których nowe objekty mogą ale nie muszą przylegać swoją najbliższą ulicą krawędzią od strony ulicy;
- C) odległości nowo realizowanych obiektów do wyznaczonych w planie linii rozgraniczających dróg, które zostały opisane w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

3.1 Ustala się zakaz:

- A) użytkowania terenów i obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie;
- B) realizacji w obrębie zabudowy mieszkalnej i użyteczności publicznej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko wykaże takie oddziaływanie;
- C) zanieczyszczania wód, gleby i powietrza, w tym wysypywania, zakopywania, wylewania i składowania odpadów i nieczystości;
- D) odprowadzania ścieków do wód i do ziemi za wyjątkiem wód opadowych pochodzących z dróg i dachów;
- E) zmiany warunków spływu wód powierzchniowych w obrębie poszczególnych działek ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- F) stosowania ogrodzeń uniemożliwiających wędrowki drobnych zwierząt leśnych i polnych na terenach nie zainwestowanych oraz kompleksów zieleni parkowej i izolacyjnej, zieleni leśnej (zakaz stosowania podmurówki, ogrodzenie ażurowe);
- G) zasypywania dolin rzecznych;
- H) lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 3,0 m od krawędzi rowów. Odległości te mogą być zmienione w uzgodnieniu z administratorem cieku;
- I) stosowania systemów grzewczych i technologicznych o niskiej sprawności dla wszystkich nowych obiektów;
- J) lokalizacji budynków innych niż gospodarcze w strefach technicznych elektroenergetycznych linii WN oraz innych urządzeń elektroenergetycznych.

3.2 Ustala się nakaz:

- a) stosowania urządzeń do gromadzenia odpadów w miejscach i obiektach publicznych, na terenach rekreacyjno - sportowych, w miejscach intensywnego ruchu pieszego oraz gospodarstwach domowych, z zapewnieniem ich wywozu na składowiska zorganizowane;
- b) magazynowania odpadów tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
- c) przestrzegania warunków ochrony ustalonych dla obiektów i obszarów prawnie chronionych;
- d) dostosowania formy architektonicznej noworealizowanej zabudowy do walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszaru;
- e) ograniczenia uciążliwości związanej z dopuszczoną działalnością usługowo-wytwórczą odpowiednio w granicach działki;
- f) stosowania urządzeń grzewczych proekologicznych o wysokiej sprawności dla wszystkich obiektów innych niż mieszkalne;
- g) uwzględnienia przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń zagospodarowania i użytkowania terenów dla obszarów znajdujących się w zasięgu pośredniej strefy ochronnej ujęć wody.

3.3 Zaleca się dla zabudowy mieszkaniowej stosowanie proekologicznych, wysokowydajnych urządzeń grzewczych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 4.1 Prace budowlane obejmujące obiekty oznaczone na rysunku planu jako zabytkowe wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
- 4.2 Ustala się ochronę stanowisk archeologicznych i strefy 40m wokół stanowisk oznaczonych na rysunku planu; wszelkie planowane prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych winny być poprzedzone badaniami archeologicznymi. Dopuszcza się działalność inwestycyjną w obszarze stanowisk archeologicznych po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków na określonych indywidualnie warunkach po wyprzedzającym badaniu na koszt inwestora. Uzgodnienia z WUOZ wymagają również wszelkie większe prace inwestycyjne obejmujące swym zasięgiem cały lub częściowy obszar gminy, gdyż bez względu na stan ewidencji wymagają zapewnienia nadzoru konserwatorskiego (na koszt inwestora w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków);
- 4.3 Wszelkie działania inwestycyjne winny uwzględniać właściwą ekspozycję zespołów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską. Graniczne wielkości gabarytów dla nowo realizowanej zabudowy określa się w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów wyznaczonych do zainwestowania;
- 4.4 W przypadku konieczności rozbiórki obiektu powstałego przed 1945 rokiem, wykazanego w opracowaniu „Wartości kulturowe gminy Zbrosławice”, ustala się konieczność wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej (w postaci tzw. "białej karty obiektu"):
 - a) Dom ul. Leśna 9,11,17;
 - b) Dom ul. Wiejska 13
 Przy przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie tych obiektów wskazanych na rysunku planu jako obiekty o wartościach kulturowych i historycznych nie będących obiektami wpisanymi do rejestru zabytków dokonać oceny wartości architektonicznej dotychczasowych obiektów ze wskazaniem elementów do zachowania;
 Wszelkie prace przy w/w obiektach powinny być opiniowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- 4.5 Ustala się ochroną konserwatorską, krzyży, kapliczek, pomników i figur przydrożnych powstałych przed 1945 rokiem:
 - Krzyż przydrożny przy ul. Tarnogórskiej obok nr 29a
 Wszelkie prace przy w/w obiekcie należy uzgadniać ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
- 4.6 Należy uzgadniać ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkie prace przy zieleni znajdującej się przy obiektach objętych wpisem do rejestru zabytków.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

Sołectwo Szalsza (część objęta planem) jest jednostką funkcjonalno - przestrzenną której charakter wiejski należy uhonorować, a dla wytworzenia funkcji organizującej należy dążyć do harmonijnego kształtowania zabudowy.

6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 6.1 Ustala się konieczność kontynuacji charakteru przestrzennego wsi z zabudową mieszkaniową wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i zabudową gospodarczą w głębi działek, z przyległymi terenami rolnymi.
- 6.2 Przyjęte parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, zawarte są w ustaleniach szczegółowych i zróżnicowane w zależności od przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych terenów.

7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

- 7.1 Na terenie objętym planem ochroną przed zabudową objęte są grunty rolne, tereny wód i leśne oznaczone na rysunku planu :
- 2R, 7R, 19R, 20R, 5R, 24R, 25R, 31R, 32R, 54R, 64R, 66R, 68R, 78R, 82R, 100R, 101R, 103R, 13RZ, 15RZ, 27RZ, 29RZ, 30RZ, 38RZ, 52RZ, 53RZ, 55RZ, 72RZ, 75RZ, 84RZ, 89RZ, 104RZ, 105RZ, 62ZL, 73ZL, 85ZL, 86ZL, 87ZL, 88ZL, 90ZL, 91ZL, 1ZP, 3(a)ZP, 4ZP, 6ZP, 8ZP, 9ZP, 11ZP, 12ZP, 12(a)ZP, 14ZP, 17ZP, 18ZP, 42ZP, 42(a)ZP, 43ZP, 48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP, 70ZP, 71ZP, 76ZP**
- 7.2 Przy projektowaniu i realizacji jakichkolwiek nowych obiektów budowlanych na obszarach objętych niniejszym planem należy uwzględnić mogący okresowo występować względnie wysoki poziom wód gruntowych - zgodnie ze wskazaniami przebiegu hydroizobaty „2m” oraz lokalizację w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
- 7.3 Na terenie objętym opracowaniem nie występują tereny ani obiekty zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

Przy tworzeniu nowych działek należy dążyć do miarowych proporcji ustalonych w przepisach szczegółowych zawartych w rozdziale 2.

9. Warunki szczególne zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

- 9.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: **2R, 7R, 19R, 20R, 5R, 24R, 25R, 31R, 32R, 54R, 64R, 66R, 68R, 78R, 82R, 100R, 101R, 103R, 13RZ, 15RZ, 27RZ, 29RZ, 30RZ, 38RZ, 52RZ, 53RZ, 55RZ, 72RZ, 75RZ, 84RZ, 89RZ, 104RZ, 105RZ, 62ZL, 73ZL, 85ZL, 86ZL, 87ZL, 88ZL, 90ZL, 91ZL, 1ZP, 3(a)ZP, 4ZP, 6ZP, 8ZP, 9ZP, 11ZP, 12ZP, 12(a)ZP, 14ZP, 17ZP, 18ZP, 42ZP, 42(a)ZP, 43ZP, 48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP, 70ZP, 71ZP, 76ZP** objęte są zakazem zabudowy i ograniczeniami w ich użytkowaniu - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

10.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji drogowej

a) Przyjmuje się następujące ustalenia :

- adaptuje się istniejący układ dróg publicznych;
- potrzeby parkingowe wywołane realizowaną funkcją mieszkaniową, usługową, wytwórczą lub magazynową muszą być zaspakajane w granicach władania terenu;
- na terenie objętym planem w miarę potrzeb mogą być wydzielane i realizowane wewnętrzne drogi dojazdowe służące udostępnieniu bezpośredniego dojazdu do działki z drogi publicznej. Wydzielona droga wewnętrzna musi zapewniać możliwość dojazdu straży pożarnej, pogotowia, pojazdów gospodarki komunalnej i pogotowia technicznego i nie może być węższa niż 4m;
- niektóre drogi i ulice posiadają lokalne przewężenia (zgodnie z rysunkiem planu), co wynika z istniejącego zagospodarowania terenu – przewężenia te nie powodują utrudnienia we właściwym przeprowadzeniu korony jezdni;

- w pasie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi dróg i ulic dopuszcza się możliwość występowania istniejących ogrodzeń działek oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - w pasie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi dróg i ulic dopuszcza się również możliwość stawiania nowych ogrodzeń, jednak tylko w przypadku uzupełnienia przerw w linii ogrodzeń istniejących;
 - dopuszcza się realizację szlaków i ścieżek rowerowych (w tym nieutwardzonych) w liniach rozgraniczających dróg.
- b) Dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej terenów MN i MNU ustala się obowiązek przeprowadzenia przez właścicieli gruntów pasów terenu dla wewnętrznych dróg dojazdowych. Ustala się następujące wymagania dla tych terenów:
- zakaz na tym terenie budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora drogi i zgodnych z przepisami dotyczącymi dróg;
 - szerokość pasa terenu w liniach rozgraniczających 10 m z dopuszczeniem lokalnych zawężeń do 6 m, z koniecznością odsunięcia wjazdów bramowych na prostopadłe do tej drogi działki na odległość 1,5 m w głąb tych działek licząc od linii rozgraniczającej drogę;
 - układ jezdni, skrzyżowania, oznakowanie, nawierzchnie, elementy wyposażenia ulicznego, mała architektura – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków technicznych dróg;
 - ustala się nakaz stosownego odwodnienia dróg wewnętrznych do rowów realizowanych w szerokości pasów terenu dla wewnętrznych dróg dojazdowych.
- c) Obsługę terenów przyległych do dróg oznaczonych na rysunku planu KGP należy realizować poprzez układ dróg lokalnych i dojazdowych. W przypadku braku możliwości obsługi tych terenów z układu lokalnego dopuszcza się bezpośrednio obsługę komunikacyjną z drogi KGP, przy czym dla sąsiadujących działek należy urządzić zjazd wspólny.
- 10.2 Zaopatrzenie w wodę** - z istniejących sieci wodociągowych. Dla projektowanych terenów mieszkaniowo - usługowych przewiduje się rozbudowę sieci wodociągowej. Sieć 2. wodociągową przedstawiono na rysunku i oznaczono symbolem „W”. Docelowo projektuje się zasadniczy układ zamknięty - pierścieniowy dla sieci wodociągowej. Dla terenów, przez które przebiegają przewody infrastruktury konieczna jest zgoda administratora sieci na lokalizację inwestycji.
- 10.3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych** - poprzez projektowany system kolektorów sanitarnych kierujących ścieki poprzez przepompownię na oczyszczalnię Kamieniec. Kierunki odprowadzenia ścieków sanitarnych przedstawiono na rysunku i oznaczono symbolem „Ks”. Do czasu realizacji kanalizacji ścieki sanitarne należy odprowadzić do szczelnych, bezodpływowych zbiorników lub stosować inne rozwiązania ekologiczne. Dla terenów, przez które przebiegają przewody infrastruktury konieczna jest zgoda administratora sieci na lokalizację inwestycji.
- 10.4 Odprowadzenie ścieków deszczowych** - w maksymalnym stopniu w obrębie działki z wykorzystaniem systemów rozsączania wód opadowych oraz do udroźnionego istniejącego systemu rowów i cieków powierzchniowych.
- 10.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną** - z istniejącej i uzupełnianej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej wzdłuż układu drogowego z następującymi uwagami i zaleceniami:
- należy przewidzieć możliwość budowy nowych stacji transformatorowej
 - zasilanie terenów z linii nN (w tym napowietrznych zgodnie ze schematami punktów zasilania) - konieczna budowa przyłączy z istniejącej sieci nN
- 10.6 Zaopatrzenie w energię gazową** – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, która zarówno pod względem przepustowości, jak i pokrycia obszaru zapewnia obsługę całego terenu objętego opracowaniem. Nie przewiduje się realizacji SRP. Dla terenów, przez które przebiegają przewody infrastruktury konieczna jest zgoda administratora sieci na lokalizację inwestycji.
- 10.7 Zaopatrzenie w energię ciepłą** - Nie projektuje się sieci ciepłej dla terenów objętych opracowaniem.
- 10.8 Obsługa teletechniczna** - poprzez sieć teletechniczną oraz pokrycie terenu siecią operatorów telefonii komórkowej.

10.9 Dla terenów, przez które przebiegają przewody infrastruktury konieczna jest zgoda administratora sieci na lokalizację inwestycji.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

11.1 Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, teren może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy .

11.2 W ramach tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, zakazuje się wznoszenia trwałych obiektów budowlanych nie przeznaczonych na cele ustalone planem na okres dłuższy niż jeden rok.

12. Zasady określenia stawek procentowych służących do ustalenia opłat (zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Dz. 80 z dnia 10 maja 2003 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Stawki procentowe służące do ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości określone zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale 2 niniejszej uchwały.

13. Ilekroć w poszczególnych paragrafach rozdziału 2 uchwały zastosowano oznaczenia cyfrowe różnicujące ustalenia szczegółowe, należy rozumieć, że oznaczają one treść i charakter ustaleń szczegółowych uzupełniających ustalenia ogólne niniejszego paragrafu.

Rozdział 2.

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW Z INNYMI USTALENIAMI SZCZEGÓŁOWYMI

§ 5

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami **22MNU, 23MNU, 26MNU, 28MNU, 33MNU, 34MNU, 36MNU, 39MNU, 44MNU, 45MNU, 46MNU, 47MNU, 56MNU, 58MNU, 59MNU, 60MNU, 63MNU, 67MNU, 69MNU, 77MNU, 80MNU, 81MNU, 92MNU, 93MNU, 95MNU, 96MNU, 97MNU, 98MNU, 99MNU, 102MNU** - przeznacza się na cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych i tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.
2. Ustala się:
 - 2.1 nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo realizowanej zabudowy - oznaczone na rysunku planu. Dla pozostałych terenów dla których nie określono linii zabudowy przyjęto zasadę kontynuacji istniejącej linii zabudowy sąsiednich budynków, , jednakże nie bliżej niż 6m od krawędzi jezdni ulic oznaczonych symbolami KD, 10m od krawędzi ulic KL i 25m od krawędzi ulic KGP poza obszarem zabudowanym i 10 m od krawędzi ulic KGP w obszarze zabudowanym
 - 2.2 zakaz zmiany lokalnego krajobrazu i istniejących dominant przestrzennych przez noworealizowane obiekty.
3. Ustala się :
 - 3.1 zakaz realizacji inwestycji i obiektów mogących oddziaływać na środowisko, dla których raport oddziaływania na środowisko wykazuje znaczące oddziaływanie;
 - 3.2 zakaz lokalizacji szczególnie instalacji przemysłowych, składowisk i miejsc przetwarzania odpadów, składowisk i miejsc obróbki materiałów pyłących, parkingów i garaży dla samochodów o masie całkowitej powyżej 7,5t, składowisk i miejsc utylizacji zużytych części samochodowych, stacji paliw oraz otwartych składowisk materiałów budowlanych;
 - 3.3 zakaz realizacji inwestycji i obiektów, których oddziaływanie może wykraczać poza granice działki.
4. Ustala się :
 - 4.1 przy odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie zabudowy istniejącej nakaz każdorazowego wykonania oceny wartości architektonicznej dotychczasowych obiektów ze wskazaniem elementów do zachowania;
 - 4.2 przy projektowaniu i realizacji zabudowy nowej nakaz nawiązania pod względem formy i zagospodarowania terenu do charakteru zabudowy istniejącej w najbliższym otoczeniu.

5. Ustala się:
- 5.1 konieczność zachowania minimum 50 % powierzchni biologicznie czynnej tzn. nieutwardzonej i niezabudowanej;
 - 5.2 możliwość zabudowy projektowanymi budynkami wyłącznie niskiej wysokości, nie przekraczającej 12,0m (licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu);
 - 5.3 powierzchnię zabudowy projektowanej nie większą niż 35 % powierzchni działki;
 - 5.4 zalecenie kształtowania dachów we wszystkich budynkach poza gospodarczymi i garażami, co najmniej dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 – 45 stopni;
 - 5.5 nakaz zbilansowania ilości miejsc postojowych na każdej działce budowlanej, wliczając w to garaże – dla funkcji usługowej i zagrodowej minimum 3 miejsca postojowe, dla funkcji mieszkaniowej minimum 2;
 - 5.6 możliwość lokalizacji obiektów bezpośrednio przy granicy działek budowlanych lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy – przy zachowaniu wymogów obowiązujących przepisów w zakresie odległości pomiędzy projektowaną zabudową a istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej;
 - 5.7 możliwość lokalizacji garaży przydomowych w granicy działek zgodnie z warunkami technicznymi.
6. Dopuszcza się:
stosowanie dachów płaskich poza terenami z przeważającą zabudową istniejącą.
7. Ustala się, przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, konieczność uwzględnienia okresowego poziomu wód gruntowych, wynikającego z przebiegu hydroizobaty „2m” oznaczonej na rysunku planu.
8. Ustala się:
- 8.1 przy podziale terenu na działki konieczność tworzenia działek o powierzchni co najmniej 540 m², zbliżonych do prostokąta usytuowanego pod kątem ok.90°(z tolerancją ± 15°) do najbliższej ulicy lub działek sąsiednich;
 - 8.2 minimalną szerokość działki 18,0 m od strony wjazdu ;
 - 8.3 zalecany stosunek szerokości działki do jej długości jak 1,8:2,8;
 - 8.4 możliwość wydzielenia działek o parametrach innych wyłącznie dla poprawy zagospodarowania działek sąsiednich.
9. Rozbudowa i przebudowa zabudowy istniejącej, przyległej do linii rozgraniczających ulic wyłącznie równoległe do tych linii lub w głąb działki.
10. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
11. Dla terenów MNU ustala się stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 15% dla terenów nowo zaprojektowanych pod zabudowę w niniejszym planie.

§ 6

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami **41MN**, **57MN**, **74MN** przeznacza się na cele budownictwa mieszkaniowego niskiej wysokości zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług zajmujących do 30% powierzchni mieszkalnej wyłącznie w obrębie kubatury obiektów mieszkaniowych.
2. Ustala się:
- 2.1 nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo realizowanej zabudowy - oznaczone na rysunku planu. Dla pozostałych terenów dla których nie określono linii zabudowy przyjęto zasadę kontynuacji istniejącej linii zabudowy sąsiednich budynków, jednakże nie bliżej niż 6m od krawędzi jezdni ulic oznaczonych symbolami KD, 10m od krawędzi ulic KL
 - 2.2 zakaz zmiany lokalnego krajobrazu i istniejących dominant przestrzennych przez noworealizowane obiekty.
3. Ustala się :
- 3.1 zakaz realizacji inwestycji i obiektów mogących oddziaływać na środowisko, dla których raport oddziaływania na środowisko wykazuje znaczące oddziaływanie;
 - 3.2 zakaz lokalizacji szczególnie instalacji przemysłowych, składowisk i miejsc przetwarzania odpadów, składowisk i miejsc obróbki materiałów pyłących, parkingów i garaży dla samochodów o masie

całkowitej powyżej 7,5t składowisk i miejsc utylizacji zużytych części samochodowych, stacji paliw oraz otwartych składowisk materiałów budowlanych;

3.3 zakaz realizacji inwestycji i obiektów, których oddziaływanie może wykraczać poza granice działki.

4. Ustala się :

- 4.1 przy odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie zabudowy istniejącej nakaz każdorazowego wykonania oceny wartości architektonicznej dotychczasowych obiektów ze wskazaniem elementów do zachowania;
- 4.2 przy projektowaniu i realizacji zabudowy nowej nakaz nawiązania pod względem formy i zagospodarowania terenu do charakteru zabudowy istniejącej w najbliższym otoczeniu;

5. Ustala się:

- 5.1 konieczność zachowania minimum 60 % powierzchni biologicznie czynnej tzn. nieutwardzonej i niezabudowanej;
- 5.2 możliwość zabudowy projektowanymi budynkami wyłącznie niskiej wysokości, nie przekraczającej 12,0m (licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu);
- 5.3 powierzchnię zabudowy projektowanej nie większą niż 35 % powierzchni działki;
- 5.4 zalecenie kształtowania dachów we wszystkich budynkach poza gospodarczymi i garażami, co najmniej dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 – 45 stopni;
- 5.5 nakaz zbilansowania ilości miejsc postojowych na każdej działce budowlanej, wliczając w to garaże – dla funkcji usługowej i zagrodowej minimum 3 miejsca postojowe, dla funkcji mieszkaniowej minimum 2;
- 5.6 możliwość lokalizacji obiektów bezpośrednio przy granicy działek budowlanych lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy – przy zachowaniu wymogów obowiązujących przepisów w zakresie odległości pomiędzy projektowaną zabudową a istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej;
- 5.7 możliwość lokalizacji garaży przydomowych w granicy działek zgodnie z warunkami technicznymi.

6. Dopuszcza się stosowanie dachów płaskich poza terenami z przeważającą zabudową istniejącą.

7. Ustala się, przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, konieczność uwzględnienia okresowego poziomu wód gruntowych, wynikającego z przebiegu hydroizobaty „2m” oznaczonej na rysunku planu.

8. Ustala się:

- 8.1 przy podziale terenu na działki konieczność tworzenia działek o powierzchni co najmniej 540 m², zbliżonych do prostokąta usytuowanego pod kątem ok.90° (z tolerancją ± 15°) do najbliższej ulicy lub działek sąsiednich;
- 8.2 minimalną szerokość działki 18,0 m od strony wjazdu;
- 8.3 zalecany stosunek szerokości działki do jej długości jak 1,8:2,8;
- 8.4 możliwość wydzielenia działek o parametrach innych wyłącznie dla poprawy zagospodarowania działek sąsiednich.

9. Rozbudowa i przebudowa zabudowy istniejącej, przyległej do linii rozgraniczających ulic wyłącznie równoległe do tych linii lub w głąb działki.

10. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

11. Dla terenów MN ustala się stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 15% dla terenów nowo zaprojektowanych pod zabudowę w niniejszym planie.

§ 7

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolem 35UI – przeznacza się na teren strażnicy straży pożarnej lub inne, nieuciążliwe usługi obsługi komunikacji.

2. Ustala się:

- 2.1 dla nowo realizowanych obiektów na terenach UI nieprzekraczalną linię zabudowy nie bliżej niż 10m od krawędzi jezdni ulic oznaczonych symbolami KL
- 2.2 zakaz zmiany lokalnego krajobrazu i istniejących dominant przestrzennych przez noworealizowane obiekty.

3. Ustala się :

- 3.1 zakaz realizacji inwestycji i obiektów mogących oddziaływać na środowisko, dla których raport oddziaływania na środowisko wykazuje znaczące oddziaływanie;
- 3.2 zakaz lokalizacji szczególnie instalacji przemysłowych, składowisk i miejsc przetwarzania odpadów, składowisk i miejsc obróbki materiałów pyłących, parkingów i garaży dla samochodów o masie całkowitej powyżej 7,5t, składowisk i miejsc utylizacji zużytych części samochodowych, stacji paliw oraz otwartych składowisk materiałów budowlanych;
- 3.3 zakaz realizacji inwestycji i obiektów, których oddziaływanie może wykraczać poza granice działki.

4. Ustala się:

- 4.1 możliwość zabudowy projektowanymi budynkami wyłącznie niskiej wysokości, nie przekraczającej 10,0m (licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu);
- 4.2 nakaz kształtowania dachów we wszystkich budynkach poza gospodarczymi i garażami, co najmniej dwuspadowych, o kącie nachylenia połąci dachowych pod kątem 30 – 45 stopni;
- 4.3 nakaz zbilansowania ilości miejsc postojowych na każdej działce budowlanej, wliczając w to garaże – minimum 7 miejsc postojowych.

5. Przy projektowaniu i realizacji nowych obiektów budowlanych uwzględnić wysoki poziom wód gruntowych oraz ich lokalizację w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

6. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Dla terenów UI ustala się stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 15% dla terenów nowo zaprojektowanych pod zabudowę w niniejszym planie.

§ 8

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolem: **16NO** – przeznacza się na teren urządzeń usuwania, przepompowywania i odprowadzania ścieków.
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1 nakaz zachowania stref bezpieczeństwa (zgodnie z rysunkiem planu);
 - 2.2 nakaz zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów;
 - 2.3 konieczność zbilansowania potrzeb parkingowych w ramach działki objętej inwestycją;
 - 2.4 możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 2.5 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 9

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami **1(a)KK** – przeznacza się na tereny komunikacji kolejowe.
2. Wszystkie ustalenia dla tych terenów - zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi kolei.
3. Dla terenów KK ustala się stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%

§ 10

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu **37RO, 40RO, 61RO, 65RO** – przeznacza się na tereny upraw rolnych i sadowniczych
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1 ochronę na mocy odrębnych przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 - 2.2 zakaz uprawy uciążliwej dla sąsiadujących terenów zabudowy;
 - 2.3 zakaz zabudowy z wyjątkiem namiotów, szklarni, magazynów owoców i urządzeń obsługi infrastruktury technicznej oraz obiektów gospodarczych związanych z produkcją ogrodnictw, nie wymagają-

- cych pozwolenia na budowę;
- 2.4 zakaz przenawożenia upraw i zanieczyszczanie gleby oraz wód powierzchniowych;
- 2.5 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 11

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu **83RU** – przeznacza się na tereny obsługi rolnictwa, tereny usług nieuciążliwych, tereny produkcji nieuciążliwej.
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1 zasadę kontynuacji istniejącej linii zabudowy sąsiednich budynków, jednakże nie bliżej niż 6m od krawędzi istniejących ulic;
 - 2.2 możliwość rozbudowy i przebudowy zabudowy istniejącej, przyległej do linii rozgraniczających ulic wyłącznie równoległe do tych linii lub w głąb działki;
 - 2.3 przy budowie, adaptacji, rozbudowie lub przebudowie – nakaz dostosowania architektury obiektów do skali i charakteru otaczającej zabudowy;
 - 2.4 budynki nowo realizowane o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12m;
 - 2.5 zakaz realizacji inwestycji, dla których raport oddziaływania na środowisko wykazuje znaczące oddziaływanie;
 - 2.6 zakaz lokalizacji instalacji przemysłowych, nowych składowisk i miejsc przetwarzania odpadów, składowisk i miejsc obróbki materiałów pyłących, parkingów i garaży dla samochodów o masie całkowitej powyżej 7,5t; inwestycji polegających na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne oraz otwartych składowisk materiałów budowlanych;
 - 2.7 zakaz realizacji inwestycji, których oddziaływanie może wykraczać poza granice działki;
 - 2.8 konieczność uwzględnienia okresowego poziomu wód gruntowych, wynikającego z przebiegu hydroizobaty „2m” oznaczonej na rysunku planu oraz lokalizację w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych;
 - 2.9 zakaz tworzenia działek o powierzchni co najmniej 540 m², zbliżonych do prostokąta usytuowanego pod kątem ok.90°(z tolerancją +/- 15°) do najbliższej ulicy lub działek sąsiednich;
 - 2.10 minimalną szerokość działki 18,0 m od strony wjazdu;
 - 2.11 zalecany stosunek szerokości działki do jej długości jak 1,8:3,0;
 - 2.12 nakaz zbilansowania w granicach działki zapotrzebowania na miejsca postojowe związane z funkcją terenu -minimum 4 miejsca postojowe;
 - 2.13 możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 2.14 możliwość realizacji obiektów związanych z obsługą rolnictwa oraz hodowlą zwierząt pod rygorem zachowania innych ustaleń;
 - 2.15 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 15% dla terenów nowo zaprojektowanych pod zabudowę w niniejszym planie.

§ 12

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolem **10W, 21W** przeznacza się na tereny urządzeń i sieci wodociągowych
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1 zakaz realizacji inwestycji i obiektów, mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 - 2.2 dla ujęć wody ochronę na mocy przepisów oddzielnych;
 - 2.3 zakaz lokalizacji instalacji przemysłowych, składowisk i miejsc przetwarzania odpadów, składowisk i miejsc obróbki materiałów pyłących, inwestycji polegających na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne oraz otwartych składowisk materiałów budowlanych;
 - 2.4 zakaz realizacji inwestycji i obiektów, których oddziaływanie może wykraczać poza granice działki;
 - 2.5 zabudowę budynkami o wysokości od poziomu terenu do poziomu okapu nie przekraczającej 15 m;
 - 2.6 dopuszcza się lokalizowanie nowych budynków oraz przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów bezpośrednio przy granicy działek budowlanych lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy – przy zachowaniu wymogów obowiązujących przepisów w zakresie odległości pomiędzy projektowaną zabudową a istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej;
 - 2.7 miejsca postojowe związane z funkcją terenu muszą być zbilansowane w granicach działki - minimum

- 7 miejsc postojowych;
2.8 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 13

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami: **2R, 7R, 19R, 20R, 5R, 24R, 25R, 31R, 32R, 54R, 64R, 66R, 68R, 78R, 82R, 100R, 101R, 103R** - przeznaczają się na tereny upraw rolniczych;
 - a) **13RZ, 15RZ, 27RZ, 29RZ, 30RZ, 38RZ, 52RZ, 53RZ, 55RZ, 72RZ, 75RZ, 84RZ, 89RZ, 104RZ, 105RZ** przeznaczają się na tereny łąk i pastwisk w ramach ekologicznego systemu terenów otwartych;
 - b) **62ZL, 73ZL, 85ZL, 86ZL, 87ZL, 88ZL, 90ZL, 91ZL** - przeznaczają się na tereny adaptowanych lasów.
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1 ochronę archeologiczną - z uwagi na występujące zidentyfikowane stanowiska archeologiczne (oznaczone graficznie na Rysunku Planu) i brak wyznaczonych ścisłych granic ich stref ochrony archeologicznej "W", należy w promieniu 40 m od tych stanowisk zachować ochronę polegającą na tym, że wszystkie prace ziemne, planowane w tym obszarze, winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym;
 - 2.2 ochronę na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niedopuszczalne jest przenawożenie upraw i zanieczyszczanie gleby oraz wód powierzchniowych;
 - 2.3 zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń obsługi infrastruktury technicznej oraz obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną niewymagających pozwolenia na budowę;
 - 2.4 przy przebudowie szaty roślinnej uwzględnić zachowanie najatrakcyjniejszych przyrodniczo elementów;
 - 2.5 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 14

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami **1ZP, 3(a)ZP, 4ZP, 6ZP, 8ZP, 9ZP, 11ZP, 12ZP, 12(a)ZP, 14ZP, 17ZP, 18ZP, 42ZP, 42(a)ZP, 43ZP, 48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP, 70ZP, 71ZP, 76ZP** - przeznaczają się na tereny zieleni parkowej z elementami małej architektury, placów zabaw itp.
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1 ochronę terenów ZP pod względem przyrodniczym i kulturowym, polegającą na odpowiednim skomponowaniu i utrzymywaniu drzewostanu i innych roślin oraz elementów zagospodarowania tych terenów;
 - 2.2 zakaz zabudowy obiektami innymi niż związanymi z funkcjami parkowymi z dopuszczeniem realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 2.3 zakaz przenawożenia upraw i zanieczyszczanie gleby oraz wód powierzchniowych;
 - 2.4 tereny 42(A)ZP, 11(a)ZP, 12(a)ZP, 3(a)ZP jako rezerwę pod przyszły przebieg autostrady A1;
 - 2.5 dla terenów 1ZP, 4ZP, 6ZP, 8ZP, 3(a)ZP, 9ZP, 11ZP, 12ZP, 14ZP, 17ZP, 18ZP, 42ZP, 43ZP, 48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP, 70ZP, 71ZP, 76ZP zalecenie takiego ukształtowania pionowego terenu aby zwiększyć efekt izolacyjności przede wszystkim akustycznej od ciągów infrastruktury drogowej oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie;
 - 2.6 w obrębie terenów ZP nakaz urządzenia odpowiedniego systemu nawadniania, odwadniania oraz oświetlenia terenu;
 - 2.7 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 15

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami- **K11L1/2**, przeznaczają się na tereny ulic klasy "L – lokalna".
2. Ustala się:
 - 2.1 szerokość pasa terenu w liniach rozgraniczających 15 m poza obszarem zabudowanym i 12m w obszarze zabudowanym, z dopuszczeniem lokalnych zawężeń z uwagi na istniejącą zabudowę (zgodnie z rysunkiem planu);
 - 2.2 zakaz na tym terenie budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora drogi i zgodnych z przepisami dotyczącymi dróg;

- 2.3 możliwość realizacji budowli służących izolacji akustycznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2.4 nakaz realizacji układu jezdni, skrzyżowań, oznakowania, nawierzchni, elementów wyposażenia ulicznego, małej architektury – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków technicznych dróg;
- 2.6 nakaz stosownego odwodnienia drogi bez stwarzania dodatkowych utrudnień w zakresie odprowadzania wód powierzchniowych na terenach przyległych do drogi;
- 2.7 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 16

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolem **K1GP1/2** – przeznaczają się na teren ulicy - połowa szerokości 30m pasa terenu przeznaczonego na drogę klasy GP – główna przyspieszona .
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1 szerokość części pasa terenu w liniach rozgraniczających =15 m, licząc od osi jezdni, która stanowi granicę planu, z dopuszczeniem lokalnych zawężeń z uwagi na istniejącą zabudowę (zgodnie z rysunkiem planu);
 - 2.2 zakaz na tym terenie budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora drogi i zgodnych z przepisami dotyczącymi dróg;
 - 2.3 możliwość realizacji budowli służących izolacji akustycznej i infrastruktury technicznej;
 - 2.4 nakaz realizacji układu jezdni, skrzyżowań, oznakowania, nawierzchni, elementów wyposażenia ulicznego, małej architektury – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków technicznych dróg;
 - 2.5 zalecenie budowy podziemnych przejazdów dla drobnej zwierzyny;
 - 2.6 zalecenie budowy obiektów spowalniających ruch w obrębie skrzyżowania - z K2G1/2;
 - 2.7 w rejonie skrzyżowania z ul. K2G1/2 zaleca się przebudowę spowalniającą ruch kołowy i wyróżniającą tę strefę nawierzchnią, oświetleniem i elementami małej architektury z przestrzeni drogi tranzytowej;
 - 2.8 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 17

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami: **K2G1/2** przeznaczają się na tereny ulic klasy "G – główna" .
2. Ustala się:
 - 2.1 nawierzchnie, elementy wyposażenia ulicznego, mała architektura – zgodnie ze standardami przyjętymi w Gminie Zbrostawice;
 - 2.2 ustala się szerokość części pasa terenu w liniach rozgraniczających 12,5 m, licząc od osi jezdni, która stanowi granicę planu z dopuszczeniem lokalnych zawężeń z uwagi na istniejącą zabudowę (zgodnie z rysunkiem planu);
 - 2.3 wyklucza się na tym terenie budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora drogi i zgodnych z przepisami dotyczącymi dróg;
 - 2.4 zakaz na tym terenie budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora drogi i zgodnych z przepisami dotyczącymi dróg;
 - 2.5 dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 2.6 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 18

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami **K21D1, K22D1/2, K23D1/2, K24D1/2, K25D1/2, K26D1/2, K27D1/2, K29D1/2, K30D1/2, K31D1/2, K33D1/2, K34D1/2** przeznaczają się na tereny ulic gminnych klasy "D – dojazdowa".
2. Ustala się:
 - 2.1. szerokość pasa terenu w liniach rozgraniczających 15m poza obszarem zabudowanym i 10m w obszarze zabudowanym, z dopuszczeniem lokalnych zawężeń z uwagi na istniejącą zabudowę (zgodnie z rysunkiem planu);
 - 2.2. zakaz na tym terenie budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora drogi i zgodnych z przepisami dotyczącymi dróg;
 - 2.3. możliwość realizacji budowli służących izolacji akustycznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

- 2.4. nakaz realizacji układu jezdni, skrzyżowań, oznakowania, nawierzchni, elementów wyposażenia ulicznego, małej architektury – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków technicznych dróg;
- 2.5. nakaz stosownego odwodnienia drogi bez stwarzania dodatkowych utrudnień w zakresie odprowadzania wód powierzchniowych na terenach przyległych do drogi;
- 2.6 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

§ 19

1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami **K28W1/2**, **K32W1/2** przeznacza się na tereny dróg wewnętrznych.
2. Dla terenów oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostałych, szczegółowych wymagań ustala się:
 - 2.1. nakaz realizacji układu jezdni, skrzyżowań, oznakowania, nawierzchni, elementów wyposażenia ulicznego, małej architektury – zgodnie ze standardami przyjętymi w Gminie Zbrosławice;
 - 2.2. szerokość pasa terenu w liniach rozgraniczających 8,0 m, z dopuszczeniem lokalnych zawężeń z uwagi na istniejącą zabudowę (zgodnie z rysunkiem planu);
 - 2.3. nawierzchnie jezdni utwardzone, szerokości 3,5 m;
 - 2.4. chodniki o nawierzchni utwardzonej;
 - 2.5. możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 2.6 stawkę procentową, o której mowa w §4 pkt.12 niniejszej uchwały w wysokości 0%.

Rozdział 3.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

§ 20

Wyznacza się następujące inwestycje celu publicznego:

1. w zakresie wydzielania gruntów pod budowę i utrzymywanie dróg, obiektów i urządzeń komunikacji publicznej - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi i rysunkiem planu;
2. w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej - zgodnie z rysunkiem planu;
3. w zakresie ochrony obiektów i nieruchomości o wartościach kulturowych - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

Rozdział 4.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 23

Treść uchwały podlega obowiązkowi opublikowania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbrosławicach.

