Uchwała Nr XXXI/112/2005

Rady Gminy Zielonki

z dnia 18.11.2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 33 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Pod Lasem.

Na podstawie *art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami /oraz art.20 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami /* Rada Gminy Zielonki, stwierdzając zgodność projektu planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 33 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice, obejmujący tereny określone w Uchwale Nr XXIX/43/02 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 kwietnia 2002r.

§ 2

1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
   1) skorowidz ustaleń szczegółowych stanowiący załącznik nr 1, obejmujący indeks symboli terenów o różnym przeznaczeniu podstawowym ze strefami obowiązującymi dla danego terenu;
   2) część graficzna planu, obejmująca rysunek planu, wraz z zasadami uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych / które należy traktować jako orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie przygotowania inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych / w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, ustalający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów;
   3) rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu:
      a Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 33 stanowiące załącznik nr 3;

b rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego nr. 33 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy , oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 4.

3. Ustalenia planu, o których mowa w ust. 1 zawarte są w dalszej części niniejszej uchwały obejmującej:
   1) przepisy ogólne określone w rozdziale I uchwały;
   2) zasady zagospodarowania terenów i warunków zabudowy dotyczące całego obszaru planu określone w rozdziale II;
   3) ustalenia dotyczące sposobu przeznaczenia terenu wraz z zasadami jego zagospodarowania i warunkami zabudowy określone w rozdziale III;
   4) zasady zagospodarowania terenów i warunki zabudowy wg stref polityki przestrzennej, w tym zasad ochrony dóbr kultury określone w rozdziale IV;
   5) zasady uzbrojenia terenu określone w rozdziale V;
   6) przepisy końcowe określone w rozdziale VI;

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3

1. Podstawowym celem planu nr 33 jest określenie zasad kształtowania układu przestrzennego miejscowości Bibice, w powiązaniu z układem zewnętrznym Gminy z uwzględnieniem bezpośredniego sąsiedztwa z gminą Kraków.
2. O zgodności realizacji inwestycji i zagospodarowania terenu z planem decydują następujące kryteria:
   1) powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym w sposób zgodny z docelowymi rozwiązaniami, ustalonymi w uchwale;
   2) pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną niezbędną do realizacji inwestycji, w sposób zgodny z docelowymi rozwiązaniami, ustalonymi w uchwale;
   3) zachowanie historycznego przebiegu ulic wsi Bibice, w tym łanowego układu.
   4) racjonalne kształtowanie sieci ulic lokalnych i dojazdów do budynków mieszkalnych, usługowych oraz użytków rolnych itp.;
   5) standard architektury zabudowy i jej otoczenia, spełniający wymagania dla kształtowania przestrzeni;
   6) wyposażenie terenów publicznych i terenów usług w ogólnie dostępną zieleń komponowaną;
   7) zachowanie terenów otwartych w dolinie i otoczeniu cieków wodnych;

8) użytkowanie terenów i sposoby ich zagospodarowania nie mogą powodować uciążliwości i obniżenia standardu sąsiedztwa, szczególnie sąsiedztwa zabudowy usługowej – z zabudową mieszkaniową.

3. Wszystkie przedsięwzięcia – związane z użytkowaniem terenu – nie spełniające kryteriów wymienionych w ust. 1 i 2 należy uznać za niezgodne z planem.

§ 4

1. Ustalenia planu, stanowiące treść uchwały, zostają wyrażone również w części graficznej planu określonej w § 2 ust 2 pkt.2 ,w zakresie określonym w § 6.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w części graficznej obowiązują łącznie.
3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 5

1. Utrzymuje się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonane w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki zatwierdzonym Uchwałą Nr 25/93 Rady Gminy Zielonki z dnia 24.06.1993 r
2. Przeznacza się ponadto na cele nierolnicze grunty rolne klas I – III o powierzchni 7,96 ha w obszarze opracowania planu zgodnie z uzyskaną zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.10.2004r. nr. GZ.tr.057-602-530/04.

§ 6

1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu wyznaczonymi na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 2, są:
   1) Granica obszaru objętego planem;
   2) Linie rozgraniczające – wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
   3) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi:
      a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
      b) ZO – tereny zieleni nieurządzonej;
      c) KD – tereny tras komunikacyjnych i dróg publicznych;
      d) KDW – tereny tras komunikacyjnych i dróg wewnętrznych ;
2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, uzupełnione są następującymi elementami ustaleń na rysunku planu:

1) **Linia zabudowy** – oznaczająca granicę terenu, poza którą nie można sytuować nowych i rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych; linie te zostały określone na rysunku planu; w zależności od kategorii i funkcji przyległych dróg.

3.Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia obszarów, o charakterze informacyjnym.

1) Granice: Jurajskich Parków Krajobrazowych („Dolinki Krakowskie"),. Na podstawie *Rozporządzenia nr 6 Wojewody Krakowskiego dnia 16 maja 1997 r, w sprawie ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie krakowskim / Dz. Urz. W.K Nr 18, poz 113 /;*
2) granice głównych zbiorników wód podziemnych.

§ 7

1. Ustalenia planu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
2. Zmiana zagospodarowania terenu polegająca w szczególności na rozbudowie, przebudowie lub lokalizacji nowych obiektów budowlanych jest dopuszczalna pod warunkiem zgodności z przepisami o których mowa w ust. 1 oraz z ustaleniami niniejszego planu.
3. Tereny dla, których ustalono planem przeznaczenie, a których istniejący sposób użytkowania nie jest zgodny z tym przeznaczeniem, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem,
4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem, istniejąca zabudowa niezgodna z danym przeznaczeniem może być poddawana remontom lub modernizacji na zasadach określonych w Rozdziale III niniejszej uchwały.
5. Jeżeli w ustaleniach planu przywołano aktualnie obowiązujące akty prawne – w przypadku nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zamiennych, należy stosować przepisy zgodne z obowiązującym stanem prawnym w chwili wydawania decyzji, co nie powoduje konieczności zmiany planu.

§ 8

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) **„planie"** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany na terenie gminy Zielonki w granicach administracyjnych miejscowości Bibice;
2) **„uchwale"** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Zielonki, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) **„rysunku planu"** – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:2000, opracowany w formie elektronicznej na mapie sytuacyjno – wysokościowej z zaznaczoną ewidencją gruntów ;
4) **„przepisach odrębnych"** - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi według stanu prawnego obowiązującego na dzień uchwalenia planu. W czasie procesu

realizacji planu miejscowego określone powołania w niniejszej uchwale należą do zmieniających się przepisów;

5) „**ustawie**" – należy przez to rozumieć przepisy *ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz..U. Nr 80, poz.. z późniejszymi zmianami/.*
6) „**przeznaczeniu podstawowym**" - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi w sposób określony w ustaleniach planu;
7) „**przeznaczeniu dopuszczalnym**" – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
8) „**usługach**" – należy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych i publicznych w szczególności usługi gospodarcze z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, przemysłu, rzemiosła produkcyjnego i wydobywczego, urządzeń i obiektów turystyki oraz służące realizacji celu publicznego, polegającego na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektów dla urzędów, organów władzy lokalnej, administracji, szkół publicznych, niepublicznych także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straży pożarnej, infrastruktury technicznej, obiektów kultury i kultu, oraz inne usługi o zbliżonym charakterze np. usługi niematerialne (konsulting, prawne, biurowe, reklamowe itp.). Wymieniony powyżej katalog usług należy interpretować rozszerzająco;
9) „**obiektach usługowych wielkopowierzchniowych**" – należy przez to rozumieć obiekty usługowe obejmujące lokale handlowe lub samodzielne obiekty handlowe – o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m^2;
10) „**liniach zabudowy**" – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linią ciągłą ząbkowaną granice lokalizacji obiektów kubaturowych w celu zachowania wymaganych przepisami minimalnych odległości tychże od terenów o różnych sposobach przeznaczenia;
11) „**odległościach pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego**" – należy przez to rozumieć minimalne odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego wg. obowiązujących norm i przepisów branżowych;
12) „**liniach rozgraniczających**" - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
13) „**działce budowlanej**" zwanej dalej „**działką**" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
14) „**działce ewidencyjnej**" – należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu przepisów odrębnych;
15) „**nowych terenach budowlanych**" – należy przez to rozumieć działki budowlane, które powstały w wyniku podziałów ustalonych po wejściu w życie niniejszego planu;

16) **„szerokość działki"** – należy przez to rozumieć część działki przylegającą lub dostępną od drogi publicznej.

17) **„wysokości budynku"** – lub jego części służącej do określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku - to wysokość ustalona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

18) **„powierzchni biologicznie czynnej"** – należy przez to rozumieć powierzchnię określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie./ Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r/.

19) **„wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnej"** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu, która nie może być zabudowana powierzchniowo lub kubaturowo (także w głąb gruntu) w ramach powierzchni terenu inwestycji. Do procentowego obliczenia udziału powierzchni biologicznie czynnej wlicza się 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10m^2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

20) **„zieleni urządzonej"** – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły zieleni (w tym również o charakterze izolacyjnym) obejmujące: drzewa, krzewy, trawniki i kwietniki, skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym wg projektu zieleni, stanowiącego składnik projektu zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym; w tym również oznaczone na rysunku planu – tereny wzdłuż pasów drogowych (niezależnie od szpalerów drzew lokalizowanych w pasach drogowych) oraz w poszczególnych terenach – pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy;

21) **„wskaźniku zabudowy terenu"** – należy przez to rozumieć nieprzekraczalny parametr wykorzystania terenu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyrażony jako procentowy udział powierzchni, która może być wykorzystana pod zabudowę, a liczony wg wzoru:

D= P/T x 100%

Gdzie;

D= wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu

P= suma powierzchni zabudowy / powierzchnia zabudowy liczona w.g Polskiej Normy PN-ISO 9836-1997 – właściwości użytkowe w budownictwie – określenie i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,/

T= powierzchnia całkowita działki lub terenu inwestycji

22) **„terenie"** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi i cyfrowymi, o określonym w planie przeznaczeniu;

23) **„terenie inwestycji"** – należy przez to rozumieć teren objęty granicami projektu zagospodarowania działki ewidencyjnej, na której lokalizowany jest obiekt kubaturowy;
24) **„strefie polityki przestrzennej / strefie /"** – należy przez to rozumieć obszar oznaczony na rysunku planu, dla którego plan ustala szczególne warunki zagospodarowania i użytkowania terenu jak również wynikające z przepisów odrębnych.;
25) **„dachu symetrycznym"** – należy przez to rozumieć, że słowo „symetryczny" dotyczy spadku głównych połaci dachowych (identyczny kąt) kondygnacji poddasza, z dopuszczeniem różnych długości okapu na pozostałych kondygnacjach;
26) **„ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju"** – należy przez to rozumieć zasady określone w art. 3 pkt 13 i pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) stanowiące podstawę ustaleń zawartych w niniejszym planie;
27) **„braku uciążliwości wprowadzanego programu"** - należy przez to rozumieć inwestycje, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz jej przepisów wykonawczych;
28) **„dojazdach niewydzielonych"** - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Przebieg tych dojazdów może być korygowany na etapie regulacji i podziału własności. Dla dojazdów niewydzielonych w planie nie istnieje konieczność przejęcia ich przez Gminę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603);
29) **„drodze publicznej"** – należy przez to rozumieć jedną z kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2086);
30) **„drodze wewnętrznej"** – należy przez to rozumieć drogi ogólnodostępne nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych (drogi dojazdowe w osiedlach mieszkaniowych, drogi do gruntów rolnych i leśnych). Dla dróg wewnętrznych w osiedlach mieszkaniowych i dojazdach do budynków przyjmuje się ustalenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 – Rozdział 2 oraz Rozdział 7, 8, 9 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego) lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej przy zapewnieniu minimalnej szerokości określonej przepisami odrębnymi;
31) **„środowisku"** – należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, /Dz. U. Nr. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami/;
32) **„dostępie do drogi publicznej"** – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi poprzez istniejący lub projektowany wjazd, albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogowej (dojazd niewydzielony), spełniającej warunki przepisów odrębnych;

33) **„dominancie"** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub budowlę wyróżniająca się swoją formą architektoniczną, w tym gabarytem w stosunku do otaczającej przestrzeni;

34) **„modernizacji"** – należy przez to rozumieć działania o charakterze remontowym podejmowane w celu zlikwidowania zużycia technicznego obiektów kubaturowych, polegające na poszerzeniu zakresu typowych prac remontowych o roboty, które zmierzają do udoskonalania wciąż użytkowanych obiektów, zwiększając jednocześnie ich dotychczasową wartość użytkową;

35) **„obiekcie małej architektury"** – należy przez to rozumieć obiekty wymienione w art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016);

36) **„wartość nieruchomości"** – należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości w rozumieniu art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami);

37) **„hałasie"** – należy przez to rozumieć dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz;

38) **„poziomie hałasu"** – należy przez to rozumieć równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB);

39) **„oddziaływaniu na środowisko"** – należy przez to rozumieć również oddziaływanie na zdrowie ludzi;

40) **„systemie bezściółkowym"** – należy przez to rozumieć rodzaj technologii hodowli zwierząt, w którym zanieczyszczenia odprowadzane są (grawitacyjnie) kanałem do zbiornika przeznaczonego na nieczystości, odznaczający się dużą agresywnością dla środowiska naturalnego;

41) **„odpadach"** – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628);

42) **„odpadach niebezpiecznych"**- należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami);

43) **„magazynowaniu odpadów"** – należy przez to rozumieć czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie *odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;*

44) **„unieszkodliwianiu odpadów"** – należy przez to rozumieć poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) w celu doprowadzenia ich do *stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;*

45) **„polach elektromagnetycznych"** – należy przez to rozumieć pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;

46) **„ściekach"** – należy przez to rozumieć ścieki, o których mowa w art. 3 pkt. 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

2. Użyte w planie wyrażenia:
   1) **„zabudowa jednorodzinna", „budynek mieszkalny", „zabudowa zagrodowa", „budynek gospodarczy", „kondygnacja nadziemna", „piwnice"** – określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);
   2) **„urządzenia budowlane"** – określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016);
   3) **„powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa"** – określają przepisy Polskiej Normy PN-ISO 9836-1997 – właściwości użytkowe w budownictwie – określenie i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych;
   4) **„droga, ulica, droga publiczna, droga wewnętrzna"** – określają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w *sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr* 43 poz. 430).
3. Wyrażenia, o których mowa w ust. 2 interpretuje się wg stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu.

§ 9

1. Utrzymanie bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów – nie mogą naruszać:
   1) przepisów odrębnych;
   2) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;
   3) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
   4) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury – określonych w rozdziale II.
2. Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem, o ile przepisy uchwały nie stanowią inaczej.
3. Obszar objęty planem położony jest w całości w rejonie, w którym nie występują zagrożenia osuwania się mas ziemnych; w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obowiązują przepisy odrębne – odpowiednio do kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów.
4. Na rysunku planu uwidoczniono zasięg obszarów, dla których mają zastosowanie szczególne uregulowania prawne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z przepisów prawa miejscowego.

§ 10

1. Obszar w granicach planu podzielony zostaje na tereny o określonym przeznaczeniu.
2. Tereny, o których mowa w ust.1 są wyodrębnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi.
3. Dla każdego z wyznaczonych terenów określone zostają rodzaje przeznaczenia terenu.

Rozdział II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I WARUNKÓW ZABUDOWY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU GMINY

§ 11

1. Na terenach objętych planem wprowadza się zakaz:
   1) lokalizacji przedsięwzięć znacząco oddziaływujących i wymagających raportu oddziaływania na środowisko wymienionych w §2.ust. 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r / *Dz .U. Nr 257, poz.2573* / z wyjątkiem: inwestycji komunikacyjnych, stacji paliw /pod warunkiem wykonania badań hydrogeologicznych przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/ oraz inwestycji celu publicznego;
   2) lokalizacji obiektów usługowych wielkopowierzchniowych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 1000m^2, oraz obiektów usług handlu spożywczego, dla których powierzchnia sprzedaży przekracza 200m^2;
   3) magazynowania lub składowania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach;
   4) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych ścieków socjalno-bytowych;
   5) budowy obiektów kubaturowych i grodzenia działki w odległości 1,5 m / po obydwu brzegach/ od krawędzi cieków ;
   6) hodowli zwierząt w systemie bezściółkowym i przemysłowym oraz stosowania silnie toksycznych środków ochrony roślin;
   7) wykonywania niekorzystnych przekształceń terenu oraz powierzchni gruntów w sposób powodujący niekorzystną zmianę gospodarki wodnej,/ zasypywania rowów odwadniających itd. /;
   8) lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym z wyjątkiem terenów dla których taki rodzaj zabudowy został określony jako przeznaczenie podstawowe

2. Na terenach objętych planem wprowadza się nakaz:
   1) przestrzegania przepisów ochrony i kształtowania środowiska, ochrony dóbr kultury we wszystkich poczynaniach inwestycyjnych w celu zachowania szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych i kulturowych;
   2) nawiązania w architekturze do tradycyjnego budownictwa regionu w celu zachowania istniejących wartości kulturowych i tradycji regionalnych;
   3) wyposażenia terenów budowlanych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych;
   4) odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie umów z odbiorcą odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
   5) prowadzenia działalności gospodarczej w ramach programu produkcyjno-usługowego, tak aby związane z nią uciążliwości zamykały się w granicach działki / działek/, do których prowadzący instalacje ma tytuł prawny, a emisje nie przekraczały obowiązujących standardów jakości środowiska;
   6) wykonania sieci hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia oraz dróg pożarowych zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do obiektów z uwzględnieniem ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, w celu zapewnienia ochrony przed pożarem w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej;
   7) uzyskanie warunków realizacji prac budowlanych z właściwego organu służby ochrony zabytków na obszarach występowania stanowisk archeologicznych określonych na rysunku planu;
   8) na obszarach na których występują urządzenia melioracji szczegółowej - drenaż, inwestycje prowadzić z zachowaniem ciągłości drenażu.
3. Na podstawie *art. art..113, 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska* wskazuje się tereny wyznaczone niniejszym planem jako należące do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu. Dla tych terenów należy przyjmować poziom hałasu ustalony dla funkcji dominującej:
   1) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej - tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest mieszkalnictwo /MN/,
   2) Dla pozostałych terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi, nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu.
4. Jeżeli w ustaleniach planu przywołano aktualnie obowiązujące akty prawne – w przypadku nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zamiennych, należy stosować przepisy z obowiązującym stanem prawnym.

§ 12

1. Ze względu na lokalizację w granicach opracowania planu zbiornika wód podziemnych G.Z.W.P Nr 409 „Niecka Miechowska„ oraz zasięg zbiornika wód podziemnych G.Z.W.P Nr 326 „Krzeszowice – Pilica" ustala się zakaz:
   1) wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do ziemi, wód powierzchniowych oraz do poziomów wodonośnych wód podziemnych,
   2) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
   3) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
   4) przetwarzania i gromadzenia w celu przetwarzania odpadów niebezpiecznych,
   5) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu ścieków opadowych z nowych dróg wymienionych w § 17 ust. 1 bez ich wcześniejszego oczyszczenia,
   6) lokalizowania stacji paliw płynnych bez zainstalowania urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej działalności i w przypadku ewentualnych awarii.

§ 13

1. Ustala się zasady kształtowania nowo-realizowanej i przebudowywanej zabudowy.
   1) formę architektoniczną i gabaryty nowych obiektów budowlanych należy kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej formy i skali architektury tego regionu, bez ograniczeń, w zakresie stosowania rozwiązań konstrukcyjnych, z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych, respektując ustalenia niniejszego planu przede wszystkim warunki kształtowania zabudowy określone w ust. 7 pkt.1-12 niniejszego paragraful;
   2) w stosunku do istniejących budynków, których formy obniżają walory kulturowe miejsca, zaleca się stopniową zmianę ich formy przy okazji przebudowy bądź nadbudowy np. poprzez zmianę kształtu i pokrycia dachu oraz kolorystyki i wykończenia elewacji, na zgodne z tradycją budowlaną miejsca.
2. Dopuszcza się odstępstwa od zasady określonej w ust. 1 w określonych sytuacjach:
   1) dla budynków użyteczności publicznej oraz związanych z działalnością gospodarczą w tym produkcyjną, jeżeli wymogi funkcjonalne i technologiczne narzucają konieczność zastosowania specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych,
   2) dla budynków o nowatorskich rozwiązaniach architektonicznych, wysokich walorach estetycznych stanowiących o podniesieniu wartości kulturowej miejsca.
   3) jeżeli w obiekcie niezbędne jest zastosowanie rozwiązań wielkoprzestrzennych, w szczególnych wypadkach, kiedy inne rozwiązanie nie jest możliwe ze względów funkcjonalnych lub konstrukcyjnych, dopuszcza się mniejszy niż wymagany w planie kąt nachylenia połaci dachowych dla dachu dwuspadowego lub o innej geometrii / z wykluczeniem dachu kopertowego /.

3. Przepisy ust 2 pkt.1,2,3 nie mają zastosowania do budynków lokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej. W strefie tej formę architektoniczną, gabaryt, kolorystykę, detal architektoniczny, lokalizowanych i modernizowanych obiektów należy kształtować ze szczególną starannością, z uwzględnieniem ochrony zespołu obiektów zabytkowych i jego ekspozycji. Wszelkie działania inwestycyjne w strefie podlegają uzgodnieniom z właściwym urzędem ochrony zabytków;
4. Ze względu na zapewnienie równowagi i łączności ekologicznej pomiędzy poszczególnymi obszarami, ochronę wartości krajobrazowych, kulturowych i przestrzennych wyklucza się realizację ogrodzeń w formie litych murów, oraz innych nie ażurowych elementów budowlanych.
5. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację szlaków turystycznych, szlaków rowerowych, ścieżek dydaktycznych, tras jazdy konnej,
6. W odniesieniu do przedsięwzięć usługowych, produkcyjnych i administracyjnych w ramach działki lub terenu objętego przedsięwzięciem należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości ogólnej usługowej powierzchni użytkowej średnio 1 mp/ 10m^2 lub 20mp / 100 zatrudnionych.

   Przy ustaleniu szczegółowych miejsc postojowych należy uwzględnić:

   1) dla firm produkcyjno-handlowo-usługowych prowadzących sprzedaż detaliczną, usługi dla ludności wymagane jest 1 mp na 10m^2 powierzchni użytkowej,
   2) dla biur i administracji - 1 mp na 20 m^2 powierzchni użytkowej,
   3) dla gastronomii / bary, kawiarnie – 1 mp na 4 miejsca konsumpcyjne,
   4) dla obiektów nabożeństw min 15 mp na 100 uczestniczących w nabożeństwie,
   5) dla obiektów sportowych 15 mp na 100 użytkowników,
   6) w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej, / MN /, dla zapewnienia właściwego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego w obrębie działki budowlanej należy uwzględnić 2 stałe miejsca postojowe lub dwa garaże, albo jedno miejsce postojowe i jeden garaż.
7. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej / MN, / określa się następujące warunki kształtowania zabudowy:
   1) **kształt bryły** – preferowany horyzontalny;
   2) **szerokość traktu** – określającego rozpiętość dachu, mierzona po zewnętrznym obrysie ścian nie powinna przekraczać 9,5m. / zapis dotyczy terenów leżących w granicach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie/;
   3) **rzut poziomy** – preferowany prostokątny wydłużony, z dopuszczeniem rzutów krótszych, z zastosowaniem ganków i podcieni;
   4) **dach** - czterospadowy lub dwu spadowy, symetryczny o nachyleniu połaci głównych 35° - 45° z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku o maksymalnej wysokości kalenicy 9 m / wysokość nie jest obowiązująca dla budynków istniejących dla

których zachodzi konieczność remontów / np. zmiany pokrycia dach / przy założeniu, że remont nie powoduje powiększenia powierzchni użytkowej budynku/. Długość kalenicy w przypadku dachów wielo – spadowych nie powinna być mniejsza niż 1/3 długości całego dachu /w celu uniknięcia zmierzania ku tak zwanej „kopertowej" postaci dachu/ Dach z wyraźnie zaakcentowaną linią okapu. Minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być mniejszy niż 0,6m, dopuszczalne jest wprowadzenie daszków nad przybudówkami;

5) **pokrycie dachu** – zalecane dachówki, dopuszczone różne materiały i elementy związane z tradycją budowlaną regionu;
6) **lukarny** – zalecana jest jedna forma lukarn na jednym budynku, ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna odległość lukarn od ściany elewacji poprzecznej – 1,5m, dachy lukarn nie mogą się łączyć;
7) **ściany budynków mieszkalnych** – zalecane wyraźne akcentowanie poziomów okapów oraz cokołu, np. poprzez zróżnicowanie kolorystki i faktur ze szczególnym uwzględnieniem podziału na wysokości linii okapu na ścianach szczytowych dachów dwuspadowych i naczółkowych;
8) **w ścianach budynków niemieszkalnych** – zalecane nawiązanie do tradycji ścian kamiennych /w materiale, fakturze i artykulacji / ;
9) **otwory okienne** – prostokątne o pionowej artykulacji, zdwojone w ścianach kalenicowych o drobnej artykulacji i symetrycznych podziałach stolarki, w kompozycji szczytu zachować symetrię rozmieszczenia otworów. Dopuszczalne są inne rozwiązania okien o podobnym wyrazie plastycznym;
10) **otwory drzwiowe** – prostokątne o pionowej artykulacji;
11) **kolorystyka** – ciemne barwy dachu / w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości /a elewacji w barwach zharmonizowanych z dachem / nie kontrastujących z tłem krajobrazowym – zwłaszcza w ekspozycji lokalnej w widoku bliskim i dalekim / oraz z zastosowaniem naturalnych faktur / zwłaszcza drewnianych, kamiennych, murowanych / . Kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką dachu;
12) ***niwelacja terenu działki*** – *maksymalne nasypy do 1.0m, maksymalne wykopy do 1,0m. Możliwe jest* prowadzenie niwelacji o większych parametrach w przypadku prac ziemnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Prowadzenie niwelacji nie może powodować zmian terenowych na działkach sąsiednich oraz prowadzić do katastrof budowlanych;

8. W odniesieniu do budynków gospodarczych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /np.produkcyjnej , magazynowej/ ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy.
   1) obowiązują wymagania określone w ust. 7 pkt. 4-12.
   2) wysokość obiektów wraz z kalenicą nie może przekroczyć 7m. tj. liczbę kondygnacji nadziemnych budynku ogranicza się do jednej kondygnacji oraz kondygnacji użytkowej w dachu, liczoną zgodnie z definicją określoną w § 8 ust.1 pkt. 17.

§ 14

Ustala się zasady podziału nowych terenów na działki budowlane wraz z ich zagospodarowaniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem /MN/.

1. Powierzchnia działki budowlanej nie może wynosić mniej niż 800 m^2, zalecana wielkość działki 800 – 1100m^2.
2. *Dopuszcza się podział na działki o innych parametrach niż wyżej podane pod warunkiem, że nie* spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa działki nie naruszy przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych oraz że tolerancja przekroczenia granicznych wielkości działek nie wyniesie więcej niż 20%.
3. Zasady te nie dotyczą podziałów związanych z porządkowaniem stanu własności, korektą granic, wydzieleniem pod infrastrukturę służącą obsłudze obszaru.

Rozdział III
- USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENU WRAZ Z ZASADAMI JEGO ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKAMI ZABUDOWY-

§ 15

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu /„MN"/.

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust.1 ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną obejmującą istniejącą i nowa zabudowę.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się możliwość lokalizacji:
   1) budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą;
   2) garaży wolnostojących;
   3) pojedynczych obiektów i rządzeń usług wbudowanych lub wolnostojących na wydzielonych działkach, przy zachowaniu zasady braku uciążliwości wprowadzonego programu;
   4) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu i rekreacji;
   5) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu;
   6) dojść, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych, oraz parkingów;
   7) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych;

8) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów przydomowych.

4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się:
   1) wskaźnik zabudowy terenu do **40%**;
   2) łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej, lub terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym;
   3) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych według paragrafu 13 ust.6 pkt.6;
   4) szczególny obowiązek utrzymania minimum **60%** powierzchni terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;
   5) zachowanie obiektów, stanowiących wartość historyczną, wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna, prace remontowe, zmiana funkcji, muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z *ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r / Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003 r /;*
   6) ochrona i uzupełnienie istniejącego drzewostanu;
   7) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale II i IV podstawowych wymogów wynikających z zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących w całym obszarze planu oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref;
   8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V.

§ 16

1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem / „ZO" /.

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się możliwość lokalizacji, zieleni nie urządzonej, obejmującej zadrzewienia i zakrzewienia / w tym śródpolne i przywodne /,terenów otwartych nie zainwestowanych, terenów leśnych pełniących ważną rolę w systemie połączeń węzłów i korytarzy ekologicznych oraz użytkowanych rolniczo jako łąki i pastwiska.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się możliwość lokalizacji:
   1) nie kubaturowych ogólnodostępnych urządzeń turystycznych, np. ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, elementów towarzyszących wraz z elementami małej architektury / wiaty, ławki, platformy widokowe /;
   2) dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie;
   3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

4) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną, o szerokości 15 m po obu stronach cieku;

4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się:
   1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego obszaru danego ustalenia;
   2) w celu ochrony tych terenów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w *terenach tego użytkowania;*
   3) adaptacje istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy maksymalnym zwiększeniu powierzchni użytkowej nie więcej niż 25% oraz możliwości adaptacji poddaszy na cele mieszkalne;
   4) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu;
   5) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale II i IV podstawowych wymogów wynikających z zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących w całym obszarze planu oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref;
   6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V.

§ 17

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów tras i urządzeń komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi, ulice, parkingi i linie kolejowe, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
   1) drogi publiczne, oznaczone symbolem /"KD"/ oraz symbolem ich klasy funkcjonalnej:
      a. KDD -droga i ulica dojazdowa (gminna)
   2) drogi i ulice wewnętrzne, oznaczone symbolem **KDW**

   Odcinki dróg i ulic klasy Z realizują powiązania zewnętrzne i wewnętrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic klas Z, D oraz drogi i ulice wewnętrzne – jego powiązania wewnętrzne.
2. Ustala się jako obowiązujące szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg, ulic i linii kolejowych / *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku. DZ.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004r, Dz.U. nr 249 z dnia 23 listopada 2004, poz. 2500.*:/
   1) ulice klasy D 10 m
   2) drogi klasy D 15 m
   3) drogi i ulice wewnętrzne 6 m
   4) linie kolejowe 20 m

Przebiegi linii rozgraniczających dróg i ulic określa rysunek planu. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz w przypadku gdy działka nie spełni parametrów działki budowlanej plan dopuszcza odstępstwa tj. zawężenie linii zabudowy w porozumieniu z zarządcą drogi.

3. Ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg (ulic) klas D z określonymi w *Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.*
4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów:
   1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających dróg (ulic) publicznych klas D oraz dróg wewnętrznych (chyba, że zarządca drogi stanowi inaczej),
   2) w formie dopuszczenia możliwości parkowania w obrębie jezdni ulic klasy D i dróg (ulic) wewnętrznych (chyba, że zarządca drogi stanowi inaczej),
5. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów tras komunikacyjnych mogą być (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarządcy terenu):
   1) ciągi piesze i rowerowe;
   2) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym;
   3) zatoki autobusowe i urządzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi;
   4) zieleń o charakterze izolacyjnym;
   5) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej;
   6) elementy małej architektury;
6. Przebiegi ciągów rowerowych oznaczono na rysunku planu; przewiduje się możliwości prowadzenia ich jako:
   1) wydzielone drogi rowerowe;
   2) pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników lub jezdni;
   3) ciągi pieszo-rowerowe bez segregacji ruchu pieszego i rowerowego oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami i drogami o małym natężeniu ruchu.
7. Dojazdy bez przelotu winny być zakończone placem do zawracania o wymiarach min. 12,5m x 12,5m.

§ 18

1. W celu ochrony mieszkańców obszaru planu przed uciążliwością komunikacyjną oraz spełnienia wymogów zapisanych w przepisach szczególnych tworzy się w pasach terenu przylegających do terenów tras komunikacyjnych strefy, w których wprowadza się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów i urządzeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Granice tych stref wyznaczają pokazane na rysunku planu linie w/w zabudowy, które przebiegają w wymienionych poniżej odległościach od linii rozgraniczających / lub gdzie podano od krawędzi jezdni / dróg (ulic):
   1) 5 m od linii rozgraniczających ulic KDD,
   2) 4 m od linii rozgraniczających ulic KDW.

Rozdział IV

- ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY DOTYCZĄCE STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ ORAZ WYBRANYCH OBIEKTÓW -

§ 19

1. W celu zapewnienia ochrony obszarów o wysokich walorach przyrodniczych oraz powiązań między nimi /wentylacja obszaru gminy / ustala się **strefę przyrodniczą „ P "** o zasięgu określonym na rysunku planu. Granice strefy obejmują tereny lasów, trwałych użytków zielonych, dolin rzecznych, potoków i cieków wraz z zielenią towarzyszącą, inne obszary trwałych powiązań między kompleksami zieleni urządzonej i nieurządzonej tworząc sieć korytarzy ekologicznych.
2. W strefie ustala się:
   1) możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych pod warunkiem zachowania 85% terenów biologicznie czynnych w ramach działki, na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne;
   2) konieczność zapewnienia wymogów ochrony środowiska w zakresie kanalizacji i gospodarki odpadami;
   2) zakaz wycinki drzew, składowania odpadów i lokalizacji wysypisk śmieci, melioracji i obniżania poziomu wód, lokalizacji parkingów powyżej 20 stanowisk;
   3) możliwość dokonywania zalesień i zadrzewień na gruntach o najsłabszej przydatności rolniczej, celem wzbogacenia flory przy wykorzystaniu gatunków rodzimych;
   4) wprowadza się zakaz realizacji ogrodzeń trwałych na podmurówkach, dopuszcza się wyłącznie realizację ogrodzeń ekologicznych w formie żywopłotów oraz ażurowych konstrukcji drewnianych, umożliwiających przemieszczanie się dziko żyjącej małej zwierzyny.

Rozdział V

ZASADY UZBROJENIA TERENU

§ 20

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru, a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się objęcie całego obszaru opracowania planu zasadami uzbrojenia w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się:
   1) utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń i obiektów uzbrojenia zapewniając możliwość ich rozbudowy i modernizacji;
   2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo jezdnych oraz w terenach, których przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne określono w rozdziale III niniejszej uchwały pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu;
   3) uściślenie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej / w tym jej rozwinięcia poza przebiegami określonymi w rysunku planu / następować będzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegółowy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla poszczególnych inwestycji;
   4) w granicach całego terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu podziemnych i naziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych do funkcjonowania inwestycji zlokalizowanych na tym terenie;
   5) realizacja niepokazanych na rysunku planu elementów uzbrojenia technicznego, a wynikających z nowych podziałów nieruchomości lub ostatecznie zdefiniowanego programu inwestycyjnego jest dopuszczona pod warunkiem zastosowania zasad uzbrojenia terenu wynikających z niniejszego planu;
   6) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza się ich przebudowę na koszt i staraniem inwestora projektowanego przedsięwzięcia – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę (użytkownika) sieci;
   7) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy rozbudowywać przy uwzględnieniu kolejności realizacji zabudowy na obszarze objętym planem;
3. zasady obsługi i wyposażenia w infrastrukturę techniczną określono w §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27 niniejszej uchwały.

§ 21

W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się co następuje:

1. W odniesieniu do zasad ogólnych:
   1) przyjmuje się, że wszyscy odbiorcy znajdujący się w granicach opracowania planu zaopatrywani będą w wodę z sieci wodociągowych lub ujęć własnych;
   2) utrzymuje się i zachowuje istniejący sposób zaopatrzenia w wodę oparty na poborze wody ze studni głębinowych w Batowicach i Bibicach i funkcjonujących wodociągach „Batowice-Dziekanowice" do czasu uruchomienia nowego ujęcia i „Bibice - Węgrzce – Zielonki";
   3) zachowuje się możliwość dalszego korzystania z eksploatowanych obecnie indywidualnych ujęć wody.
2. W zakresie rozwiązań szczegółowych:
   1) zapewnia się możliwość rozbudowy i modernizacji funkcjonującego obecnie systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb zgodnie z przepisami *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14.01.2002 (Dz.U. Nr 8 poz. 70) i dla zabezpieczenia przeciwpożarowego określonych w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 i 1139) oraz przepisami Polskich Norm B-02863 i B-02864;*
   2) zapewnia się możliwość zlokalizowania nowych ujęć wody oraz sieci do obszarów obecnego i nowego zainwestowania oraz obiektów i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg i ulic i w terenach, gdzie nie będą naruszać ustaleń planu. Zakłada się, że uściślenia tras sieci oraz lokalizacji obiektów i urządzeń następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego.

§ 22

W zakresie **odprowadzenia ścieków** ustala się co następuje:

1. W zakresie rozwiązań ogólnych:
   1) wprowadza się obowiązek podłączenia istniejącego i projektowanego zainwestowania kubaturowego do zbiorczego systemu kanalizacji.
   W ekonomicznie i technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość objęcia niektórych obiektów systemem indywidualnym lub grupowym odprowadzenia ścieków. Warunkiem niezbędnym w tych przypadkach będzie konieczność zastosowania takich rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną negatywnie na środowisko;

2) zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków bytowych do wód i gruntu, a rolnicze ich wykorzystanie może być dokonane jedynie zgodnie z warunkami określonymi w *ustawie z dn. 18.07.2001r. „Prawo wodne" (Dz. U. Nr 115 poz. 1229);*
3) przyjmuje się, że obowiązującymi systemami kanalizacji w granicach opracowania planu będzie system rozdzielczy;
4) zakłada się możliwość rozbudowy sieci kanałowych (grawitacyjnych i tłocznych) oraz urządzeń i obiektów (pompownie, punkty zlewne ścieków) w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg i ulic oraz w terenach, których przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne określono w rozdziale III niniejszej uchwały. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest brak naruszenia pozostałych ustaleń planu;
5) wskazuje się trasy projektowanych kanałów określających zasady skanalizowania poszczególnych obszarów, z zastrzeżeniem, że trasy nie zostały wyznaczone w sposób jednoznacznie obligatoryjny i mogą być korygowane i uściślane w fazie projektowania inwestycyjnego.

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód deszczowych:
   1) dla ciągów komunikacyjnych klasy KDD, a także powierzchni utwardzonych parkingów w terenach zabudowy usługowej i terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej obowiązuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposażonej w osadniki zanieczyszczeń i separatory substancji ropopochodnych;
   2) dla pozostałych terenów obowiązuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do odbiorników lub do gruntu, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych;
   3) obowiązuje zakaz likwidacji rowów odwadniających i melioracyjnych występujących na terenie objętym planem.
3. W zakresie rozwiązań szczegółowych:
   1) utrzymuje się i zachowuje – zapewniając możliwość jego rozbudowy - funkcjonujący system kanalizacji w obszarze opracowania planu oparty na odprowadzeniu ścieków do systemu kanalizacji miasta Krakowa – do oczyszczalni ścieków „Kujawy". Rozwiązanie takie traktuje się jako podstawowe, równocześnie dopuszczając – na wniosek lokalnego samorządu - rozwiązanie alternatywne polegające na budowie własnej, lokalnej oczyszczalni ścieków, dla której wskazuje się teren w miejscowości Batowice, w sąsiedztwie istniejącej pompowni ścieków „Batowice";
   2) zapewnia się możliwość przyjęcia ścieków, które dopłyną do istniejących sieci kanałowych Dziekanowic ze wschodniej części gm. obszaru Zielonki.

§ 23

W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się co następuje:

1. W zakresie systemu lokalnego:
   1) zachowuje się istniejący i funkcjonujący w granicach obszaru opracowania planu system zaopatrzenia w gaz przyjmując, że będzie on rozbudowywany dla zapewnienia dostawy gazu na cele komunalne, grzewcze i technologiczne do wszystkich potencjalnych odbiorców;
   2) zapewnia się możliwość lokalizowania nowych sieci rozbiorczych w obrębie linii rozgraniczających istniejących dróg i ulic i na terenach istniejącego i projektowanego zainwestowania, pod warunkiem, że nie będą one naruszać ustaleń planu;
   3) zachowuje się jako metodę wiodącą – dystrybucję gazu techniką średniego ciśnienia. W przypadkach gdy pobory gazu będą większe niż 60,0 m^3/h stosować się będzie – u poszczególnych odbiorców – lokalne stacje redukcyjne II stopnia lub punkty redukcyjne. Nowoprojektowane stacje redukcyjne II stopnia i punkty redukcyjne gazu o parametrach technicznych określonych w przepisach *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 (Dz.U Nr 97)* mogą być lokalizowane przy ścianach budynków lub w ich pomieszczeniach technicznych nie powodując kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem;
   4) uwzględnia się przepisy *Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 14.11.1995r. i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001r.* dotyczące stref ochronnych dla gazociągów rozbiorczych istniejących i stref kontrolowanych dla gazociągów rozbiorczych projektowanych w zakresie odległości przy lokalizowaniu nowych obiektów w stosunku do sieci gazowych;
   5) przyjmuje się zasady rozwiązania gazownictwa określone w przyjętych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Uchwała nr XV/12/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2004 r.

§ 24

W zakresie **elektroenergetyki** ustala się co następuje:

1. W zakresie systemu lokalnego:
   1) zachowuje się i utrzymuje pracujący w obszarze opracowania planu system zasilania elektroenergetycznego (stacje transformatorowe SN/NN, sieci SN i NN);
   2) w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowanym, w obszarach, których podstawowe i dopuszczalne funkcje określono w rozdziale III niniejszej uchwały zapewnia się możliwość modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci SN i NN niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi, po uzgodnieniu z zarządcą drogi. Zaleca się w największym stopniu stosowanie linii energetycznych w wykonaniu kablowym;

3) przyjmuje się, że ustalenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych i linii SN/NN następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego zgodnie z warunkami technicznymi z zapewnieniem dojazdu od drogi publicznej;
4) zakłada się, że lokalizacje nowych stacji transformatorowych i linii SN i NN w obszarach chronionych, w fazie projektowania uzgadniane będą ze służbami Ochrony Zabytków i służbami Ochrony Środowiska;
5) przyjmuje się zasady rozwiązania elektroenergetyki określone w przyjętych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Uchwała nr XV/12/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2004 r.

§ 25

W zakresie **ciepłownictwa** ustala się co następuje:

1) zachowuje się i utrzymuje obecny system ogrzewania tj. lokalne kotłownie, małe kotły domowe, piece węglowe przy systematycznych działaniach na rzecz eliminacji gorszych gatunków węgla;
   Zakłada się, że docelowo zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie paliw niskoemisyjnych.
2) przyjmuje się, za w pełni uzasadnione stwarzanie zachęt dla racjonalizowania zużycia energii na cele ogrzewania przez wprowadzanie automatyki pogodowej, docieplanie ścian, stropów, uszczelnianie stolarki itp. oraz do stosowania w coraz większym zakresie paliw ekologicznych;
3) przyjmuje się zasady rozwiązania gazownictwa określone w przyjętych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Uchwała nr XV/12/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2004 r;
4) Preferowanie ekologicznych nośników energii zarówno dla celów grzewczych, jaki i socjalno-bytowych (gaz ziemny, kolektory słoneczne itp.).

§ 26

W zakresie **telekomunikacji i łączności** ustala się co następuje:

1) zapewnia się możliwość lokalizowania nowych sieci teletechnicznych w obrębie linii regulacyjnych tras komunikacyjnych i w obszarach, gdzie nie będą naruszać ustaleń planu;
2) zapewnia się możliwość organizacji telefonii bezprzewodowej dopuszczając możliwość zlokalizowanie obiektów i urządzeń tej branży w miejscach nie powodujących naruszenia ustaleń planu. Uściślenie lokalizacji urządzeń następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego i decyzji urbanistyczno-budowlanych po wcześniejszym wykonaniu stosownego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z zapisami ustawy *z dn. 27.04.2001 „Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62, poz. 627);*
3) przyjmuje się, że potrzeby mieszkańców i podmiotów w zakresie łączności przewodowej i bezprzewodowej zaspokajane będą przez funkcjonujących na rynku w tym rejonie operatorów;

4) zachowuje się i utrzymuje istniejące w obszarze opracowania planu funkcjonujące urządzenia i sieci łączności dopuszczając możliwość ich przebudowy w celu dostosowania do nowego zagospodarowania.

§ 27

Gospodarkę odpadami należy prowadzić z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych – zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XXXIII/9/2005 z dnia 3.02.2005 r.

Rozdział VI
- PRZEPISY KOŃCOWE -

§ 28

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty jednorazowej, o której mowa *w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U .Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami)* w wysokości:

1. 20% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczonych na rysunku planu symbolem (MN),
2. 20% dla pozostałych terenów.

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki

§ 30

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki.

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

Ryszard Krawczyk

Przewodniczący Rady Gminy
R. Krawczyk
Ryszard Krawczyk